

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термoplast.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам duroplast.
- МЛ: прочный термoplast, лакированный металлической краской.
- М: металл.

## Механизмы



### Стандартный механизм управления жалюзи АС 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 Вт	<b>5806 98</b>	1/30	8		




### Механизм управления жалюзи с дополнительным входом АС 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем. При использовании стандартного таймера для жалюзи, артикулы 5809 ..., 5859 ..., 5839 ..., 5819 19, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	<b>5806 99</b>	1/30	8		


## Накладки в дизайне System M



### Кнопочный выключатель для жалюзи

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Электронная блокировка системы управления жалюзи.


Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5862 19</b>	1/100	8	ТП	
Антрацит	<b>5862 14</b>	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5862 60</b>	1/100	8	МЛ	



### Кнопочный выключатель для жалюзи с подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5865 19</b>	1/100	8	ТП	
Антрацит	<b>5865 14</b>	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5865 60</b>	1/100	8	МЛ	



### Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91. Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5863 19</b>	1/100	8	ТП	
Антрацит	<b>5863 14</b>	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5863 60</b>	1/100	8	МЛ	



### Кнопочный выключатель для жалюзи с радиоприемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 ..., 5942 ..., 5921 ..., 5922 ...

Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5936 19</b>	1/60	8	ТП	
Антрацит	<b>5936 14</b>	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5936 60</b>	1/60	8	МЛ	



### Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22.

Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5864 19</b>	1/100	8	ТП	
Антрацит	<b>5864 14</b>	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5864 60</b>	1/100	8	МЛ	



### Стандартный таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется со стандартным механизмом управления жалюзи, артикул 5806 98. При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 5806 99, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5819 19</b>	1/30	8	ТП	



### Таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5861 19</b>	1/30	8	ТП	
Антрацит	<b>5861 14</b>	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5861 60</b>	1/30	8	МЛ	



### Таймер для жалюзи с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5867 19</b>	1/30	8	ТП	
Антрацит	<b>5867 14</b>	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5867 60</b>	1/30	8	МЛ	

## Накладки в дизайне System Design



### Кнопочный выключатель для жалюзи

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5842 44</b>	1/100	8	ТП	
Полярно белый	<b>5842 19</b>	1/100	8	ТП	
Ванильный	<b>5842 82</b>	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	<b>5842 71</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	<b>5842 85</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	<b>5842 88</b>	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	<b>5842 73</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	<b>5842 29</b>	1/100	8	ТП	
Рубиновый	<b>5842 06</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	<b>5842 76</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	<b>5842 78</b>	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	<b>5842 15</b>	1/100	8	ТП	
Черно-серый	<b>5842 69</b>	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5842 60</b>	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	<b>5842 43</b>	1/100	8	М	
Стальной	<b>5842 46</b>	1/100	8	М	



### Кнопочный выключатель для жалюзи с подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5845 44</b>	1/100	8	ТП	
Полярно белый	<b>5845 19</b>	1/100	8	ТП	
Ванильный	<b>5845 82</b>	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	<b>5845 71</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	<b>5845 85</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	<b>5845 88</b>	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	<b>5845 73</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	<b>5845 29</b>	1/100	8	ТП	
Рубиновый	<b>5845 06</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	<b>5845 76</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	<b>5845 78</b>	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	<b>5845 15</b>	1/100	8	ТП	
Черно-серый	<b>5845 69</b>	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5845 60</b>	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	<b>5845 43</b>	1/60	8	М	
Стальной	<b>5845 46</b>	1/100	8	М	



### Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5843 44</b>	1/100	8	ТП	
Полярно белый	<b>5843 19</b>	1/100	8	ТП	
Ванильный	<b>5843 82</b>	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	<b>5843 71</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	<b>5843 85</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	<b>5843 88</b>	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	<b>5843 73</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	<b>5843 29</b>	1/100	8	ТП	
Рубиновый	<b>5843 06</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	<b>5843 76</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	<b>5843 78</b>	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	<b>5843 15</b>	1/100	8	ТП	
Черно-серый	<b>5843 69</b>	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5843 60</b>	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	<b>5843 43</b>	1/60	8	М	
Стальной	<b>5843 46</b>	1/100	8	М	



### Кнопочный выключатель для жалюзи с радиоприемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5921 .., 5922 .., 5941 .., 5942 ...

Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5935 44</b>	1/60	8	ТП	
Полярно белый	<b>5935 19</b>	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5935 60</b>	1/60	8	МЛ	
Стальной	<b>5935 46</b>	1/60	8	МЛ	



### Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5844 44</b>	1/60	8	ТП	
Полярно белый	<b>5844 19</b>	1/60	8	ТП	
Ванильный	<b>5844 82</b>	1/60	8	ТП	
Ярко-желтый	<b>5844 71</b>	1/60	8	ТП	не произв.
Фисташковый	<b>5844 85</b>	1/60	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	<b>5844 88</b>	1/60	8	ТП	
Абрикосовый	<b>5844 73</b>	1/60	8	ТП	не произв.
Светло-серый	<b>5844 29</b>	1/60	8	ТП	
Рубиновый	<b>5844 06</b>	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	<b>5844 76</b>	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-синий	<b>5844 78</b>	1/60	8	ТП	
Темно-коричневый	<b>5844 15</b>	1/60	8	ТП	
Черно-серый	<b>5844 69</b>	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5844 60</b>	1/60	8	МЛ	
Античная латунь	<b>5844 43</b>	1/60	8	М	
Стальной	<b>5844 46</b>	1/60	8	М	



### Стандартный таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время.

Комплектуется со стандартным механизмом управления жалюзи, артикул 5806 98. При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 5806 99, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5859 44</b>	1/30	8	ТП	
Полярно белый	<b>5859 19</b>	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5859 60</b>	1/30	8	МЛ	
Стальной	<b>5859 46</b>	1/30	8	МЛ	



## Таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5841 44</b>	1/30	8	ТП	
Полярно белый	<b>5841 19</b>	1/30	8	ТП	
Ванильный	<b>5841 82</b>	1/30	8	ТП	
Ярко-желтый	<b>5841 71</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Фисташковый	<b>5841 85</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	<b>5841 88</b>	1/30	8	ТП	
Абрикосовый	<b>5841 73</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Светло-серый	<b>5841 29</b>	1/30	8	ТП	
Рубиновый	<b>5841 06</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	<b>5841 76</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-синий	<b>5841 78</b>	1/30	8	ТП	
Темно-коричневый	<b>5841 15</b>	1/30	8	ТП	
Черно-серый	<b>5841 69</b>	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5841 60</b>	1/30	8	МЛ	
Античная латунь	<b>5841 43</b>	1/30	8	М	
Стальной	<b>5841 46</b>	1/30	8	МЛ	



## Таймер для жалюзи с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5851 44</b>	1/30	8	ТП	
Полярно белый	<b>5851 19</b>	1/30	8	ТП	
Ванильный	<b>5851 82</b>	1/30	8	ТП	
Ярко-желтый	<b>5851 71</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Фисташковый	<b>5851 85</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	<b>5851 88</b>	1/30	8	ТП	
Абрикосовый	<b>5851 73</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Светло-серый	<b>5851 29</b>	1/30	8	ТП	
Рубиновый	<b>5851 06</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	<b>5851 76</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-синий	<b>5851 78</b>	1/30	8	ТП	
Темно-коричневый	<b>5851 15</b>	1/30	8	ТП	
Черно-серый	<b>5851 69</b>	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	<b>5851 60</b>	1/30	8	МЛ	
Античная латунь	<b>5851 43</b>	1/30	8	М	
Стальной	<b>5851 46</b>	1/30	8	МЛ	

## Накладки в дизайне System Basis

- С помощью адаптера, артикул 5170 ..., накладки в дизайне M1 системы управления жалюзи можно установить на имеющиеся изделия серии Antik/Design.



## Кнопочный выключатель для жалюзи

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5802 74</b>	1/100	8	ДП	
Полярно белый	<b>5802 19</b>	1/100	8	ДП	
Рубиновый	<b>5802 06</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	<b>5802 14</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	<b>5802 10</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	<b>5802 03</b>	1/100	8	ДП	не произв.



## Кнопочный выключатель для жалюзи с подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5805 74</b>	1/100	8	ДП	
Полярно белый	<b>5805 19</b>	1/100	8	ДП	
Рубиновый	<b>5805 06</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	<b>5805 14</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	<b>5805 10</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	<b>5805 03</b>	1/100	8	ДП	не произв.



## Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5803 74</b>	1/100	8	ДП	
Полярно белый	<b>5803 19</b>	1/100	8	ДП	
Рубиновый	<b>5803 06</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	<b>5803 14</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	<b>5803 10</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	<b>5803 03</b>	1/100	8	ДП	не произв.



## Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5804 74</b>	1/100	8	ДП	
Полярно белый	<b>5804 19</b>	1/100	8	ДП	
Рубиновый	<b>5804 06</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	<b>5804 14</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	<b>5804 10</b>	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	<b>5804 03</b>	1/100	8	ДП	не произв.



## Стандартный таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется со стандартным механизмом управления жалюзи, артикул 5806 98. При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 5806 99, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5809 74</b>	1/30	8	ТП	
Полярно белый	<b>5809 19</b>	1/30	8	ТП	



## Таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5801 74</b>	1/30	8	ТП	
Полярно белый	<b>5801 19</b>	1/30	8	ТП	
Рубиновый	<b>5801 06</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Антрацит	<b>5801 14</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Коричневый	<b>5801 10</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	<b>5801 03</b>	1/30	8	ТП	не произв.

## Система управления жалюзи



**Таймер для жалюзи с подключением датчика**  
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5811 74</b>	1/30	8	ТП	
Полярно белый	<b>5811 19</b>	1/30	8	ТП	
Рубиновый	<b>5811 06</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Антрацит	<b>5811 14</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Коричневый	<b>5811 10</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	<b>5811 03</b>	1/30	8	ТП	не произв.

### Накладки в дизайне OctoColor



**Кнопочный выключатель для жалюзи**  
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5822 44</b>	1/100	8	ТП	
Полярно белый	<b>5822 19</b>	1/100	8	ТП	
Синий	<b>5822 79</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	<b>5822 72</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	<b>5822 06</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	<b>5822 22</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металл	<b>5822 42</b>	1/100	8	МЛ	
Титановый	<b>5822 05</b>	1/100	8	МЛ	



**Кнопочный выключатель для жалюзи с подключением датчика**  
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5825 44</b>	1/100	8	ТП	
Полярно белый	<b>5825 19</b>	1/100	8	ТП	
Синий	<b>5825 79</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	<b>5825 72</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	<b>5825 06</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	<b>5825 22</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металл	<b>5825 42</b>	1/100	8	МЛ	
Титановый	<b>5825 05</b>	1/100	8	МЛ	



**Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика**  
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5823 44</b>	1/100	8	ТП	
Полярно белый	<b>5823 19</b>	1/100	8	ТП	
Синий	<b>5823 79</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	<b>5823 72</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	<b>5823 06</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	<b>5823 22</b>	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металл	<b>5823 42</b>	1/100	8	МЛ	
Титановый	<b>5823 05</b>	1/100	8	МЛ	



**Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика**  
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5824 44</b>	1/60	8	ТП	
Полярно белый	<b>5824 19</b>	1/60	8	ТП	
Синий	<b>5824 79</b>	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-серый	<b>5824 72</b>	1/60	8	ТП	не произв.
Рубиновый	<b>5824 06</b>	1/60	8	ТП	не произв.
Черный	<b>5824 22</b>	1/60	8	ТП	не произв.
Бронзовый металл	<b>5824 42</b>	1/60	8	МЛ	
Титановый	<b>5824 05</b>	1/60	8	МЛ	



**Стандартный таймер для жалюзи**  
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется со стандартным механизмом управления жалюзи, артикул 5806 98. При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 5806 99, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5839 44</b>	1/30	8	ТП	
Полярно белый	<b>5839 19</b>	1/30	8	ТП	
Бронзовый металл	<b>5839 42</b>	1/30	8	МЛ	
Титановый	<b>5839 05</b>	1/30	8	МЛ	



**Таймер для жалюзи**  
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5821 44</b>	1/30	8	ТП	
Полярно белый	<b>5821 19</b>	1/30	8	ТП	
Синий	<b>5821 79</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-серый	<b>5821 72</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Рубиновый	<b>5821 06</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	<b>5821 22</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Бронзовый металл	<b>5821 42</b>	1/30	8	МЛ	
Титановый	<b>5821 05</b>	1/30	8	МЛ	



**Таймер для жалюзи с подключением датчика**  
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	<b>5831 44</b>	1/30	8	ТП	
Полярно белый	<b>5831 19</b>	1/30	8	ТП	
Синий	<b>5831 79</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-серый	<b>5831 72</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Рубиновый	<b>5831 06</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	<b>5831 22</b>	1/30	8	ТП	не произв.
Бронзовый металл	<b>5831 42</b>	1/30	8	МЛ	
Титановый	<b>5831 05</b>	1/30	8	МЛ	



## Датчики



### Солнечный/сумеречный датчик

Комбинируется с кнопочным выключателем для жалюзи и таймером с подключением датчика. Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. От позиции датчика зависит положение, до которого должны двигаться жалюзи. Используется в качестве солнечного или сумеречного датчика.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый/ 2 м	<b>5806 91</b>	1/54	8		



### Ветровой датчик

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5806 92</b>	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.



### Ветровой датчик с обогревом

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра. Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний период.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5806 90</b>	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.



### Устройство сопряжения для ветрового датчика

Ветровой датчик, артикул 5806 92 или 5806 90, комбинируется с блоком обработки данных, который подключается к дополнительному входу механизма управления жалюзи, артикул 5806 99. Через бинарные входы возможно подключение к шине Merten Instabus EIB.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	<b>5806 93</b>	1/25	8		

## Пульты дистанционного управления



### ИК-пульт дистанционного управления Distance 2010

10-канальный ИК-пульт дистанционного управления для любых TELE-приборов, INSTABUS-приборов с ИК-приемником, артикулы 6217 ..., 6218 ..., 6235 ..., 6230 08, 6242 ..., 6228 ..., и для кнопочных выключателей для жалюзи с ИК-приемником, артикулы 5844 ..., 5824 ..., 5804 ..., 5864 ...

Аккумуляторная батарея: 2 микрорезистора (IEC LR 03,AAA).

Радиус действия: до 20 м.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	<b>5702 22</b>	1/48	8		

Комплект поставки: без аккумуляторной батареи.



### ИК-пульт дистанционного управления 2050programmable

10-канальный ИК-пульт дистанционного управления для любых TELE-приборов. 50 каналов для INSTABUS-приборов с ИК-приемником, артикулы 6217 ..., 6218 ..., 6235 ..., 6230 08, 6242 ..., 6228 ..., и для кнопочных выключателей для жалюзи с ИК-приемником, артикулы 5844 ..., 5824 ..., 5804 ..., 5864 ...

Запрограммированный пульт дистанционного управления с возможностью расширения (программируется путем ввода 4-значного кода для обычных телевизоров, видеотехники и спутниковых антенн).

Аккумуляторная батарея: 4 щелочных микрорезистора 1,5 В (IEC LR 03,AAA).

Радиус действия: до 20 м.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	<b>5707 22</b>	1/12	8		не произв.

Комплект поставки: без аккумуляторной батареи.



### Радиопульт дистанционного управления Distance 5010

15-канальный радиопульт дистанционного управления для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 ..., 5932 ..., 5930 ..., 5933 ..., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 ..., 5935 ..., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 ..., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Число каналов: 15

Радиус действия: до 100 м (свободное пространство) до 30 м (в помещении)

Аккумуляторная

батарея: 2 микрорезистора (IEC LR 03,AAA)

Элементы

индикации: светодиоды

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	<b>5907 22</b>	1/40	8		

Комплект поставки: с аккумуляторной батареей.