



Наслаждаться музыкой в любом помещении дома, выбирая различные радиостанции или центральное Hi-Fi устройство, индивидуально регулируя громкость – это возможно с новой системой **AudioWorld**. Основным элементом системы передачи звука является компактный центральный блок, выполненный в дизайне Mini-Hi-Fi компонентов. Он оснащен радиоприемником с возможностью настройки и запоминания 8-и радиостанций и имеет

отдельный вход для подключения внешнего звуковоспроизводящего устройства (например, CD-проигрывателя или стереомагнитофона). Управление осуществляется непосредственно с панели центрального блока или с помощью усилителей, установленных в помещениях, в которые должен транслироваться звуковой сигнал. Усилитель позволяет выбрать любую из запомненных радиостанций или внешний источник звука, а также регулировать громкость сигнала. Уси-

литель может иметь интерком-функцию, что дополнительно позволяет использовать систему для двусторонней связи. Система **AudioWorld** может применяться как в новостройках, так и в реконструируемых помещениях. В ассортимент также входят громкоговорители для установки в монтажных коробках и в подвесных потолках.



Громкоговоритель 5".



Вид спереди.



Вид сзади.



Система AudioWorld комбинируется со всеми сериями всех цветов.

AudioWorld


Наслаждаться музыкой в любом помещении.



Комбинация усилитель/громкоговоритель.
Серия solo®. Цвет: davos.



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральный блок с FM-тюнером стерео, 2 канала исполнение: настольный прибор для организации системы трансляции звука в несколько помещений, со встроенным FM-тюнером, память до 8-и радиопрограмм, 2 отдельных стерео-аудиоканала, 1 дополнительный канал для голосовой связи, для 4-х механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, возможно расширение системы с помощью дополнительных источников питания 8209 номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 50 Гц/60 Гц класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 65 мм x 217 мм x 210 мм		
	8201	8200-0-0008	1/10

	механизм усилителя ¹⁾ исполнение: для скрытой установки индивидуальная регулировка громкости, выбор канала, переключение между радиоприемником и другим звуковоспроизводящим устройством, возможно переключение централизованно запомненных радиопрограмм, для моно и стерео воспроизведения, автоматическая функция "Loudness", возможно автоматическое отключение через 30 мин (напр., перед сном), номинальное напряжение: 15 В- класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм глубина монтажа: 32 мм		
---	--	--	--


81 антрацит/черный **8211 U** 8200-0-0010 1/10

1) без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах

	механизм усилителя Intercom ¹⁾ исполнение: для скрытой установки индивидуальная регулировка громкости, выбор канала, переключение между радиоприемником и другим звуковоспроизводящим устройством, возможно переключение централизованно запомненных радиопрограмм, кнопка вызова и встроенный микрофон для коммуникации с другими механизмами Intercom-усилителей (8212 U), возможно блокирование внешних вызовов (функция "не беспокоить"), для моно и стерео воспроизведения, автоматическая функция "Loudness", возможно автоматическое отключение через 30 мин (напр., перед сном), номинальное напряжение: 15 В- класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм глубина монтажа: 32 мм		
---	---	--	--

81 антрацит/черный **8212 U** 8200-0-0011 1/10

1) без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах

	громкоговоритель ¹⁾ 2" исполнение: для скрытой установки для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, широкополосная характеристика, с безвинтовыми клеммами, номинальная мощность: 2 Вт (RMS) частотный диапазон: 150 - 16.000 Гц импеданс: 16 Ом класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм глубина монтажа: 34 мм		
---	---	--	--


81 антрацит/черный **8221 U** 8200-0-0012 1/10


1) без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	встраиваемый громкоговоритель 5" исполнение: для установки в нишу для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, широкополосная характеристика, с винтовыми клеммами, номинальная мощность: 6 Вт (RMS) частотный диапазон: 50 - 11.000 Гц импеданс: 16 Ом класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 148 мм x 148 мм x 66 мм		
	8222 EB	8200-0-0013	1/5


	дополнительный источник питания ¹⁾ исполнение: для установки на DIN-рейку для увеличения макс. количества усилителей для одного центрального блока 8201, для макс. 5-и дополнительных механизмов усилителей 8211 U или 8212 U, возможно параллельное подключение к центральному блоку, питание автоматически отключается, когда система не используется, номинальное напряжение: 230 В~ выходное напряжение: 15 В- номинальная частота: 50 Гц/60 Гц номинальный ток: 1,5 А класс защиты: IP 20, SELV размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 125 мм x 70 мм ширина: 7 TE		
	8209	8200-0-0009	1/5

1) макс. 3 дополнительных источника питания на систему


	центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U		
212 белый	8251-212	8200-0-0018	10


	центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U		
214 альпийский белый	8251-214	8200-0-0019	10


	центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U		
82 саванна/слоновая кость	8251-82	8200-0-0032	10
84 давос/белый	8251-84	8200-0-0033	10
85 манхэттен/графит	8251-85	8200-0-0034	10
89 камень/серый	8251-89	8200-0-0038	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U		
	233 янтарь	8251-233	8200-0-0027 10
	255 обсидиан	8251-255	8200-0-0028 10
	260 палладий	8251-260	8200-0-0029 10
266 титан	8251-266	8200-0-0030 10	

	центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U		
	20 платина	8251-20	8200-0-0020 10
	21 бронза	8251-21	8200-0-0021 10
	22G слоновая кость	8251-22G	8200-0-0022 10
24 белый матовый	8251-24	8200-0-0023 10	
24G алебастр/белый	8251-24G	8200-0-0024 10	
26 Махагоновый			
коричневый	8251-26	8200-0-0025 10	
28 синий	8251-28	8200-0-0026 10	


	центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U		
	86 самоа/светло-зеленый	8251-86	8200-0-0035 10
	87 тоскана/пурпурно-красный	8251-87	8200-0-0036 10
	88 аттика/синий	8251-88	8200-0-0037 10

	центральная плата для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U		
	81 антрацит/черный	8251-81	8200-0-0031 10

	решетка для громкоговорителя металл для громкоговорителей 8222 EB с центральным крепежным винтом с винтовой крышкой размеры (В x Ш x Г): 185 мм x 185 мм x 15 мм		
	белый	8228	8200-0-0014 1/10

	монтажная коробка исполнение: для скрытой установки для громкоговорителей 8222 EB для монтажа в стенах и потолках размеры (В x Ш x Г): 174 мм x 174 мм x 84 мм глубина монтажа: 84 мм		
		8229/1	8200-0-0015 1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	монтажное кольцо исполнение: для установки в нишу для громкоговорителей 8222 EB для полых стен/подвесных потолков с пружинными распорками размеры (В x Ш x Г): 174 мм x 174 мм x 83 мм глубина монтажа: 76 мм		
	8229/2	8200-0-0016 1/10	

	заглушка для ранее установленных монтажных коробок 8229/1 для ранее установленных монтажных коробок 8229/2 с резьбовым креплением размеры (В x Ш x Г): 170 мм x 170 мм x 31 мм глубина монтажа: 23 мм		
	белый	8229/3	8200-0-0017 1/5

