Модуль защиты от перенапряжения для комбинации розеток
Для любых комбинированных розеток SCHUKO®
для СМ.
Подходит к обычной монтажной коробке 60 мм.
Глубина монтажа: 32 мм
Тип защиты: высокочувствительная защита
Сообщение о выходе из строя: акустический сигнал
Особенности: тестовая функция
Рекомендуется ясно маркировать соответствующую накладку для розетки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5334 98	1/50	8		

Угловой гнездовой штекер для розетки выравнивания потенциалов
DIN 42801, часть 2
Подходит к механизму розетки выравнивания потенциалов
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза до 6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	2971 90	10/500	1		

Программное обеспечение для нанесения надписей
Для профессионального нанесения надписей на этикетки DIN A4 в сериях System M, System Design и System Basis.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	6150 22	1/20	9.1		

В разделе "System M" Вы найдете все виды изделий, которые подходят к изделиям серий M-SMART, M-ARC и M-PLAN / M-PLAN II. Высокая прочность!

- Примечания к материалам: изделия серии System M изготавливаются из различных материалов. Все виды исполнений можно комбинировать друг с другом любыми способами.
- ТП: прочный термопласт.
- МЛ: прочный термопласт, лакированный алюминиевой краской.

Клавиши для выключателей

Клавиша
Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4331 19**	10/400	1	ТП	
Антрацит	**4331 14**	5/225	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4331 60**	5/225	1.1	МЛ	

Клавиша с маркировкой "0", "1"
Для механизмов 2- и 3-полюсных клавишных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4332 19**	5/225	1	ТП	
Антрацит	**4332 14**	5/225	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4332 60**	5/225	1.1	МЛ	

Клавиша для двухклавишных выключателей
Для механизма двухклавишного выключателя, двухклавишного переключателя и двухкнопочного выключателя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4335 19**	10/240	1	ТП	
Антрацит	**4335 14**	5/225	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4335 60**	5/225	1.1	МЛ	

Клавиша с полем для надписи
Для нанесения надписи на длительный срок.
Для переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4333 19**	10/240	1	ТП	
Антрацит	**4333 14**	5/225	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4333 60**	5/225	1.1	МЛ	

Комплект поставки: по 4 пиктограммы (1 "сервис", 1 "свет", 1 "звонок", 1 "нейтрально") на клавишу.

Клавиша с прямоугольным окошком для символов
Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4338 19**	10/240	1	ТП	
Антрацит	**4338 14**	5/225	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4338 60**	5/225	1.1	МЛ	

Комплект поставки: ТГ 5: 2 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок" (прозрачный), 5 "нейтрально" (красный прозрачный). ТГ 10: 4 "свет", 2 "дверь", 2 "звонок" (прозрачный), 10 "нейтрально" (красный прозрачный).

Клавиша для аварийного выключателя отопления
С красным контрольным окошком.
Для механизмов клавишных выключателей, артикулы 3252 00, 3256 00 и 3113 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4339 19**	5/225	1	ТП	

Розетки и принадлежности

- Обычно розетки SCHUKO® имеют втычные зажимы.
- Все исполнения с винтовыми зажимами описаны с указанием вида зажимов.
- Оба вида зажимов являются соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.

Механизм розетки SCHUKO®
16 A, AC 250 B, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2371 19**	10/100	1	ТП	
Рубиновый	**2371 06**	10/50	1	ТП	
Антрацит	**2371 14**	10/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2371 60**	10/50	1.1	МЛ	

Механизм розетки SCHUKO® с винтовыми зажимами
16 A, AC 250 B, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2771 19**	10/50	1	ТП	
Антрацит	**2771 14**	10/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2771 60**	10/50	1.1	МЛ	

Механизм розетки SCHUKO® с защитой от детей
16 A, AC 250 B, DIN 49440
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2373 19**	10/50	1	ТП	
Антрацит	**2373 14**	10/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2373 60**	10/50	1.1	МЛ	

Механизм розетки SCHUKO® с контрольной лампой

16 А, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2769 19**	10/40	1	ТП	
Оранжевый	**2769 02**	10/40	1.1	ТП	
Зеленый	**2769 04**	10/40	1.1	ТП	

Механизм розетки SCHUKO® с крышкой

16 А, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2376 19**	10/50	1	ТП	
Антрацит	**2376 14**	10/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2376 60**	10/50	1.1	МЛ	

Механизм розетки SCHUKO® с надписью EDV

16 А, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2361 19**	10/50	1	ТП	

Механизм розетки с повышенной степенью безопасности SCHUKO® с защитой от детей

Для установки в монтажную коробку 60 мм.
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1. Исполнение согласно VDE 0664 (EN 61008). Для повышения безопасности в существующих установках согласно VDE 0100, часть 410.
Выход для подключения остальных потребителей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2328 19**	1/24	8	ТП	
Антрацит	**2328 14**	1/24	8	ТП	
Цвет алюминия	**2328 60**	1/24	8	МЛ	

Механизм розетки SCHUKO® для специальных электрических цепей

16 А, AC 250 В, DIN 49440
Для БЭ (бесперебойного энергоснабжения) и РБЭ (резервного бесперебойного энергоснабжения).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	**2371 04**	10/50	1	ТП	
Оранжевый/РБЭ	**2371 02**	10/50	1	ТП	

Этикетки бесперебойного энергоснабжения

Этикетка БЭ (бесперебойное энергоснабжение) и этикетка РБЭ (резервное бесперебойное энергоснабжение).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	**5396 56**	1/1000	1		
Оранжевый/РБЭ	**5396 54**	1/1000	1		

Модуль защиты от перенапряжения для комбинации розеток

Для любых комбинированных розеток SCHUKO® для СМ.
Подходит к обычной монтажной коробке 60 мм.

Глубина монтажа:	32 мм
Тип защиты:	высокочувствительная защита
Сообщение о выходе из строя:	акустический сигнал
Особенности:	тестовая функция

Рекомендуется ясно маркировать соответствующую накладку для розетки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5334 98	1/50	8		

Механизм розетки стандарта HNA

10 А, 250 В, В 220 DIN 89321
Для розеток, при использовании которых необходимо обеспечить невозможность перепутывания.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2041 19**	10/40	7	ТП	

Механизм розетки для выравнивания потенциалов

С двумя однополюсными встраиваемыми вилками согласно DIN 42801.
Без зажимов для винтового крепления.
Присоединительный зажим до 6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2982 19**	10/50	1	ТП	

Угловой гнездовой штекер для розетки выравнивания потенциалов

DIN 42801, часть 2
Подходит к механизму розетки выравнивания потенциалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	2971 90	10/500	1		

Выключатели, таймеры и центральные платы

Центральная плата для механизма таймера 15 мин

Для механизма таймера 15 мин, артикул 5380 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5390 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5390 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5390 60**	1/100	8	МЛ	

Центральная плата для механизма таймера 120 мин

Для механизма таймера 120 мин, артикул 5382 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5392 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5392 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5392 60**	1/100	8	МЛ	

Таймер
Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5860 19**	1/24	8	ТП	
Антрацит	**5860 14**	1/24	8	ТП	
Цвет алюминия	**5860 60**	1/24	8	МЛ	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Таймер с подключением датчика
Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5866 19**	1/24	8	ТП	
Антрацит	**5866 14**	1/24	8	ТП	
Цвет алюминия	**5866 60**	1/24	8	МЛ	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Механизм выключателя со шнурком
10 А, АС 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4366 19**	10/50	1	ТП	

Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения с профильным полуцилиндрическим замком
Для механизма переключателя с фиксатором положения, артикул 3186 01.
Для замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3181 19**	1/60	8	ТП	

Центральная плата для регулятора частоты вращения
Для механизма регулятора частоты вращения, артикул 5736 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5697 19**	1/100	8	ТП	

Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения
Для механизма трехтактного регулятора частоты вращения, артикул 3174 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4373 19**	1/100	8	ТП	

Выключатель с карточкой
Комплектуется с механизмами кнопочных выключателей с самовозвратом, артикулы 3150 00, 3159 00 или 3159 01.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3154 19**	1/100	1	ТП	

Накладки светорегуляторов

Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5699 19**	5/120	8	ТП	
Антрацит	**5699 14**	5/120	8	ТП	
Цвет алюминия	**5699 60**	5/120	8	МЛ	

Сенсорная поверхность
Ручное управление.
Для суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных устройств.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5701 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5701 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5701 60**	1/100	8	МЛ	

TELE-сенсорная поверхность
Для дистанционного и ручного управления.
Для суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных TELE-устройств.
Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5703 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5703 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5703 60**	1/100	8	МЛ	

Выключатели для рольставней

Клавиша для клавишных и кнопочных выключателей для рольставней
Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4355 19**	5/225	1	ТП	
Антрацит	**4355 14**	5/225	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4355 60**	5/225	1.1	МЛ	

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения для рольставней
Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3172 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5698 19**	1/100	1	ТП	
Антрацит	**5698 14**	1/100	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**5698 60**	1/100	1.1	МЛ	

Центральная плата для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней с профильным полуцилиндрическим замком
Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3185 01, или механизма кнопочного выключателя для рольставней, артикул 3189 01.
Для замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3193 19**	1/60	8	ТП	

Система управления жалюзи

Кнопочный выключатель для жалюзи
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5862 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5862 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5862 60**	1/100	8	МЛ	

Кнопочный выключатель для жалюзи с подключением датчика
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5865 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5865 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5865 60**	1/100	8	МЛ	

Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5863 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5863 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5863 60**	1/100	8	МЛ	

Кнопочный выключатель для жалюзи с радиоприемником и подключением датчика
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ... Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5936 19**	1/60	8	ТП	
Антрацит	**5936 14**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**5936 60**	1/60	8	МЛ	

Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5864 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5864 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5864 60**	1/100	8	МЛ	

Стандартный таймер для жалюзи
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется со стандартным механизмом управления жалюзи, артикул 5806 98. При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 5806 99, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5819 19**	1/30	8	ТП	

Таймер для жалюзи
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5861 19**	1/30	8	ТП	
Антрацит	**5861 14**	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	**5861 60**	1/30	8	МЛ	

Таймер для жалюзи с подключением датчика
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5867 19**	1/30	8	ТП	
Антрацит	**5867 14**	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	**5867 60**	1/30	8	МЛ	

Стандартный механизм управления жалюзи
AC 230 В
Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 Вт	**5806 98**	1/30	8		

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом
AC 230 В
Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем. При использовании стандартного таймера для жалюзи, артикулы 5809 .., 5859 .., 5839 .., 5819 19, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	**5806 99**	1/30	8		

Солнечный/сумеречный датчик

Комбинируется с кнопочным выключателем для жалюзи и таймером с подключением датчика. Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. От позиции датчика зависит положение, до которого должны двигаться жалюзи. Используется в качестве солнечного или сумеречного датчика.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый / 2 м	**5806 91**	1/54	8		

Ветровой датчик

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 92**	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.

Ветровой датчик с обогревом

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра. Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний период.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы. Требуется отдельный блок питания от сети: 24 В/70 Вт.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 90**	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.

Устройство сопряжения для ветрового датчика

Ветровой датчик, артикул 5806 92 или 5806 90, комбинируется с блоком обработки данных, который подключается к дополнительному входу механизма управления жалюзи, артикул 5806 99. Через бинарные входы возможно подключение к шине Merten Instabus EIB.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 93**	1/25	8		

Радиосистема

Радиопульт дистанционного управления Distance 5010

15-канальный радиопульт дистанционного управления для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5932 .., 5930 .., 5933 .., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 .., 5935 .., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 .., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Число каналов: 15
Радиус действия: до 100 м (свободное пространство) до 30 м (в помещении)
Аккумуляторная батарея: 2 микроэлемента (IEC LR 03,AAA)
Элементы индикации: светодиоды

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**5907 22**	1/40	8		

Комплект поставки: с аккумуляторной батареей.

Однокнопочный радиовыключатель, с питанием от батареи

Двухканальный радиопередатчик с питанием от батареи. Для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5932 .., 5930 .., 5933 .., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 .., 5935 .., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 .., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Благодаря плоскому исполнению возможны различные способы монтажа. Коробка для скрытого монтажа не требуется. Кнопочный выключатель монтируется путем приклеивания на штукатурку или стекло, привинчивания на штукатурку или к коробкам для скрытого монтажа, а также путем установки во многофункциональную комбинацию.

Число каналов: 2
Радиус действия: до 100 м (свободное пространство) до 30 м (в помещении)
Аккумуляторная батарея: 1 литиевая миниатюрная батарея (CR 2450)
Элементы индикации: светодиод подтверждения передачи

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5941 19**	1/40	8		
Антрацит	**5941 14**	1/40	8		
Цвет алюминия	**5941 60**	1/40	8		

Комплект поставки: аккумуляторная батарея, крепежная плата, двусторонняя клейкая лента цвета алюминия, винты, дюбели.

Двухкнопочный радиовыключатель, с питанием от батареи

Четырехканальный радиопередатчик с питанием от батареи. Для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5932 .., 5930 .., 5933 .., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 .., 5935 .., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 .., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Благодаря плоскому исполнению возможны различные способы монтажа. Коробка для скрытого монтажа не требуется. Кнопочный выключатель монтируется путем приклеивания на штукатурку или стекло, привинчивания на штукатурку или к коробкам для скрытого монтажа, а также путем установки во многофункциональную комбинацию.

Число каналов:	4
Радиус действия:	до 100 м (свободное пространство) до 30 м (в помещении)
Аккумуляторная батарея:	1 литиевая миниатюрная батарея (CR 2450)
Элементы индикации:	светодиод подтверждения передачи

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5942 19**	1/40	8		
Антрацит	**5942 14**	1/40	8		
Цвет алюминия	**5942 60**	1/40	8		

Комплект поставки: аккумуляторная батарея, крепежная плата, двусторонняя клейкая лента цвета алюминия, винты, дюбели.

Сенсорная поверхность с радиоприемником

Кнопочный выключатель управления в дизайне System M.

Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5757 99, для включения омических нагрузок или с механизмом универсального суперсветорегулятора, артикул 5770 99, для включения/светорегуляции омических или комплексных нагрузок.

Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5931 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5931 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5931 60**	1/100	8	МЛ	

Механизм электронного выключателя

AC 230 В. **Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.**

Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.

Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...

В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-400 Вт	**5757 99**	1/50	8		

Механизм универсального суперсветорегулятора

AC 230 В. Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.

Отсечка фазы по переднему и заднему фронту

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.

Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.

Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...

В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-420 ВА	**5770 99**	1/50	8		

Сенсорная поверхность с радиоприемником для механизма релейного выключателя

Кнопочный выключатель управления в дизайне System M.

Комплектуется с механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99, для включения омических и комплексных нагрузок.

Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5932 19**	1/100	8	ТП	
Антрацит	**5932 14**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5932 60**	1/100	8	МЛ	

Механизм релейного выключателя

AC 230 В. **Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.**

Комбинируется с сенсорными модулями ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизма релейного выключателя, артикулы 5932 .., 5933 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
0-1000 ВА	**5768 99**	1/50	8		

Кнопочный выключатель для жалюзи с радиоприемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ...

Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5936 19**	1/60	8	ТП	
Антрацит	**5936 14**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**5936 60**	1/60	8	МЛ	

Стандартный механизм управления жалюзи
AC 230 В
Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 Вт	**5806 98**	1/30	8		

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом
AC 230 В
Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем. При использовании стандартного таймера для жалюзи, артикулы 5809 .., 5859 .., 5839 .., 5819 19, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	**5806 99**	1/30	8		

Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником, выключатель
Для включения внешних потребителей с вилкой SCHUKO®.
Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5910 19**	1/16	8	ТП	

Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником, универсальный светорегулятор
Для включения и светорегуляции внешних потребителей с вилкой SCHUKO®.
Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ...
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. С памятью и возможностью отключения.
Отсечка фазы по переднему или заднему фронту
Встроенный универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5915 19**	1/16	8	ТП	

Датчики движения

Сенсорный модуль ARGUS 180 CM
В дизайне System M. Датчик движения для помещений. Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5752 19**	1/60	8	ТП	
Антрацит	**5752 14**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**5752 60**	1/60	8	МЛ	

Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем
В дизайне System M. Датчик движения для помещений. Со встроенным выключателем для выключения/автоматики/включения.
Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5759 19**	1/60	8	ТП	
Антрацит	**5759 14**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**5759 60**	1/60	8	МЛ	

Механизм электронного выключателя
AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Комбинируется с сенсорным модулем ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-300 Вт	**5767 99**	1/50	8		

Механизм релейного выключателя
AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Комбинируется с сенсорными модулями ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...
В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизма релейного выключателя, артикулы 5932 .., 5933 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
0-1000 ВА	**5768 99**	1/50	8		

Терморегуляторы / термостаты с таймерами

Термостат с таймером для CM
Комплектуется с накладкой для термостата с таймером, артикулы 5379 74/ 19 или 5379 18. При наличии систем отопления пола дополняется датчиком теплого пола, артикул 5379 90.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5379 99	1/24	8		

Накладка для термостата с таймером для CM
Для термостата с таймером для CM, артикул 5379 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5379 18**	1/85	8	ТП	

Датчик теплого пола для термостата с таймером для СМ
При системах отопления пола к термостату с таймером для СМ, артикул 5379 99, необходимо подключить датчик теплого пола.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5379 90	1/85	8		

Накладка для механизма терморегулятора с выключателем
Для механизма терморегулятора с выключателем, артикул 5363 02 или 5363 04.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5361 19**	1/150	8	ТП	
Антрацит	**5361 14**	1/150	8	ТП	
Цвет алюминия	**5361 60**	1/150	8	МЛ	

Механизм терморегулятора с выключателем
Механизм терморегулятора с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5361 .., 5385 .., 5391 .., 5397 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 10(4) А	**5363 02**	1/50	8		
AC 24 В, 1(1) А	**5363 04**	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Накладка для механизма терморегулятора с переключающим контактом
Для механизма терморегулятора с переключающим контактом, артикул 5364 00 или 5364 01.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5362 19**	1/150	8	ТП	
Антрацит	**5362 14**	1/150	8	ТП	
Цвет алюминия	**5362 60**	1/150	8	МЛ	

Механизм терморегулятора с переключающим контактом
Механизм терморегулятора с переключающим контактом комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5364 .., 5365 .., 5374 .., 5362 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 5(2) А	**5364 00**	1/50	8		
AC 24 В, 1(1) А	**5364 01**	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Накладка для механизма терморегулятора пола с выключателем
Для механизма терморегулятора пола, артикул 5371 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5358 19**	1/150	8	ТП	
Антрацит	**5358 14**	1/150	8	ТП	
Цвет алюминия	**5358 60**	1/150	8	МЛ	

Механизм терморегулятора пола с выключателем
Механизм терморегулятора пола с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5372 .., 5371 .., 5375 .., 5358 ...
С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение за счет двухжильного кабеля.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 10(4) А	**5371 00**	1/12	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная крышка и винты.

EIB EASY

Компоненты в дизайне System M Вы найдете в главе "EIB EASY".

INSTABUS

Однокнопочный выключатель
Прикладной модуль в дизайне System M. Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6233 19**	1/100	9	ТП	
Антрацит	**6233 14**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6233 60**	1/100	9	МЛ	

Двухкнопочный выключатель
Прикладной модуль в дизайне System M. Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6234 19**	1/100	9	ТП	
Антрацит	**6234 14**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6234 60**	1/100	9	МЛ	

Четырехкнопочный выключатель
Прикладной модуль в дизайне System M. Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6238 19**	1/100	9	ТП	
Антрацит	**6238 14**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6238 60**	1/100	9	МЛ	

Многофункциональный 4-кнопочный выключатель
Прикладной модуль в дизайне System M. Для подсоединения к шинному соединителю для СМ 2, артикул 6902 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6241 19**	1/100	9	ТП	
Антрацит	**6241 14**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6241 60**	1/100	9	МЛ	

Многофункциональный 4-кнопочный выключатель с ИК-приемником

Прикладной модуль в дизайне System M. Для подсоединения к шинному соединителю для CM 2, артикул 6902 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей CM, артикул 627x 99. С ИК-приемником и светодиодными индикаторами статуса устанавливаемых параметров рядом с клавишами управления.

Расположенные друг против друга клавиши можно задать в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. Все функции соответствующих клавиш задействуются с ИК-пульта дистанционного управления Distance.

Функции

Одинарные клав.: включение, фронт, передача значения, сцены

Двойные клав.: включение, светорегуляция, жалюзи, передача значения

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6242 19**	1/100	9	ТП	
Антрацит	**6242 14**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6242 60**	1/100	9	МЛ	

Этикетки для кнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на 1-, 2- или 4-кнопочные выключатели, артикулы 6233 .., 6234 .., 6238 .., 6241 ... Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6183 19**	1/100	9		
Серебристый	**6183 20**	1/100	9		

Комплект поставки: по 2 листа на каждые 20 изделий.

Этикетки для многофункциональных кнопочных выключателей с ИК-приемником

Для индивидуального нанесения текста или символов на многофункциональные кнопочные выключатели с ИК-приемником, артикул 6242 ... Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6184 19**	1/100	9		
Серебристый	**6184 20**	1/100	9		

Комплект поставки: по 1 листу на каждые 20 изделий.

Заглушка

В дизайне System M. Заглушка на винтах для шинного соединителя для CM или акторов Easy для CM.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6621 19**	1/100	9	ТП	
Антрацит	**6621 14**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6621 60**	1/100	9	МЛ	

Порт Seriell CM

Прикладной модуль в дизайне System M. Для подключения диагностирующего или программи-рующего устройства с портом RS 232 к шине ISTABUS.

Для установки на шинный соединитель для CM, артикул 6900 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6811 19**	1/50	9	ТП	
Антрацит	**6811 14**	1/50	9	ТП	
Цвет алюминия	**6811 60**	1/50	9	МЛ	

ARGUS 180 CM

Прикладной модуль в дизайне System M. Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей CM, артикул 627x 99. Датчик движения для помещений.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6243 19**	1/50	9	ТП	
Антрацит	**6243 14**	1/50	9	ТП	
Цвет алюминия	**6243 60**	1/50	9	МЛ	

Информационный дисплей CM

Прикладной модуль в дизайне System M. Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. С ЖК-дисплеем, макс. 4 x 16 знаков, и акустическим датчиком сигналов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6294 19**	1/100	9	ТП	
Антрацит	**6294 14**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6294 60**	1/100	9	МЛ	

Терморегулятор CM/PI

Прикладной модуль в дизайне System M. Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Прибор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми сервоприводами INSTABUS или для задействования акторов для выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6247 19**	1/50	9	ТП	
Антрацит	**6247 14**	1/50	9	ТП	
Цвет алюминия	**6247 60**	1/50	9	МЛ	

Блок индикации CM

В дизайне System M. С помощью 12 светодиодов блок индикации CM указывает на рабочие состояния макс. 12 линий контроля и всей системы (четко или нечетко). К контролируемому входу подключается устройство включения системы для OM, артикул 6632 92, или CM, артикул 6240 40.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6286 19**	1/50	9	ТП	

Комплект поставки: с соединительным зажимом шины и опорной платой.

Центральные платы для телекоммуникационной техники

Опорная рама с центральной платой для механизмов согласно DIN 41524

Включает также командные и сигнальные приборы с креплением с одним отверстием Ø 16 мм (например, Lumitas).

Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2964 19**	10/50	1	ДП	

Центральная плата для механизма контрольного выключателя

Для механизма контрольного выключателя, артикул 3190 16.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3978 19**	5/200	1	ТП	

Центральная плата для вывода кабеля
С опорной рамой и компенсатором натяжения кабеля для винтового и зажимного крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2956 19**	1/50	1	ТП	
Антрацит	**2956 14**	1/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2956 60**	1/50	1.1	МЛ	

Центральная плата для командных приборов
Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм.
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3939 19**	5/120	1	ТП	
Антрацит	**3939 14**	5/120	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**3939 60**	5/120	1.1	МЛ	



Центральная плата для аварийного выключателя
Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм.
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Желтый	**3939 03**	5/120	1	ТП	

Заглушка
Используется в качестве заглушки для реле, многоконтактных реле управления для рольставней, артикулы 5763 99, 5763 98, зуммеров, усилителей мощности, артикулы 5740 99, 5773 99, бинарного входа INSTABUS CM 4x10 и т. д.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3918 19**	5/120	1	ТП	
Антрацит	**3918 14**	5/120	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**3918 60**	5/120	1.1	МЛ	

Промежуточное кольцо для комбинированных механизмов согласно DIN 49075
Данное изделие позволяет устанавливать в изделия серии System M **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5181 19**	5/300	1	ТП	

Промежуточное кольцо с откидной крышкой для комбинированных механизмов согласно DIN 49075
Данное изделие позволяет устанавливать в изделия серии System M **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5182 19**	5/75	1	ТП	
Антрацит	**5182 14**	5/75	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**5182 60**	5/75	1.1	МЛ	

Вставки для телекоммуникационной техники

Наклонная накладка
Для техники для подключения вычислительной техники и средств связи.
Необходимые для этого вставки (указаны ниже) заказываются отдельно (артикул 4643..).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4646 19**	1/50	1	ТП	
Антрацит	**4646 14**	1/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4646 60**	1/50	1.1	МЛ	

Комплект поставки: без вставок.

Сплошная вставка
Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования и т. д.).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 80**	10/300	1	ТП	

Вставка для 9-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для двух 9-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 09.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 91**	10/300	1	ТП	

Вставка для 15-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для двух 15-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 15.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 92**	10/300	1	ТП	

Вставка для 25-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для двух 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 93**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекеров стандарта BNC/TNC
Для двух разъемов стандарта BNC/TNC Ø 12,5 мм, артикул 4650 10, или для разъема стандарта BNC/TNC Ø 9,5 мм. Выравнивающие кольца прилагаются.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 95**	10/300	1	ТП	

Вставка для гнезд Twinax
Для двух гнезд Twinax Ø 19 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 97**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекера Modular Jack, кат. 5
Для двух штекеров Modular Jack, кат. 5, RJ 45, Merten, артикул 4655 95, или AMP, артикулы 557819-1 и 569013-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 99**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекера Modular Jack
Для двух штекеров Modular Jack, Merten, артикул 4655 16/18, AMP, артикулы 216000-1, 216005-1, 554546-1, 553983-1, или Thomas & Betts, артикулы 009-6-723F-40/-60/-80.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 98**	10/300	1	ТП	

Вставка для аудиоразъема XLR
Для аудиоразъемов XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 90**	10/300	1	ТП	

Вставка для аудио-штекера XLR
Для аудио-штекеров XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 89**	10/300	1	ТП	

Вставка для системы кабельной связи IBM
Для 4-полюсного штекера кабельной связи IBM.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 79**	10/300	1	ТП	

Вставка с интегрированным штепсельным разъемом для громкоговорителя High-End
Для разъемов для громкоговорителей с сечением до макс. 10 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 87**	5/150	1	ТП	

Вставка для проводника световых волн ST
Для двух проводников световых волн ST.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 86**	10/300	1	ТП	

Вставка для розеток стандарта ACO
Для AMP, артикулы 00966800-1, 20966036-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 96**	10/300	1	ТП	

Вставка для телекоммуникационного соединителя Thomas & Betts
Для штекеров для передачи данных фирмы Thomas & Betts, а также механизмов системы кабельной связи IBM ACS типа G.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 94**	10/300	1	ТП	

Вставка для системы кабельной связи IBM ACS типа-Mini C
Для двух модулей IBM Advanced Connectivity System (ACS) типа Mini C.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 83**	10/300	1	ТП	

Вставка для Reichle & De-Massari

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 84**	10/300	1	ТП	

Вставка для Duplex SC
Для двух разъемов Duplex SC

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 81**	10/300	1	ТП	

Телекоммуникация

Центральная плата для вывода кабеля для телекоммуникационной розетки VDo 4
Для телекоммуникационной розетки VDo 4, артикул 4653 04, или обычного вывода кабеля до макс. Ø 10 мм.
С компенсатором натяжения кабеля.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2955 19**	5/90	1	ТП	
Антрацит	**2955 14**	5/90	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2955 60**	5/90	1.1	МЛ	

Комплект поставки: с крепежными винтами для телекоммуникационной розетки
VDo 4.



Телекоммуникационная розетка VDo 4
Для центральной платы для вывода кабеля, артикулы 3925 .., 3927 .., 2955 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
4-полюсная	**4653 04**	10/40	1		

Накладка для телекоммуникационной розетки TAE

Для телекоммуникационных розеток TAE или TDO, артикулы 4652 .., 4659 .., или розетки для передачи данных EAD.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2979 19**	5/150	1	ТП	
Антрацит	**2979 14**	5/150	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2979 60**	5/150	1.1	МЛ	

Телекоммуникационная розетка TAE, одинарная

Для немецкого рынка.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/6 F	**4652 06**	10/40	1	ТП:	
Бежевый/6 N	**4652 16**	10/40	1	ТП	не произв.



Телекоммуникационная розетка TAE, тройная

Для немецкого рынка.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/2x6/6 NF/F	**4652 26**	10/40	1	ТП	
Бежевый/3x6 NFN	**4652 36**	10/40	1	ТП	



Телекоммуникационная розетка TDO 3x10

Для австрийского рынка. Можно заказать только через фирму Merten, г. Вена.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4659 30**	5	1	ТП	

Комбинированная розетка UAE/TAE

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8(6)-6F+N	**4657 07**	10/80	1	ТП	

Накладка для механизмов розеток UAE

Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2980 19**	10/120	1	ТП	
Антрацит	**2980 14**	10/120	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2980 60**	10/120	1.1	МЛ	

Механизм розетки UAE 8/8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 01**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 2x8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 02**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 03**	1/50	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 06**	10/40	1	ТП	

Информационная техника

Заглушка для специального исполнения "телекоммуникация/электронная обработка данных"

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4606 19**	10/180	1	ТП	



Накладка для 9-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для 9-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 09.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4681 19**	5/150	1	ТП	
Антрацит	**4681 14**	5/150	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4681 60**	5/150	1.1	МЛ	

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 9-полюсный
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
9-полюсный	**4650 09**	5/500	1		

Накладка для 15-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для 15-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 15.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4682 19**	5/150	1	ТП	
Антрацит	**4682 14**	5/150	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4682 60**	5/150	1.1	МЛ	

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 15-полюсный
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
15-полюсный	**4650 15**	5/500	1		

Накладка для 25-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4683 19**	5/150	1	ТП	
Антрацит	**4683 14**	5/150	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4683 60**	5/150	1.1	МЛ	

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 25-полюсный
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-полюсный	**4650 25**	5/500	1		

Накладка для штекеров стандарта BNC/TNC
Для специального штекера BNC, артикул 4650 10, Ø 12,5 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4685 19**	10/50	1	ТП	
Антрацит	**4685 14**	10/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4685 60**	10/50	1.1	МЛ	

Комплект поставки: с 4 выравнивающими кольцами для штекеров Ø 9,5 мм.

Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм
Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		



Накладка для гнезда Twinax
Для гнезда Twinax Ø 19 мм.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4687 19**	5/150	1	ТП	
Антрацит	**4687 14**	5/150	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4687 60**	5/150	1.1	МЛ	

Комбинированная розетка UAE/TAE
Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.
Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8(6)-6F+N	**4657 07**	10/80	1	ТП	

Накладка для механизмов розеток UAE
Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2980 19**	10/120	1	ТП	
Антрацит	**2980 14**	10/120	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2980 60**	10/120	1.1	МЛ	

Механизм розетки UAE 8/8
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 01**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 2x8
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 02**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 03**	1/50	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 06**	10/40	1	ТП	



Накладка для штекера Modular Jack

Для двух штекеров Modular Jack Merten, артикул 4655 16 и артикул 4655 18, или AMP, артикулы 216000-1/216005-1/554546-1/553983-1, или Thomas+ Betts, артикулы 009-6-723F-40/-60/-80.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2957 19**	5/150	1	ТП	
Антрацит	**2957 14**	5/150	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2957 60**	5/150	1.1	МЛ	

Комплект поставки: с заглушкой для отверстия.

Накладка для штекера Modular Jack с запорной задвижкой

С запорной задвижкой.

Комбинируется с опорной платой, артикул 4615 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4617 19**	5/200	1	ТП	
Антрацит	**4617 14**	5/200	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4617 60**	5/200	1.1	МЛ	

Опорные платы для штекера Modular Jack

Артикул 4615 90 для изделий Merten, артикулы 4655 16 и 4655 18

Артикул 4615 93 для изделий Merten, артикул 4655 95

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Красный	**4615 90**	4/240	1		
Прозрачный	**4615 91**	4/240	1		
Черный	**4615 92**	4/240	1		
Желтый	**4615 93**	4/240	1		
Зеленый	**4615 94**	4/240	1		

Штекер Modular Jack, кат. 3

WE Western Technik.

Подходит к изделиям Merten, артикулы 4643 98 и 4615 90.

Согласно стандарту US FCC 86, кат. 3.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/6-полюсный RJ 11/кат. 3	**4655 16**	5/250	1		
Черный/8-полюсный RJ 45/кат. 3	**4655 18**	5/250	1		

Штекер Modular Jack, кат. 5

WE Western Technik.

Подходит к изделиям Merten, артикулы 4643 99 и 4615 93.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/8-полюсный RJ 45/кат. 5	**4655 95**	5/250	1		

Накладка для AMP-ACO

Для механизма телекоммуникационной системы AMP Артикул 829 581-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4639 19**	5/225	1	ТП	

ТВ / аудио

Механизм розетки для громкоговорителя

С двумя отдельными гнездами для громкоговорителя согласно DIN 41529.

Можно открыть второе отверстие.

Для винтового подсоединения проводов сечением до 2,5 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2974 19**	10/50	1	ТП	
Антрацит	**2974 14**	10/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2974 60**	10/50	1.1	МЛ	

Накладка для штепсельного разъема для громкоговорителя High-End

Для разъемов для громкоговорителей с сечением до макс. 10 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4693 19**	1/100	1	ТП	
Антрацит	**4693 14**	1/100	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4693 60**	1/100	1.1	МЛ	

Накладка для антенных розеток

Для изделий фирм AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т. д.

Комбинируется с антенными розетками, артикулы 4660 98, 4660 99, 4660 97.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2975 19**	5/250	1	ТП	
Антрацит	**2975 14**	5/250	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2975 60**	5/250	1.1	МЛ	

Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 98	10/40	1		

Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 99	10/40	1		

Спутниковая антенная розетка, тройная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.
Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 97	10/40	1		

Накладка для 4-полюсных антенных розеток Hirschmann

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул GEVU 15S или EVU 02F фирмы Hirschmann.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2942 19**	10/240	1	ТП	
Антрацит	**2942 14**	10/240	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2942 60**	10/240	1.1	МЛ	

Накладка для 4-полюсных антенных розеток Ankaro

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул SAT 400 EAS DC, фирмы Ankaro. Подходит также для антенной розетки типа GUT 400 фирмы Astro.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2953 19**	10/240	1	ТП	
Антрацит	**2953 14**	10/240	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2953 60**	10/240	1.1	МЛ	

Накладка для штекеров стандарта BNC/TNC

Для специального штекера BNC, артикул 4650 10, Ø 12,5 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4685 19**	10/50	1	ТП	
Антрацит	**4685 14**	10/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4685 60**	10/50	1.1	МЛ	

Комплект поставки: с 4 выравнивающими кольцами для штекеров Ø 9,5 мм.

Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм

Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		

Накладка для аудиоразъема XLR

Для аудиоразъемов XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4689 19**	5/150	1	ТП	
Антрацит	**4689 14**	5/150	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4689 60**	5/150	1.1	МЛ	

Накладка для аудио-штекера XLR

Для аудио-штекеров XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4694 19**	5/150	1	ТП	
Антрацит	**4694 14**	5/150	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4694 60**	5/150	1.1	МЛ	

Накладка для гнезда EURO-AV

Гнездо SCART согласно DIN-EN 50049.
Для подключения к телевизору периферийных приборов, например, видеомагнитофонов, телеигр, приборов "видеотекс", видеокамер, домашних компьютеров и т. д.
Контакты с соединительными запаиваемыми гильзами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4692 19**	5/120	1	ТП	
Антрацит	**4692 14**	5/120	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4692 60**	5/120	1.1	МЛ	

Комплект поставки: с гнездом и опорной платой для винтового крепления.

Экспортные исполнения

Механизм розетки с защитным контактным штифтом и защитой от детей

16 А, 250 В
CEE 7, стандарт V.
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2843 19**	10/50	1	ТП	
Антрацит	**2843 14**	10/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2843 60**	10/50	1.1	МЛ	

Механизм розетки без защитного контакта

16 А, 250 В
CEE 7, стандарт I.
С винтовыми зажимами.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2144 19**	10/50	1	ТП	
Антрацит	**2144 14**	10/50	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2144 60**	10/50	1.1	МЛ	

Механизм розетки британского стандарта

2-полюсная + E, 13 А, AC 250 В, с возможностью отключения
С контрольной лампой и защитой от детей согласно BS 1363, подходит для монтажной коробки 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2023 19**	2/60	1	ТП	
Антрацит	**2023 14**	2/60	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**2023 60**	2/60	1.1	МЛ	

Принадлежности

Символы, прямоугольные

Для клавишей с окошками для символов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ "нейтрально"	**3955 00**	100/4000	1		
Бежевый/"свет"	**3956 00**	100/4000	1		
Бежевый/"дверь"	**3957 00**	100/4000	1		
Бежевый/"звонок"	**3958 00**	100/4000	1		
Прозрачный/ "нейтрально"	**3955 69**	100/4000	1		
Прозрачный/"свет"	**3956 69**	100/4000	1		
Прозрачный/ "дверь"	**3957 69**	100/4000	1		
Прозрачный/ "звонок"	**3958 69**	100/4000	1		
Красный прозрачный/ "нейтрально"	**3959 00**	100/4000	1		

Набор специальных винтов

Включает: 10 винтов для дополнительного винтового крепления рамок серий OctoColor, System M или System Design.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	3998 98	10/1000	1		

Механизмы для серии M-SMART Вы найдете в разделе "System M". Мы рекомендуем механизмы полярно белого цвета.

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.

Рамки

- Подходит также для монтажа в кабель-каналы.

Рамка M-SMART, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4841 19**	10/300	1	ТП	

Рамка M-SMART, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4842 19**	10/200	1	ТП	

Рамка M-SMART, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4843 19**	10/60	1	ТП	

Рамка M-SMART, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4844 19**	2/44	1	ТП	

Рамка M-SMART, 5 постов

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4845 19**	1/38	1	ТП	

Корпус для открытого монтажа

- **Исполнение: прочный термопласт.**
- Комплект поставки (для всех типов корпусов): винты для крепления прибора, ввод для электропровода и канала (15 мм). Подходящие миниканалы (15 x 15 мм) поставляют производители кабель-каналов.

Корпус для открытого монтажа, 1 пост

С закрытым основанием и 2 входами для электропроводки, закрываемыми глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5121 19**	1/40	1.5	ТП	

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5122 19**	1/20	1.5	ТП	

Корпус для открытого монтажа, 3 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5123 19**	1/15	1.5	ТП	

Ввод для электропровода

Для электропроводов и миниканалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5351 62**	20/2000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5351 60**	20/2000	1.5	ТП	
Синий	**5351 79**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Темно-серый	**5351 72**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Рубиновый	**5351 66**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5351 69**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5351 64**	20/2000	1.5	ТП	не произв.

Ввод для канала (15 мм)

Для каналов 15 x 15 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5350 62**	10/1000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5350 60**	10/1000	1.5	ТП	
Синий	**5350 79**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Темно-серый	**5350 72**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Рубиновый	**5350 66**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5350 69**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5350 64**	10/1000	1.5	ТП	не произв.

Розетки

Розетка SCHUKO®

16 A, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2301 19**	10/40	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетка SCHUKO® с винтовыми зажимами

16 A, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2701 19**	10/40	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Двойная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 B, DIN 49440
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2311 19**	5/30	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Механизмы для серии M-ARC Вы найдете в разделе "System M".

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- МЛ: Прочный термопласт, лакированный алюминиевой краской.

Рамка

- Подходит также для монтажа в кабель-каналы.

Рамка M-ARC, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4851 19**	10/300	1	ТП	
Песочный	**4851 70**	2/176	1.1	ТП	
Темно-синий	**4851 78**	2/176	1.1	ТП	
Антрацит	**4851 14**	2/176	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4851 60**	2/176	1.1	МЛ	

Рамка M-ARC, 2 поста
Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4852 19**	10/160	1	ТП	
Песочный	**4852 70**	2/96	1.1	ТП	
Темно-синий	**4852 78**	2/96	1.1	ТП	
Антрацит	**4852 14**	2/96	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4852 60**	2/96	1.1	МЛ	

Рамка M-ARC, 3 поста
Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4853 19**	10/60	1	ТП	
Песочный	**4853 70**	2/64	1,1	ТП	
Темно-синий	**4853 78**	2/64	1,1	ТП	
Антрацит	**4853 14**	2/64	1,1	ТП	
Цвет алюминия	**4853 60**	2/64	1.1	МЛ	

Рамка M-ARC, 4 поста
Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4854 19**	2/44	1	ТП	
Антрацит	**4854 14**	2/44	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4854 60**	2/44	1.1	МЛ	

Рамка M-ARC, 5 постов
Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4855 19**	1/38	1	ТП	
Антрацит	**4855 14**	1/38	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4855 60**	1/38	1.1	МЛ	

Механизмы для серий M-PLAN и M-PLAN II Вы найдете в описании серии System M.

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- МЛ: прочный термопласт, лакированный алюминиевой краской.

Рамка M-PLAN

Рамка M-PLAN, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4861 19**	10/300	1	ТП	
Антрацит	**4861 14**	2/176	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4861 60**	2/176	1.1	МЛ	

Рамка M-PLAN, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4862 19**	10/160	1	ТП	
Антрацит	**4862 14**	2/96	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4862 60**	2/96	1.1	МЛ	

Рамка M-PLAN, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4863 19**	10/60	1	ТП	
Антрацит	**4863 14**	2/64	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4863 60**	2/64	1.1	МЛ	

Рамка M-PLAN, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4864 19**	2/44	1	ТП	
Антрацит	**4864 14**	2/44	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4864 60**	2/44	1.1	МЛ	

Рамка M-PLAN, 5 постов

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4865 19**	1/38	1	ТП	
Антрацит	**4865 14**	1/38	1.1	ТП	
Цвет алюминия	**4865 60**	1/38	1.1	МЛ	

Рамка M-PLAN II, плоский монтаж

Рамка M-PLAN II, 1 пост, плоский монтаж

Для плоского монтажа в стену. Комплектуется с коробкой для скрытого монтажа, артикул 5124 03.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4881 19**	10/180	1		
Антрацит	**4881 14**	2/176	1.1		
Цвет алюминия	**4881 60**	2/176	1.1		

Рамка M-PLAN II, 2 поста, плоский монтаж

Для плоского монтажа в стену. Комплектуется с коробкой для скрытого монтажа, артикул 5125 03.
Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4882 19**	10/90	1		
Антрацит	**4882 14**	2/96	1.1		
Цвет алюминия	**4882 60**	2/96	1.1		

Рамка M-PLAN II, 3 поста, плоский монтаж

Для плоского монтажа в стену. Комплектуется с коробкой для скрытого монтажа, артикул 5126 03.
Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4883 19**	10/60	1		
Антрацит	**4883 14**	2/64	1.1		
Цвет алюминия	**4883 60**	2/64	1.1		

Встраиваемый адаптер для рамки M-PLAN II, очень плоский монтаж

Для очень плоского монтажа рамки M-PLAN II. Устанавливается на имеющуюся встроенную розетку.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Для арт. 4881 ..	**5124 03**	1/88	1	ТП	
Для арт. 4882 ..	**5125 03**	1/50	1	ТП	
Для арт. 4883 ..	**5126 03**	1/30	1	ТП	

Комплект поставки: винты, по 1 дополнительной вставной пластине на вырез, защитная крышка.



Дополнительная вставная пластина

Пластина для установки во встраиваемый адаптер для рамки M-PLAN II, очень плоский монтаж, артикулы 5124 03, 5125 03, 5126 03. Для выравнивания при большой разнице по высоте.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**5124 00**	1/160	1	ТП	

Комплект поставки: 12 штук.

Адаптер для отштукатуренных стен
Для очень плоского монтажа рамки M-PLAN II в декоративном бетоне. Устанавливается на отштукатуренные стены.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Для арт. 4881 ..	**5124 99**	10/300	1		
Для арт. 4882 ..	**5125 99**	10/160	1		
Для арт. 4883 ..	**5126 99**	10/60	1		

Рамка M-PLAN, с полем для надписи

■ Подходит также для монтажа в кабель-каналы.

Рамка M-PLAN, 1 пост, с полем для надписи
Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 4861 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4761 19**	2/176	1	ТП	

Комплект поставки: на рамку по 2 полоски и 2 поля для надписей.

Рамка M-PLAN, 2 поста, с полем для надписи, вертикальный монтаж
Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 4861 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4762 19**	2/96	1	ТП	

Комплект поставки: на рамку по 4 полоски и 4 поля для надписей.

Рамка M-PLAN, 3 поста, с полем для надписи, вертикальный монтаж
Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 4861 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4763 19**	2/64	1	ТП	

Комплект поставки: на рамку по 6 полосок и 6 полей для надписей.

Рамка M-PLAN, 2 поста, с полем для надписи, горизонтальный монтаж
Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 4861 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4722 19**	2/96	1	ТП	

Комплект поставки: на рамку по 4 полоски и 4 поля для надписей.

Рамка M-PLAN, 3 поста, с полем для надписи, горизонтальный монтаж
Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 4861 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4723 19**	2/64	1	ТП	

Комплект поставки: на рамку по 6 полосок и 6 полей для надписей.

Полоски для надписей для рамок M-PLAN с полями для надписей
Для индивидуального нанесения надписей на рамки M-PLAN с полями для надписей. Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый/ серебристый	**4861 00**	1/100	1		

Комплект поставки: 1 лист для 33 полей для надписей.

В разделе "System Design" Вы найдете все виды изделий, которые подходят к изделиям серий ARTEC, TRANCENT и ANTIK.

- Примечания к материалам: изделия серии System Design изготавливаются из различных материалов. Все виды исполнений можно комбинировать друг с другом любыми способами.
- ТП: прочный термопласт.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам дуропласт.
- МЛ: прочный термопласт, лакированный металлической краской.
- М: металл.
- Изделия с пометкой "не произв." можно приобрести до конца 2004 года.

Клавиши для выключателей

Клавиша

Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4121 94**	10/120	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4121 99**	10/120	1	ДП	
Ванильный	**4121 82**	5/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4121 71**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4121 85**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4121 88**	5/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4121 73**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4121 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4121 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4121 76**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4121 78**	5/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4121 15**	5/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**4121 69**	5/120	1.2	ТП	
Полярно белый	**4121 19**	10/120	1	ТП	
Цвет алюминия	**4121 60**	5/120	1.2	МЛ	
Античная латунь	**4121 43**	5/120	1.4	М	
Стальной	**4121 46**	5/120	1.2	М	

Клавиша с маркировкой "0", "1"

Для механизмов 2- и 3-полюсных клавишных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4122 94**	10/120	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4122 99**	10/120	1	ДП	
Ванильный	**4122 82**	5/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4122 71**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4122 85**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4122 88**	5/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4122 73**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4122 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4122 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4122 76**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4122 78**	5/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4122 15**	5/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**4122 69**	5/120	1.2	ТП	
Полярно белый	**4122 19**	10/120	1	ТП	
Цвет алюминия	**4122 60**	5/120	1.2	МЛ	
Стальной	**4122 46**	5/120	1.2	М	

Клавиша для двухклавишных выключателей

Для механизмов двухклавишного выключателя, двухклавишного переключателя и двухкнопочного выключателя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4125 94**	10/120	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4125 99**	10/120	1	ДП	
Ванильный	**4125 82**	5/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4125 71**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4125 85**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4125 88**	5/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4125 73**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4125 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4125 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4125 76**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4125 78**	5/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4125 15**	5/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**4125 69**	5/120	1.2	ТП	
Полярно белый	**4125 19**	10/120	1	ТП	
Цвет алюминия	**4125 60**	5/120	1.2	МЛ	
Античная латунь	**4125 43**	5/120	1.4	М	
Стальной	**4125 46**	5/120	1.2	М	

Клавиша с полем для надписи

Для нанесения надписи на длительный срок.

Для переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3950 19.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4123 94**	5/120	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4123 99**	5/120	1	ДП	
Ванильный	**4123 82**	5/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4123 71**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4123 85**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4123 88**	5/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4123 73**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4123 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4123 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4123 76**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4123 78**	5/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4123 15**	5/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**4123 69**	5/120	1.2	ТП	
Полярно белый	**4123 19**	5/120	1	ТП	
Цвет алюминия	**4123 60**	5/120	1.2	МЛ	
Античная латунь	**4123 43**	5/120	1.4	М	
Стальной	**4123 46**	5/120	1.2	М	

Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4118 94**	10/120	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4118 99**	10/120	1	ДП	
Ванильный	**4118 82**	5/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4118 71**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4118 85**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4118 88**	5/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4118 73**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4118 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4118 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4118 76**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4118 78**	5/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4118 15**	5/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**4118 69**	5/120	1.2	ТП	
Полярно белый	**4118 19**	10/120	1	ТП	
Цвет алюминия	**4118 60**	5/120	1.2	МЛ	
Античная латунь	**4118 43**	5/120	1.4	М	
Стальной	**4118 46**	5/120	1.2	М	

Комплект поставки:

ТГ 5: 2 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок" (прозрачный), 5 "нейтрально" (красный прозрачный).

ТГ 10: 4 "свет", 2 "дверь", 2 "звонок" (прозрачный или бежевый, артикул 4118 94), 10 "нейтрально" (красный прозрачный).

Клавиша для аварийного выключателя отопления

С красным контрольным окошком.

Для механизмов клавишных выключателей, артикулы 3252 00, 3256 00 и 3113 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4139 94**	5/120	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4139 99**	5/120	1	ДП	
Ванильный	**4139 82**	5/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4139 71**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4139 85**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4139 88**	5/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4139 73**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4139 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4139 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4139 76**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4139 78**	5/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4139 15**	5/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**4139 69**	5/120	1.2	ТП	
Полярно белый	**4139 19**	5/120	1	ТП	
Цвет алюминия	**4139 60**	5/120	1.2	МЛ	
Стальной	**4139 46**	5/120	1.2	М	

Розетки и принадлежности

- Обычно розетки SCHUKO® имеют втычные зажимы.
- Все исполнения с винтовыми зажимами описаны с указанием вида зажимов.
- Оба вида зажимов являются соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.

Механизм розетки SCHUKO®

16 A, AC 250 B, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**2375 94**	10/100	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**2375 99**	10/100	1	ДП	
Ванильный	**2375 82**	10/50	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2375 71**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2375 85**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2375 88**	10/50	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2375 73**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2375 29**	10/50	1.2	ТП	
Рубиновый	**2375 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2375 76**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2375 78**	10/50	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2375 15**	10/50	1.2	ТП	
Черно-серый	**2375 69**	10/50	1.2	ТП	
Полярно белый	**2375 19**	10/100	1	ТП	
Цвет алюминия	**2375 60**	10/50	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2375 43**	10/40	1.4	М	
Стальной	**2375 46**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® с винтовыми зажимами

16 A, AC 250 B, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**2775 94**	10/50	1	ДП	
Полярно белый	**2775 19**	10/50	1	ТП	
Цвет алюминия	**2775 60**	10/50	1.2	МЛ	

Механизм розетки SCHUKO® с защитой от детей

16 A, AC 250 B, DIN 49440

С повышенной защитой от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2377 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2377 19**	10/50	1	ТП	
Ванильный	**2377 82**	10/50	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2377 71**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2377 85**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2377 88**	10/50	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2377 73**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2377 29**	10/50	1.2	ТП	
Рубиновый	**2377 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2377 76**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2377 78**	10/50	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2377 15**	10/50	1.2	ТП	
Черно-серый	**2377 69**	10/50	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**2377 60**	10/50	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2377 43**	10/40	1.4	М	
Стальной	**2377 46**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® с винтовыми зажимами и защитой от детей

16 A, AC 250 B, DIN 49440

С повышенной защитой от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2777 19**	10/50	1	ТП	
Стальной	**2777 46**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® с полем для надписи

16 A, AC 250 B, DIN 49440

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3950 19.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**2379 94**	10/40	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**2379 99**	10/40	1	ДП	
Ванильный	**2379 82**	10/50	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2379 71**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2379 85**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2379 88**	10/50	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2379 73**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2379 29**	10/50	1.2	ТП	
Рубиновый	**2379 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2379 76**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2379 78**	10/50	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2379 15**	10/50	1.2	ТП	
Черно-серый	**2379 69**	10/50	1.2	ТП	
Полярно белый	**2379 19**	10/50	1	ТП	
Цвет алюминия	**2379 60**	10/50	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2379 43**	10/40	1.4	М	
Стальной	**2379 46**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® с крышкой

16 A, AC 250 B, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**2372 94**	10/40	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**2372 99**	10/40	1	ДП	
Ванильный	**2372 82**	10/50	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2372 71**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2372 85**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2372 88**	10/50	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2372 73**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2372 29**	10/50	1.2	ТП	
Рубиновый	**2372 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2372 76**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2372 78**	10/50	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2372 15**	10/50	1.2	ТП	
Черно-серый	**2372 69**	10/50	1.2	ТП	
Полярно белый	**2372 19**	10/50	1	ТП	
Цвет алюминия	**2372 60**	10/50	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2372 43**	10/40	1.4	М	
Стальной	**2372 46**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® для специальных электрических цепей

16 A, AC 250 B, DIN 49440

Для БЭ (бесперебойного энергоснабжения) и РБЭ (резервного бесперебойного энергоснабжения).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	**2375 04**	10/50	1	ТП	
Оранжевый/РБЭ	**2375 02**	10/50	1	ТП	

Этикетки бесперебойного энергоснабжения

Этикетка БЭ (бесперебойное энергоснабжение) и этикетка РБЭ (резервное бесперебойное энергоснабжение).

Самоклеющиеся этикетки.

1 шт. = 10 этикеток.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	**5396 56**	1/1000	1		
Оранжевый/РБЭ	**5396 54**	1/1000	1		

Модуль защиты от перенапряжения для комбинации розеток

Для любых комбинированных розеток SCHUKO® для СМ.

Подходит к обычной монтажной коробке 60 мм.

Глубина монтажа: 32 мм
Тип защиты: высокочувствительная защита
Сообщение о выходе из строя: акустический сигнал
Особенности: тестовая функция

Рекомендуется ясно маркировать соответствующую накладку для розетки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5334 98	1/50	8		

Розетка SCHUKO® с переключателем

Подходит для монтажной коробки 60 мм.

С винтовыми зажимами.

Розетка: 16 A, AC 250 B, DIN 49440
Переключатель: 16 A, AC 250 B

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2724 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2724 19**	10/50	1	ТП	

Механизм розетки для выравнивания потенциалов

С двумя однополюсными встраиваемыми вилками согласно DIN 42801.

Без зажимов для винтового крепления.

Присоединительный зажим до 6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2973 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2973 19**	10/50	1	ТП	
Цвет алюминия	**2973 60**	10/50	1.2	МЛ	
Стальной	**2973 46**	10/40	1.2	М	

Угловой гнездовой штекер для розетки выравнивания потенциалов

DIN 42801, часть 2.

Подходит к механизму розетки выравнивания потенциалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	2971 90	10/500	1		

Выключатели, таймеры и центральные платы

Центральная плата для механизма таймера 15 мин

Для механизма таймера 15 мин, артикул 5380 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**5383 94**	1/100	8	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**5383 99**	1/100	8	ДП	
Ванильный	**5383 82**	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	**5383 71**	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5383 85**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5383 88**	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	**5383 73**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5383 29**	1/100	8	ТП	
Рубиновый	**5383 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5383 76**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5383 78**	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	**5383 15**	1/100	8	ТП	
Черно-серый	**5383 69**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5383 19**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5383 60**	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	**5383 43**	1/100	8	М	
Стальной	**5383 46**	1/100	8	М	

Центральная плата для механизма таймера 120 мин

Для механизма таймера 120 мин, артикул 5382 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**5384 94**	1/100	8	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**5384 99**	1/100	8	ДП	
Ванильный	**5384 82**	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	**5384 71**	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5384 85**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5384 88**	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	**5384 73**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5384 29**	1/100	8	ТП	
Рубиновый	**5384 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5384 76**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5384 78**	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	**5384 15**	1/100	8	ТП	
Черно-серый	**5384 69**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5384 19**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5384 60**	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	**5384 43**	1/100	8	М	
Стальной	**5384 46**	1/100	8	М	

Таймер

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5840 44**	1/24	8	ТП	
Полярно белый	**5840 19**	1/24	8	ТП	
Ванильный	**5840 82**	1/24	8	ТП	
Ярко-желтый	**5840 71**	1/24	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5840 85**	1/24	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5840 88**	1/24	8	ТП	
Абрикосовый	**5840 73**	1/24	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5840 29**	1/24	8	ТП	
Рубиновый	**5840 06**	1/24	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5840 76**	1/24	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5840 78**	1/24	8	ТП	
Темно-коричневый	**5840 15**	1/24	8	ТП	
Черно-серый	**5840 69**	1/24	8	ТП	
Цвет алюминия	**5840 60**	1/24	8	МЛ	
Античная латунь	**5840 43**	1/24	8	М	
Стальной	**5840 46**	1/24	8	МЛ	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Таймер с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5850 44**	1/24	8	ТП	
Полярно белый	**5850 19**	1/24	8	ТП	
Ванильный	**5850 82**	1/24	8	ТП	
Ярко-желтый	**5850 71**	1/24	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5850 85**	1/24	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5850 88**	1/24	8	ТП	
Абрикосовый	**5850 73**	1/24	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5850 29**	1/24	8	ТП	
Рубиновый	**5850 06**	1/24	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5850 76**	1/24	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5850 78**	1/24	8	ТП	
Темно-коричневый	**5850 15**	1/24	8	ТП	
Черно-серый	**5850 69**	1/24	8	ТП	
Цвет алюминия	**5850 60**	1/24	8	МЛ	
Античная латунь	**5850 43**	1/24	8	М	
Стальной	**5850 46**	1/24	8	МЛ	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Переключатель со шнурком

10 А, АС 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4166 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**4166 19**	10/50	1	ТП	

Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения с профильным полуцилиндрическим замком

Для механизма переключателя с фиксатором положения, артикул 3186 01.
Для замков длиной 40 мм.
При помощи адаптера, артикул 5180 .., центральную плату можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3186 24**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**3186 18**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**3186 60**	1/60	8	МЛ	
Стальной	**3186 46**	1/60	8	МЛ	

Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения

Для механизма трехтактного регулятора частоты вращения, артикул 3174 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3169 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**3169 19**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**3169 60**	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	**3169 43**	1/100	8	М	
Стальной	**3169 46**	1/100	8	М	

Выключатель с карточкой

Комплектуется с механизмами кнопочных выключателей с самовозвратом, артикулы 3150 00, 3159 00 или 3159 01.

При помощи адаптера, артикул 5180 .., выключатель с карточкой можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**3151 74**	1/100	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**3151 19**	1/100	1	ДП	

Накладки светорегуляторов

Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**5720 94**	5/120	8	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**5720 99**	5/120	8	ДП	
Ванильный	**5720 82**	5/120	8	ТП	
Ярко-желтый	**5720 71**	5/120	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5720 85**	5/120	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5720 88**	5/120	8	ТП	
Абрикосовый	**5720 73**	5/120	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5720 29**	5/120	8	ТП	
Рубиновый	**5720 06**	5/120	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5720 76**	5/120	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5720 78**	5/120	8	ТП	
Темно-коричневый	**5720 15**	5/120	8	ТП	
Черно-серый	**5720 69**	5/120	8	ТП	
Полярно белый	**5720 19**	10/120	8	ТП	
Цвет алюминия	**5720 60**	5/120	8	МЛ	
Античная латунь	**5720 43**	5/120	8	М	
Стальной	**5720 46**	5/120	8	М	

Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 1000 ВА

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5717 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5717 19**	1/100	8	ТП	
Ванильный	**5717 82**	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	**5717 71**	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5717 85**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5717 88**	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	**5717 73**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5717 29**	1/100	8	ТП	
Рубиновый	**5717 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5717 76**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5717 78**	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	**5717 15**	1/100	8	ТП	
Черно-серый	**5717 69**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5717 60**	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	**5717 43**	1/100	8	М	
Стальной	**5717 46**	1/100	8	МЛ	

Сенсорная поверхность

Ручное управление.

Для любых типов суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных устройств.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5737 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5737 19**	1/100	8	ТП	
Ванильный	**5737 82**	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	**5737 71**	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5737 85**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5737 88**	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	**5737 73**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5737 29**	1/100	8	ТП	
Рубиновый	**5737 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5737 76**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5737 78**	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	**5737 15**	1/100	8	ТП	
Черно-серый	**5737 69**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5737 60**	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	**5737 43**	1/100	8	М	
Стальной	**5737 46**	1/100	8	М	

TELE-сенсорная поверхность

Для дистанционного и ручного управления.

Для всех типов суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных TELE-устройств.

Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5709 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5709 19**	1/100	8	ТП	
Ванильный	**5709 82**	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	**5709 71**	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5709 85**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5709 88**	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	**5709 73**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5709 29**	1/100	8	ТП	
Рубиновый	**5709 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5709 76**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5709 78**	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	**5709 15**	1/100	8	ТП	
Черно-серый	**5709 69**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5709 60**	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	**5709 43**	1/100	8	М	
Стальной	**5709 46**	1/100	8	М	

Выключатели для рольставней

Клавиша для клавишных и кнопочных выключателей для рольставней

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4115 94**	5/120	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4115 99**	5/120	1	ДП	
Ванильный	**4115 82**	5/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4115 71**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4115 85**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4115 88**	5/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4115 73**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4115 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4115 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4115 76**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4115 78**	5/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4115 15**	5/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**4115 69**	5/120	1.2	ТП	
Полярно белый	**4115 19**	5/120	1	ТП	
Цвет алюминия	**4115 60**	5/120	1.2	МЛ	
Античная латунь	**4115 43**	5/120	1.4	М	
Стальной	**4115 46**	5/120	1.2	М	

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения для рольставней

Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3172 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**3192 94**	1/100	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**3192 99**	1/100	1	ДП	
Ванильный	**3192 82**	1/100	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**3192 71**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**3192 85**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**3192 88**	1/100	1.2	ТП	
Абрикосовый	**3192 73**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**3192 29**	1/100	1.2	ТП	
Рубиновый	**3192 06**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**3192 76**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**3192 78**	1/100	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**3192 15**	1/100	1.2	ТП	
Черно-серый	**3192 69**	1/100	1.2	ТП	
Полярно белый	**3192 19**	1/100	1	ТП	
Цвет алюминия	**3192 60**	1/100	1.2	МЛ	
Античная латунь	**3192 43**	1/100	1.4	М	
Стальной	**3192 46**	1/100	1.2	М	

Центральная плата для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней с профильным полуцилиндрическим замком

Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3185 01, или механизма кнопочного выключателя для рольставней, артикул 3189 01.

При помощи адаптера, артикул 5180 .., центральную плату можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3185 24**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**3185 18**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**3185 60**	1/60	8	МЛ	

Система управления жалюзи

Кнопочный выключатель для жалюзи

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5842 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5842 19**	1/100	8	ТП	
Ванильный	**5842 82**	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	**5842 71**	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5842 85**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5842 88**	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	**5842 73**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5842 29**	1/100	8	ТП	
Рубиновый	**5842 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5842 76**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5842 78**	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	**5842 15**	1/100	8	ТП	
Черно-серый	**5842 69**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5842 60**	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	**5842 43**	1/100	8	М	
Стальной	**5842 46**	1/100	8	М	

Кнопочный выключатель для жалюзи с подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5845 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5845 19**	1/100	8	ТП	
Ванильный	**5845 82**	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	**5845 71**	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5845 85**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5845 88**	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	**5845 73**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5845 29**	1/100	8	ТП	
Рубиновый	**5845 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5845 76**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5845 78**	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	**5845 15**	1/100	8	ТП	
Черно-серый	**5845 69**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5845 60**	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	**5845 43**	1/60	8	М	
Стальной	**5845 46**	1/100	8	М	

Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5843 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5843 19**	1/100	8	ТП	
Ванильный	**5843 82**	1/100	8	ТП	
Ярко-желтый	**5843 71**	1/100	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5843 85**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5843 88**	1/100	8	ТП	
Абрикосовый	**5843 73**	1/100	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5843 29**	1/100	8	ТП	
Рубиновый	**5843 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5843 76**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5843 78**	1/100	8	ТП	
Темно-коричневый	**5843 15**	1/100	8	ТП	
Черно-серый	**5843 69**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5843 60**	1/100	8	МЛ	
Античная латунь	**5843 43**	1/60	8	М	
Стальной	**5843 46**	1/100	8	М	

Кнопочный выключатель для жалюзи с радиоприемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5921 .., 5922 .., 5941 .., 5942 ... Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5935 44**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**5935 19**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**5935 60**	1/60	8	МЛ	
Стальной	**5935 46**	1/60	8	МЛ	

Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5844 44**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**5844 19**	1/60	8	ТП	
Ванильный	**5844 82**	1/60	8	ТП	
Ярко-желтый	**5844 71**	1/60	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5844 85**	1/60	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5844 88**	1/60	8	ТП	
Абрикосовый	**5844 73**	1/60	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5844 29**	1/60	8	ТП	
Рубиновый	**5844 06**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5844 76**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5844 78**	1/60	8	ТП	
Темно-коричневый	**5844 15**	1/60	8	ТП	
Черно-серый	**5844 69**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**5844 60**	1/60	8	МЛ	
Античная латунь	**5844 43**	1/60	8	М	
Стальной	**5844 46**	1/60	8	М	

Стандартный таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется со стандартным механизмом управления жалюзи, артикул 5806 98. При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 5806 99, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5859 44**	1/30	8	ТП	
Полярно белый	**5859 19**	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	**5859 60**	1/30	8	МЛ	
Стальной	**5859 46**	1/30	8	МЛ	

Таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5841 44**	1/30	8	ТП	
Полярно белый	**5841 19**	1/30	8	ТП	
Ванильный	**5841 82**	1/30	8	ТП	
Ярко-желтый	**5841 71**	1/30	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5841 85**	1/30	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5841 88**	1/30	8	ТП	
Абрикосовый	**5841 73**	1/30	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5841 29**	1/30	8	ТП	
Рубиновый	**5841 06**	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5841 76**	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5841 78**	1/30	8	ТП	
Темно-коричневый	**5841 15**	1/30	8	ТП	
Черно-серый	**5841 69**	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	**5841 60**	1/30	8	МЛ	
Античная латунь	**5841 43**	1/30	8	М	
Стальной	**5841 46**	1/30	8	МЛ	

Таймер для жалюзи с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5851 44**	1/30	8	ТП	
Полярно белый	**5851 19**	1/30	8	ТП	
Ванильный	**5851 82**	1/30	8	ТП	
Ярко-желтый	**5851 71**	1/30	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5851 85**	1/30	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5851 88**	1/30	8	ТП	
Абрикосовый	**5851 73**	1/30	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5851 29**	1/30	8	ТП	
Рубиновый	**5851 06**	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5851 76**	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5851 78**	1/30	8	ТП	
Темно-коричневый	**5851 15**	1/30	8	ТП	
Черно-серый	**5851 69**	1/30	8	ТП	
Цвет алюминия	**5851 60**	1/30	8	МЛ	
Античная латунь	**5851 43**	1/30	8	М	
Стальной	**5851 46**	1/30	8	МЛ	

Стандартный механизм управления жалюзи

AC 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 Вт	**5806 98**	1/30	8		

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

AC 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем. При использовании стандартного таймера для жалюзи, артикулы 5809 .., 5859 .., 5839 .., 5819 19, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	**5806 99**	1/30	8		

Солнечный/сумеречный датчик

Комбинируется с кнопочным выключателем для жалюзи и таймером с подключением датчика. Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. От позиции датчика зависит положение, до которого должны двигаться жалюзи. Используется в качестве солнечного или сумеречного датчика.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый/ 2 м	**5806 91**	1/54	8		

Ветровой датчик

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 92**	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.

Ветровой датчик с обогревом

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра. Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний период.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 90**	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.

Устройство сопряжения для ветрового датчика

Ветровой датчик, артикул 5806 92 или 5806 90, комбинируется с блоком обработки данных, который подключается к дополнительному входу механизма управления жалюзи, артикул 5806 99. Через бинарные входы возможно подключение к шине Merten Instabus EIB.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 93**	1/25	8		

Радиосистема

Радиопульт дистанционного управления Distance 5010

15-канальный радиопульт дистанционного управления для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5932 .., 5930 .., 5933 .., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 .., 5935 .., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 .., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Число каналов:	15
Радиус действия:	до 100 м (свободное пространство) до 30 м (в помещении)
Аккумуляторная батарея:	2 микроэлемента (IEC LR 03,AAA)
Элементы индикации:	светодиоды

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**5907 22**	1/40	8		

Комплект поставки: с аккумуляторной батареей.

Однокнопочный радиовыключатель, с питанием от батареи

Двухканальный радиопередатчик с питанием от батареи. Для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5932 .., 5930 .., 5933 .., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 .., 5935 .., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 .., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5921 44**	1/40	8	ТП	
Полярно белый	**5921 19**	1/40	8	ТП	
Цвет алюминия	**5921 60**	1/40	8	МЛ	
Стальной	**5921 46**	1/40	8	МЛ	

Комплект поставки: аккумуляторная батарея, крепежная плата, двусторонняя клейкая лента цвета алюминия, винты, дюбели.

Двухкнопочный радиовыключатель, с питанием от батареи

Четырехканальный радиопередатчик с питанием от батареи. Для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5932 .., 5930 .., 5933 .., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 .., 5935 .., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 .., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5922 44**	1/40	8	ТП	
Полярно белый	**5922 19**	1/40	8	ТП	
Цвет алюминия	**5922 60**	1/40	8	МЛ	
Стальной	**5922 46**	1/40	8	МЛ	

Комплект поставки: аккумуляторная батарея, крепежная плата, двусторонняя клейкая лента цвета алюминия, винты, дюбели.

Сенсорная поверхность с радиоприемником

Клавиша управления комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5757 99, для включения омических нагрузок или с механизмом универсального суперсветорегулятора, артикул 5770 99, для включения/светорегуляции омических или комплексных нагрузок.

Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5921 .., 5922 .., 5941 .., 5942 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5930 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5930 19**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5930 60**	1/100	8	МЛ	
Стальной	**5930 46**	1/100	8	МЛ	

Механизм электронного выключателя

AC 230 В. **Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.**

Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.

Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...

В серии TRANCENT комплектуется с одной электронной платой, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-400 Вт	**5757 99**	1/50	8		

Механизм универсального суперсветорегулятора
AC 230 В. Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.
Отсечка фазы по переднему или заднему фронту
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.
Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.
Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с одной электронной платой, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...
В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-420 ВА	**5770 99**	1/50	8		

Сенсорная поверхность с радиоприемником для механизма релейного выключателя
Клавиша управления комплектуется с механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99, для включения омических и комплексных нагрузок.
Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5921 .., 5922 .., 5941 .., 5942 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5933 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5933 19**	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	**5933 60**	1/100	8	МЛ	
Стальной	**5933 46**	1/100	8	МЛ	

Механизм релейного выключателя
AC 230 В. **Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.**
Комбинируется с сенсорными модулями ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...
В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизма релейного выключателя, артикулы 5932 .., 5933 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
0-1000 ВА	**5768 99**	1/50	8		

Кнопочный выключатель для жалюзи с радиоприемником и подключением датчика
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.
Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5921 .., 5922 .., 5941 .., 5942 ...
Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5935 44**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**5935 19**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**5935 60**	1/60	8	МЛ	
Стальной	**5935 46**	1/60	8	МЛ	

Стандартный механизм управления жалюзи
AC 230 В
Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 Вт	**5806 98**	1/30	8		



Механизм управления жалюзи с дополнительным входом
AC 230 В
Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем. При использовании стандартного таймера для жалюзи, артикулы 5809 .., 5859 .., 5839 .., 5819 19, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	**5806 99**	1/30	8		

Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником, выключатель
Для включения внешних потребителей с вилкой SCHUKO®.
Ручное и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5910 19**	1/16	8	ТП	

Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником, универсальный светорегулятор
Для включения и светорегуляции внешних потребителей с вилкой SCHUKO®. Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ...
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. С памятью и возможностью отключения.
Отсечка фазы по переднему или заднему фронту
Встроенный универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5915 19**	1/16	8	ТП	

Датчики движения

Сенсорный модуль ARGUS 180 CM

Датчик движения для помещений.

Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**5787 94**	1/60	8	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**5787 99**	1/60	8	ДП	
Ванильный	**5787 82**	1/60	8	ТП	
Ярко-желтый	**5787 71**	1/60	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5787 85**	1/60	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5787 88**	1/60	8	ТП	
Абрикосовый	**5787 73**	1/60	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5787 29**	1/60	8	ТП	
Рубиновый	**5787 06**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5787 76**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5787 78**	1/60	8	ТП	
Темно-коричневый	**5787 15**	1/60	8	ТП	
Черно-серый	**5787 69**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**5787 19**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**5787 60**	1/60	8	МЛ	
Стальной	**5787 46**	1/60	8	МЛ	

Античная латунь по запросу.

Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем

Датчик движения для помещений. Со встроенным выключателем для выключения/автоматики/включения.

Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**5792 94**	1/60	8	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**5792 99**	1/60	8	ДП	
Ванильный	**5792 82**	1/60	8	ТП	
Ярко-желтый	**5792 71**	1/60	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5792 85**	1/60	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5792 88**	1/60	8	ТП	
Абрикосовый	**5792 73**	1/60	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5792 29**	1/60	8	ТП	
Рубиновый	**5792 06**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5792 76**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5792 78**	1/60	8	ТП	
Темно-коричневый	**5792 15**	1/60	8	ТП	
Черно-серый	**5792 69**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**5792 19**	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	**5792 60**	1/60	8	МЛ	
Стальной	**5792 46**	1/60	8	МЛ	

Механизм электронного выключателя

AC 230 В. **Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.**

Комбинируется с сенсорным модулем ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-300 Вт	**5767 99**	1/50	8		

Механизм релейного выключателя

AC 230 В. **Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.**

Комбинируется с сенсорными модулями ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизма релейного выключателя, артикулы 5932 .., 5933 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
0-1000 ВА	**5768 99**	1/50	8		

Терморегуляторы

Накладка для механизма терморегулятора с выключателем

Для механизма терморегулятора с выключателем, артикул 5363 02 или артикул 5363 04.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5397 44**	1/150	8	ТП	
Полярно белый	**5397 19**	1/150	8	ТП	
Ванильный	**5397 82**	1/150	8	ТП	
Ярко-желтый	**5397 71**	1/150	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5397 85**	1/150	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5397 88**	1/150	8	ТП	
Абрикосовый	**5397 73**	1/150	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5397 29**	1/150	8	ТП	
Рубиновый	**5397 06**	1/150	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5397 76**	1/150	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5397 78**	1/150	8	ТП	
Темно-коричневый	**5397 15**	1/150	8	ТП	
Черно-серый	**5397 69**	1/150	8	ТП	
Цвет алюминия	**5397 60**	1/150	8	МЛ	
Античная латунь	**5397 43**	1/150	8	М	
Стальной	**5397 46**	1/150	8	М	

Механизм терморегулятора с выключателем

Механизм терморегулятора с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5361 .., 5385 .., 5391 .., 5397 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 10(4) А	**5363 02**	1/50	8		
AC 24 В, 1(1) А	**5363 04**	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Накладка для механизма терморегулятора с переключающим контактом

Для механизма терморегулятора с переключающим контактом, артикул 5364 00 или 5364 01.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5374 44**	1/150	8	ТП	
Полярно белый	**5374 19**	1/150	8	ТП	
Ванильный	**5374 82**	1/150	8	ТП	
Ярко-желтый	**5374 71**	1/150	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5374 85**	1/150	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5374 88**	1/150	8	ТП	
Абрикосовый	**5374 73**	1/150	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5374 29**	1/150	8	ТП	
Рубиновый	**5374 06**	1/150	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5374 76**	1/150	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5374 78**	1/150	8	ТП	
Темно-коричневый	**5374 15**	1/150	8	ТП	
Черно-серый	**5374 69**	1/150	8	ТП	
Цвет алюминия	**5374 60**	1/150	8	МЛ	
Античная латунь	**5374 43**	1/150	8	М	
Стальной	**5374 46**	1/150	8	М	

Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Механизм терморегулятора с переключающим контактом комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5364 .., 5365 .., 5374 .., 5362 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 5(2) А	**5364 00**	1/50	8		
AC 24 В, 1(1) А	**5364 01**	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Накладка для механизма терморегулятора пола с выключателем

Для механизма терморегулятора пола, артикул 5371 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5375 44**	1/150	8	ТП	
Полярно белый	**5375 19**	1/150	8	ТП	
Ванильный	**5375 82**	1/150	8	ТП	
Ярко-желтый	**5375 71**	1/150	8	ТП	не произв.
Фисташковый	**5375 85**	1/150	8	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5375 88**	1/150	8	ТП	
Абрикосовый	**5375 73**	1/150	8	ТП	не произв.
Светло-серый	**5375 29**	1/150	8	ТП	
Рубиновый	**5375 06**	1/150	8	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5375 76**	1/150	8	ТП	не произв.
Темно-синий	**5375 78**	1/150	8	ТП	
Темно-коричневый	**5375 15**	1/150	8	ТП	
Черно-серый	**5375 69**	1/150	8	ТП	
Цвет алюминия	**5375 60**	1/150	8	МЛ	
Античная латунь	**5375 43**	1/150	8	М	
Стальной	**5375 46**	1/150	8	М	

Механизм терморегулятора пола с выключателем

Механизм терморегулятора пола с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5372 .., 5371 .., 5375 .., 5358 ...

С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение за счет двухжильного кабеля.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 10(4) А	**5371 00**	1/12	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная крышка и винты.

EIB EASY

Компоненты в дизайне System Design Вы найдете в разделе "EIB EASY".

INSTABUS

Однокнопочный выключатель

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к акторам для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627 x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6223 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6223 19**	1/100	9	ТП	
Ванильный	**6223 82**	1/100	9	ТП	
Ярко-желтый	**6223 71**	1/100	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6223 85**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6223 88**	1/100	9	ТП	
Абрикосовый	**6223 73**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6223 29**	1/100	9	ТП	
Рубиновый	**6223 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6223 76**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6223 78**	1/100	9	ТП	
Темно-коричневый	**6223 15**	1/100	9	ТП	
Черно-серый	**6223 69**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6223 60**	1/100	9	МЛ	
Стальной	**6223 46**	1/100	9	М	

Двухкнопочный выключатель

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к акторам для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627 x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6224 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6224 19**	1/100	9	ТП	
Ванильный	**6224 82**	1/100	9	ТП	
Ярко-желтый	**6224 71**	1/100	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6224 85**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6224 88**	1/100	9	ТП	
Абрикосовый	**6224 73**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6224 29**	1/100	9	ТП	
Рубиновый	**6224 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6224 76**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6224 78**	1/100	9	ТП	
Темно-коричневый	**6224 15**	1/100	9	ТП	
Черно-серый	**6224 69**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6224 60**	1/100	9	МЛ	
Стальной	**6224 46**	1/100	9	М	

Трехкнопочный выключатель

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к акторам для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627 x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6225 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6225 19**	1/100	9	ТП	
Ванильный	**6225 82**	1/100	9	ТП	
Ярко-желтый	**6225 71**	1/100	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6225 85**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6225 88**	1/100	9	ТП	
Абрикосовый	**6225 73**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6225 29**	1/100	9	ТП	
Рубиновый	**6225 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6225 76**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6225 78**	1/100	9	ТП	
Темно-коричневый	**6225 15**	1/100	9	ТП	
Черно-серый	**6225 69**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6225 60**	1/100	9	МЛ	
Стальной	**6225 46**	1/100	9	М	

Четырехкнопочный выключатель

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к акторам для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627 x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6226 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6226 19**	1/100	9	ТП	
Ванильный	**6226 82**	1/100	9	ТП	
Ярко-желтый	**6226 71**	1/100	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6226 85**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6226 88**	1/100	9	ТП	
Абрикосовый	**6226 73**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6226 29**	1/100	9	ТП	
Рубиновый	**6226 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6226 76**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6226 78**	1/100	9	ТП	
Темно-коричневый	**6226 15**	1/100	9	ТП	
Черно-серый	**6226 69**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6226 60**	1/100	9	МЛ	
Стальной	**6226 46**	1/100	9	М	

Многофункциональный 4-кнопочный выключатель

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ 2, артикул 6902 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627 x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6227 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6227 19**	1/100	9	ТП	
Ванильный	**6227 82**	1/100	9	ТП	
Ярко-желтый	**6227 71**	1/100	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6227 85**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6227 88**	1/100	9	ТП	
Абрикосовый	**6227 73**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6227 29**	1/100	9	ТП	
Рубиновый	**6227 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6227 76**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6227 78**	1/100	9	ТП	
Темно-коричневый	**6227 15**	1/100	9	ТП	
Черно-серый	**6227 69**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6227 60**	1/100	9	МЛ	
Стальной	**6227 46**	1/100	9	М	

Многофункциональный 4-кнопочный выключатель с ИК-приемником

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ 2, артикул 6902 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627 x 99. Через ИК-пульт дистанционного управления Distance задействуются все функции соответствующих клавиш.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6228 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6228 19**	1/100	9	ТП	
Ванильный	**6228 82**	1/100	9	ТП	
Ярко-желтый	**6228 71**	1/100	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6228 85**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6228 88**	1/100	9	ТП	
Абрикосовый	**6228 73**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6228 29**	1/100	9	ТП	
Рубиновый	**6228 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6228 76**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6228 78**	1/100	9	ТП	
Темно-коричневый	**6228 15**	1/100	9	ТП	
Черно-серый	**6228 69**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6228 60**	1/100	9	МЛ	
Стальной	**6228 46**	1/100	9	М	

Этикетки для кнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на 1-, 2-, 3- или 4-кнопочные выключатели, артикулы 6223.., 6224 .., 6225 .., 6226 .., 6228 ... Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6189 44**	1/100	9		
Полярно белый/ серебристый	**6189 19**	1/100	9		

Комплект поставки: по 2 листа на каждые 20 изделий.

Заглушка

В дизайне System Design. Заглушка на винтах для шинного соединителя для СМ или акторов Easy для СМ.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6622 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6622 19**	1/100	9	ТП	
Ванильный	**6622 82**	1/100	9	ТП	
Ярко-желтый	**6622 71**	1/100	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6622 85**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6622 88**	1/100	9	ТП	
Абрикосовый	**6622 73**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6622 29**	1/100	9	ТП	
Рубиновый	**6622 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6622 76**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6622 78**	1/100	9	ТП	
Темно-коричневый	**6622 15**	1/100	9	ТП	
Черно-серый	**6622 69**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6622 60**	1/100	9	МЛ	
Стальной	**6622 46**	1/100	9	МЛ	

Порт Seriell CM

Прикладной модуль в дизайне System Design. Для подключения диагностирующего или программирующего устройства с портом RS 232 к шине INSTABUS.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ (артикул 6900 99). С индикацией рабочего состояния и 9-полюсным D-сверхминиатюрным штекером.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6813 44**	1/50	9	ТП	
Полярно белый	**6813 19**	1/50	9	ТП	
Ванильный	**6813 82**	1/50	9	ТП	
Ярко-желтый	**6813 71**	1/50	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6813 85**	1/50	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6813 88**	1/50	9	ТП	
Абрикосовый	**6813 73**	1/50	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6813 29**	1/50	9	ТП	
Рубиновый	**6813 06**	1/50	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6813 76**	1/50	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6813 78**	1/50	9	ТП	
Темно-коричневый	**6813 15**	1/50	9	ТП	
Черно-серый	**6813 69**	1/50	9	ТП	
Цвет алюминия	**6813 60**	1/50	9	МЛ	
Стальной	**6813 46**	1/50	9	МЛ	

ИК-приемник для CM

Прикладной модуль в дизайне System Design. Для подоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. ИК-приемник можно программировать при помощи программного обеспечения EIB-Tool (ETS) версии 2, однако начиная с версии ETS 3, программирование невозможно.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6235 44**	1/100	9	ТП	не произв.
Полярно белый	**6235 19**	1/100	9	ТП	не произв.
Ванильный	**6235 82**	1/100	9	ТП	не произв.
Ярко-желтый	**6235 71**	1/100	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6235 85**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6235 88**	1/100	9	ТП	не произв.
Абрикосовый	**6235 73**	1/100	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6235 29**	1/100	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6235 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6235 76**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6235 78**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-коричневый	**6235 15**	1/100	9	ТП	не произв.
Черно-серый	**6235 69**	1/100	9	ТП	не произв.
Цвет алюминия	**6235 60**	1/100	9	МЛ	не произв.
Стальной	**6235 46**	1/100	9	МЛ	не произв.

ARGUS 180 CM

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей CM, артикул 627 x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6214 44**	1/50	9	ТП	
Полярно белый	**6214 19**	1/50	9	ТП	
Ванильный	**6214 82**	1/50	9	ТП	
Ярко-желтый	**6214 71**	1/50	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6214 85**	1/50	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6214 88**	1/50	9	ТП	
Абрикосовый	**6214 73**	1/50	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6214 29**	1/50	9	ТП	
Рубиновый	**6214 06**	1/50	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6214 76**	1/50	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6214 78**	1/50	9	ТП	
Темно-коричневый	**6214 15**	1/50	9	ТП	
Черно-серый	**6214 69**	1/50	9	ТП	
Цвет алюминия	**6214 60**	1/50	9	МЛ	
Стальной	**6214 46**	1/50	9	МЛ	

Античная латунь по запросу.

Информационный дисплей CM

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. С ЖК-дисплеем, макс. 4 x 16 знаков, и акустическим датчиком сигналов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6295 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6295 19**	1/100	9	ТП	
Цвет алюминия	**6295 60**	1/100	9	МЛ	
Стальной	**6295 46**	1/100	9	МЛ	

Терморегулятор CM/PI

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Прибор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми сервоприводами INSTABUS или для задействования акторов для выключателей.
Программируются следующие функции:

Тип регулятора:	PI-регулятор с двумя/тремя точками с отключаемой интегральной частью двухступенчатый нагрев или двухступенчатое охлаждение
Выход:	постоянный в диапазоне 0..100 % или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режим регулятора:	- нагрев с одним выходом регулятора - охлаждение с одним выходом регулятора - нагрев и охлаждение с общими или раздельными выходами регуляторов.
Режимы работы:	комфорт, Standby, уменьшение температуры ночью, защита от замерзания, сигнал при достижении точки оттаивания
Управление:	- параметрирование изменения заданных значений вращающейся ручкой в диапазоне - параметрируемая/отключаемая функция клавиши присутствия

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6249 44**	1/50	9	ТП	
Полярно белый	**6249 19**	1/50	9	ТП	
Ванильный	**6249 82**	1/50	9	ТП	
Ярко-желтый	**6249 71**	1/50	9	ТП	
Фисташковый	**6249 85**	1/50	9	ТП	
Светло-голубой	**6249 88**	1/50	9	ТП	
Абрикосовый	**6249 73**	1/50	9	ТП	
Светло-серый	**6249 29**	1/50	9	ТП	
Рубиновый	**6249 06**	1/50	9	ТП	
Темно-зеленый	**6249 76**	1/50	9	ТП	
Темно-синий	**6249 78**	1/50	9	ТП	
Темно-коричневый	**6249 15**	1/50	9	ТП	
Черно-серый	**6249 69**	1/50	9	ТП	
Цвет алюминия	**6249 60**	1/50	9	МЛ	
Стальной	**6249 46**	1/50	9	МЛ	

Терморегулятор CM/PI

Прикладной модуль в дизайне System Design.
Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Прибор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми сервоприводами INSTABUS или для задействования акторов для выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6229 44**	1/50	9	ТП	не произв.
Полярно белый	**6229 19**	1/50	9	ТП	не произв.
Ванильный	**6229 82**	1/50	9	ТП	не произв.
Ярко-желтый	**6229 71**	1/50	9	ТП	не произв.
Фисташковый	**6229 85**	1/50	9	ТП	не произв.
Светло-голубой	**6229 88**	1/50	9	ТП	не произв.
Абрикосовый	**6229 73**	1/50	9	ТП	не произв.
Светло-серый	**6229 29**	1/50	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6229 06**	1/50	9	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**6229 76**	1/50	9	ТП	не произв.
Темно-синий	**6229 78**	1/50	9	ТП	не произв.
Темно-коричневый	**6229 15**	1/50	9	ТП	не произв.
Черно-серый	**6229 69**	1/50	9	ТП	не произв.
Цвет алюминия	**6229 60**	1/50	9	МЛ	не произв.
Стальной	**6229 46**	1/50	9	МЛ	не произв.

Центральные платы для телекоммуникационной техники

Опорная рама с центральной платой для механизмов согласно DIN 41524

Включает также командные и сигнальные приборы с креплением с одним отверстием Ø 16 мм (например, Lumitas).
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2977 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2977 19**	10/50	1	ТП	
Цвет алюминия	**2977 60**	10/50	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2977 43**	10/40	1.4	М	
Стальной	**2977 46**	10/40	1.2	М	

Центральная плата для механизма контрольного выключателя

Для механизма контрольного выключателя, артикул 3190 16.
При помощи адаптера, артикул 5180 .., центральную плату можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3977 74**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**3977 19**	10/240	1	ТП	
Ванильный	**3977 82**	5/200	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**3977 71**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**3977 85**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**3977 88**	5/200	1.2	ТП	
Абрикосовый	**3977 73**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**3977 29**	5/200	1.2	ТП	
Рубиновый	**3977 06**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**3977 76**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**3977 78**	5/200	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**3977 15**	5/200	1.2	ТП	
Черно-серый	**3977 69**	5/200	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**3977 60**	5/200	1.2	МЛ	
Стальной	**3977 46**	5/200	1.2	МЛ	

Центральная плата для вывода кабеля

С опорной рамой и компенсатором натяжения кабеля для винтового и зажимного крепления.
При помощи адаптера, артикул 5180 .., центральную плату можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2981 94**	1/50	1	ДП	
Полярно белый	**2981 99**	1/50	1	ДП	
Светло-серый	**2981 29**	1/50	1.2	ДП	
Рубиновый	**2981 06**	1/50	1.2	ДП	не произв.
Цвет алюминия	**2981 60**	1/50	1.2	МЛ	
Стальной	**2981 46**	1/50	1.2	МЛ	

Центральная плата для командных приборов

Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм.
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.
Без зажимов для винтового крепления.
При помощи адаптера, артикул 5180 .., центральную плату можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3922 74**	5/120	1	ДП	
Полярно белый	**3922 98**	5/120	1	ДП	

Центральная плата для аварийного выключателя

Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм.
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.
Без зажимов для винтового крепления.
При помощи адаптера, артикул 5180 .., центральную плату можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Желтый	**3922 03**	5/120	1,1	ДП	

Заглушка

Используется в качестве заглушки для реле, многоконтактных реле управления для рольставней, артикулы 5763 99, 5763 98, зуммеров, усилителей мощности, артикулы 5740 99, 5773 99, бинарного входа INSTABUS CM 4x10 и т. д.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**3919 94**	1/100	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**3919 99**	1/100	1	ДП	
Ванильный	**3919 82**	1/100	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**3919 71**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**3919 85**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**3919 88**	1/100	1.2	ТП	
Абрикосовый	**3919 73**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**3919 29**	1/100	1.2	ТП	
Рубиновый	**3919 06**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**3919 76**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**3919 78**	1/100	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**3919 15**	1/100	1.2	ТП	
Черно-серый	**3919 69**	1/100	1.2	ТП	
Полярно белый	**3919 19**	1/100	1	ТП	
Цвет алюминия	**3919 60**	1/100	1.2	МЛ	
Античная латунь	**3919 43**	1/100	1.4	М	
Стальной	**3919 46**	1/100	1.2	М	

Промежуточное кольцо для комбинированных механизмов согласно DIN 49075

Данное изделие позволяет устанавливать **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5160 94**	5/300	1	ДП	
Полярно белый	**5160 99**	5/300	1	ДП	

Промежуточное кольцо с откидной крышкой для комбинированных механизмов согласно DIN 49075

Данное изделие позволяет устанавливать **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.
В данной серии промежуточное кольцо с откидной крышкой небходимо комбинировать с адаптером, артикул 5180 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5174 74**	5/75	1	ТП	
Полярно белый	**5174 98**	5/75	1	ТП	
Ванильный	**5174 82**	5/75	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**5174 71**	5/75	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**5174 85**	5/75	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5174 88**	5/75	1.2	ТП	
Абрикосовый	**5174 73**	5/75	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**5174 29**	5/75	1.2	ТП	
Рубиновый	**5174 06**	5/75	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5174 76**	5/75	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**5174 78**	5/75	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**5174 15**	5/75	1.2	ТП	
Черно-серый	**5174 69**	5/75	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**5174 60**	5/75	1.2	МЛ	
Стальной	**5174 46**	5/75	1.2	МЛ	

Промежуточное кольцо с откидной крышкой для комбинированных механизмов согласно DIN 49075

Данное изделие позволяет устанавливать **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.

Например, изделия TAE, Modular Jack, информационную и телекоммуникационную технику фирм PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE/61, BTR и т. д.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Античная латунь	**5174 53**	5/60	1,4	М	

Вставки для телекоммуникационной техники

Наклонная накладка

С полем для надписи.

Для техники для подключения вычислительной техники и средств связи.

Необходимые для этого вставки (указаны ниже) заказываются отдельно (артикул 4643..).

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3950 19.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4643 44**	1/50	1	ТП	
Полярно белый	**4643 19**	1/50	1	ТП	
Ванильный	**4643 82**	1/50	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4643 71**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4643 85**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4643 88**	1/50	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4643 73**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4643 29**	1/50	1.2	ТП	
Рубиновый	**4643 06**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4643 76**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4643 78**	1/50	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4643 15**	1/50	1.2	ТП	
Черно-серый	**4643 69**	1/50	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**4643 60**	1/50	1.2	МЛ	
Стальной	**4643 46**	1/50	1.2	МЛ	

Комплект поставки: без вставок.

Сплошная вставка

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования и т. д.).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 80**	10/300	1	ТП	

Вставка для 9-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для двух 9-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 09.

Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 91**	10/300	1	ТП	

Вставка для 15-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для двух 15-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 15.

Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 92**	10/300	1	ТП	

Вставка для 25-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для двух 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.

Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 93**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекеров стандарта BNC/TNC

Для двух разъемов стандарта BNC/TNC Ø 12,5 мм, артикул 4650 10, или для разъема стандарта BNC/TNC Ø 9,5 мм. Выравнивающие кольца прилагаются.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 95**	10/300	1	ТП	

Вставка для гнезд Twinax

Для двух гнезд Twinax Ø 19 мм.

Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 97**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекера Modular Jack, кат. 5

Для двух штекеров Modular Jack, кат. 5, RJ 45, Merten, артикул 4655 95, или AMP, артикулы 557819-1 и 569013-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 99**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекера Modular Jack

Для двух штекеров Modular Jack, Merten, артикул 4655 16/18, AMP, артикулы 216000-1, 216005-1, 554546-1, 553983-1, или Thomas & Betts, артикулы 009-6-723F-40/-60/-80.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 98**	10/300	1	ТП	

Вставка для аудиоразъема XLR

Для аудиоразъемов XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 90**	10/300	1	ТП	

Вставка для аудио-штекера XLR

Для аудио-штекеров XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 89**	10/300	1	ТП	

Вставка для системы кабельной связи IBM

Для 4-полюсного штекера кабельной связи IBM.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 79**	10/300	1	ТП	

Вставка с интегрированным штепсельным разъемом для громкоговорителя High-End

Для разъемов для громкоговорителей с сечением до макс. 10 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 87**	5/150	1	ТП	

Вставка для проводника световых волн ST
Для двух проводников световых волн ST.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 86**	10/300	1	ТП	

Вставка для розеток стандарта ACO
Для AMP, артикулы 00966800-1, 20966036-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 96**	10/300	1	ТП	

Вставка для телекоммуникационного соединителя Thomas & Betts
Для штекеров для передачи данных фирмы Thomas & Betts, а также механизмов системы кабельной связи IBM ACS типа G.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 94**	10/300	1	ТП	

Вставка для системы кабельной связи IBM ACS типа Mini C
Для двух модулей IBM Advanced Connectivity System (ACS) типа Mini C.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 83**	10/300	1	ТП	

Вставка для Reichle & De-Massari

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 84**	10/300	1	ТП	

Вставка для Duplex SC
Для двух разъемов Duplex SC

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4643 81**	10/300	1	ТП	

Телекоммуникация

Накладка для телекоммуникационной розетки ADo
Для 4- и 8-полюсных телекоммуникационных розеток ADo, артикулы 4651 04 и 4651 08. При помощи адаптера, артикул 5180 .., накладку можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2930 74**	5/150	1	ДП	
Полярно белый	**2930 98**	5/150	1	ДП	
Цвет алюминия	**2930 60**	5/150	1.2	МЛ	
Стальной	**2930 46**	5/150	1.2	МЛ	

Другие цвета: по запросу.



Телекоммуникационная розетка ADo 4
Комплектуется с накладкой для телекоммуникационной розетки ADo, артикул 2930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 4-полюсная	**4651 04**	10/40	1		



Телекоммуникационная розетка ADo 8
С возможностью кодирования.
Комплектуется с накладкой для телекоммуникационной розетки ADo, артикул 2930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 8-полюсная	**4651 08**	10/40	1		

Комплект поставки: к каждой упаковке по 10 шт. прилагается кнопка регулировки для кодирования.

Телекоммуникационная вилка ADo S 4
Для телекоммуникационной розетки ADo 4, артикул 4651 04.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 4-полюсная	**4654 04**	5/250	1		

Телекоммуникационная вилка ADo S 8
Для телекоммуникационной розетки ADo 8, артикул 4651 08.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 8-полюсная	**4654 08**	5/250	1		

Центральная плата для вывода кабеля для телекоммуникационной розетки VDo 4
Для телекоммуникационной розетки VDo 4, артикул 4653 04, или обычного вывода кабеля до макс. Ø 10 мм.
При помощи адаптера, артикул 5180 .., центральную плату можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3925 74**	5/90	1	ДП	
Полярно белый	**3925 19**	5/90	1	ДП	
Цвет алюминия	**3925 60**	5/90	1.2	МЛ	
Стальной	**3925 46**	5/90	1.2	МЛ	

Комплект поставки: с крепежными винтами для телекоммуникационной розетки VDo 4.
Другие цвета: по запросу.



Телекоммуникационная розетка VDo 4
Для центральной платы для вывода кабеля, артикулы 3925 .., 3927 .., 2955 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 4-полюсная	**4653 04**	10/40	1		

Накладка для телекоммуникационной розетки TAE

Для телекоммуникационных розеток TAE или TDO, артикулы 4652 .., 4659 .., или розетки для передачи данных EAD.

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3950 19.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2978 44**	1/150	1	ТП	
Полярно белый	**2978 19**	1/150	1	ТП	
Ванильный	**2978 82**	1/150	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2978 71**	1/150	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2978 85**	1/150	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2978 88**	1/150	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2978 73**	1/150	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2978 29**	1/150	1.2	ТП	
Рубиновый	**2978 06**	1/150	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2978 76**	1/150	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2978 78**	1/150	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2978 15**	1/150	1.2	ТП	
Черно-серый	**2978 69**	1/150	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**2978 60**	1/150	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2978 43**	1/150	1.4	М	
Стальной	**2978 46**	1/150	1.2	М	

Телекоммуникационная розетка TAE, одинарная

Для немецкого рынка.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/6 F	**4652 06**	10/40	1	ТП	
Бежевый/6 N	**4652 16**	10/40	1	ТП	не произв.



Телекоммуникационная розетка TAE, тройная

Для немецкого рынка.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 2x6/6 NF/F	**4652 26**	10/40	1	ТП	
Бежевый/3x6 NFN	**4652 36**	10/40	1	ТП	



Телекоммуникационная розетка TDO 3x10

Для австрийского рынка. Можно заказать только через фирму Merten, г. Вена.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4659 30**	5	1	ТП	

Комбинированная розетка UAE/TAE

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 8(6)-6F+N	**4657 07**	10/80	1	ТП	

Накладка для механизмов розеток UAE

Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3950 19.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2926 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**2926 19**	10/120	1	ТП	
Ванильный	**2926 82**	10/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2926 71**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2926 85**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2926 88**	10/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2926 73**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2926 29**	10/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**2926 06**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2926 76**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2926 78**	10/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2926 15**	10/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**2926 69**	10/120	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**2926 60**	10/120	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2926 43**	10/120	1.4	М	
Стальной	**2926 46**	10/120	1.2	М	

Механизм розетки UAE 8/8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 01**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 2x8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 02**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 03**	1/50	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 06**	10/40	1	ТП	

Информационная техника

Заглушка для специального исполнения "телекоммуникация/электронная обработка данных"

При помощи адаптера, артикул 5180 .., заглушку можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4600 74**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**4600 19**	10/240	1	ТП	
Цвет алюминия	**4600 60**	10/240	1.2	МЛ	
Стальной	**4600 46**	10/240	1.2	МЛ	

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 9-полюсный

Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
9-полюсный	**4650 09**	5/500	1		

Комплект поставки: с фиксаторами для винтов М 3.

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 15-полюсный

Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
15-полюсный	**4650 15**	5/500	1		

Комплект поставки: с фиксаторами для винтов М 3.

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 25-полюсный

Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-полюсный	**4650 25**	5/500	1		

Комплект поставки: с фиксаторами для винтов М 3.

Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм

Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		

Накладка для систем кабельной связи IBM

С полем для надписи.

Без зажимов для винтового крепления.

При помощи адаптера, артикул 5180 .., накладку можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4610 74**	5/120	1	ТП	
Полярно белый	**4610 19**	5/120	1	ТП	
Ванильный	**4610 82**	5/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4610 71**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4610 85**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4610 88**	5/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4610 73**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4610 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4610 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4610 76**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4610 78**	5/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4610 15**	5/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**4610 69**	5/120	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**4610 60**	5/120	1.2	МЛ	
Стальной	**4610 46**	5/120	1.2	МЛ	

Комбинированная розетка UAE/TAE

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8(6)-6F+N	**4657 07**	10/80	1	ТП	

Накладка для механизмов розеток UAE

Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3950 19.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2926 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**2926 19**	10/120	1	ТП	
Ванильный	**2926 82**	10/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2926 71**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2926 85**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2926 88**	10/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2926 73**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2926 29**	10/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**2926 06**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2926 76**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2926 78**	10/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2926 15**	10/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**2926 69**	10/120	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**2926 60**	10/120	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2926 43**	10/120	1.4	М	
Стальной	**2926 46**	10/120	1.2	М	

Механизм розетки UAE 8/8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 01**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 2x8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 02**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 03**	1/50	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 06**	10/40	1	ТП	

Накладка для штекера Modular Jack с запорной задвижкой

С полем для надписи и запорной задвижкой.
Комбинируется с опорной платой, артикул 4615 ...
При помощи адаптера, артикул 5180 .., накладку можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4615 24**	5/200	1	ТП	
Полярно белый	**4615 18**	5/200	1	ТП	
Ванильный	**4615 82**	5/200	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4615 71**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4615 85**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4615 88**	5/200	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4615 73**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4615 29**	5/200	1.2	ТП	
Рубиновый	**4615 13**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4615 76**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4615 78**	5/200	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4615 15**	5/200	1.2	ТП	
Черно-серый	**4615 69**	5/200	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**4615 60**	5/200	1.2	МЛ	
Стальной	**4615 46**	5/200	1.2	МЛ	

Опорные платы для штекера Modular Jack

Артикул 4615 90 — для изделий Merten, артикулы 4655 16 и 4655 18
Артикул 4615 93 — для изделий Merten, артикул 4655 95

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Красный	**4615 90**	4/240	1		
Прозрачный	**4615 91**	4/240	1		
Черный	**4615 92**	4/240	1		
Желтый	**4615 93**	4/240	1		
Зеленый	**4615 94**	4/240	1		

Штекер Modular Jack, кат. 3

WE Western Technik.
Подходит к изделиям Merten, артикулы 4615 90 и 4643 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/ 6-полюсный RJ 11/кат. 3	**4655 16**	5/250	1		
Черный/ 8-полюсный RJ 45/кат. 3	**4655 18**	5/250	1		

Штекер Modular Jack, кат. 5

WE Western Technik.
Подходит к изделиям Merten, артикулы 4615 93 и 4643 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/ 8-полюсный RJ 45/кат. 5	**4655 95**	5/250	1		

Накладка для AMP-ACO с полем для надписи

Для механизма телекоммуникационной системы AMP, артикулы 0966858 и 0966581.
Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3950 19.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4616 44**	5/225	1	ТП	
Полярно белый	**4616 19**	5/225	1	ТП	
Цвет алюминия	**4616 60**	5/225	1,2	МЛ	
Стальной	**4616 46**	5/225	1,2	МЛ	

ТВ / аудио

Механизм розетки для громкоговорителя

С двумя отдельными гнездами для громкоговорителя согласно DIN 41529.
Можно открыть второе отверстие.
Для винтового подсоединения проводов сечением до 2,5 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2976 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2976 19**	10/50	1	ТП	
Ванильный	**2976 82**	10/50	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2976 71**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2976 85**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2976 88**	10/50	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2976 73**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2976 29**	10/50	1.2	ТП	
Рубиновый	**2976 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2976 76**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2976 78**	10/50	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2976 15**	10/50	1.2	ТП	
Черно-серый	**2976 69**	10/50	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**2976 60**	10/50	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2976 43**	10/40	1.4	М	
Стальной	**2976 46**	10/40	1.2	М	

Накладка для антенных розеток

Для изделий фирм AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т. д.
Можно открыть третье отверстие для спутникового антенного гнезда. Комбинируется с антенными розетками, артикулы 4660 98, 4660 99, 4660 97.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2941 44**	5/250	1	ТП	
Полярно белый	**2941 19**	5/250	1	ТП	
Ванильный	**2941 82**	5/250	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2941 71**	5/250	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2941 85**	5/250	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2941 88**	5/250	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2941 73**	5/250	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2941 29**	5/250	1.2	ТП	
Рубиновый	**2941 06**	5/250	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2941 76**	5/250	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2941 78**	5/250	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2941 15**	5/250	1.2	ТП	
Черно-серый	**2941 69**	5/250	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**2941 60**	5/250	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2941 43**	5/250	1.4	М	
Стальной	**2941 46**	5/250	1.2	М	

Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.
Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 98	10/40	1		

Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.
Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 99	10/40	1		

Спутниковая антенная розетка, тройная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.
Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 97	10/40	1		

Накладка для 4-полюсных антенных розеток Hirschmann

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул GEVU 15S или EVU 02F фирмы Hirschmann.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4641 44**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**4641 19**	10/240	1	ТП	
Ванильный	**4641 82**	10/240	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4641 71**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4641 85**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4641 88**	10/240	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4641 73**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4641 29**	10/240	1.2	ТП	
Рубиновый	**4641 06**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4641 76**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4641 78**	10/240	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4641 15**	10/240	1.2	ТП	
Черно-серый	**4641 69**	10/240	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**4641 60**	10/240	1.2	МЛ	
Стальной	**4641 46**	10/240	1.2	МЛ	

Накладка для 4-полюсных антенных розеток Ankaro

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул SAT 400 EAS DC, фирмы Ankaro. Подходит также для антенной розетки типа GUT 400 фирмы Astro.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4642 44**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**4642 19**	10/240	1	ТП	
Ванильный	**4642 82**	10/240	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4642 71**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4642 85**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4642 88**	10/240	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4642 73**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4642 29**	10/240	1.2	ТП	
Рубиновый	**4642 06**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4642 76**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4642 78**	10/240	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4642 15**	10/240	1.2	ТП	
Черно-серый	**4642 69**	10/240	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**4642 60**	10/240	1.2	МЛ	
Стальной	**4642 46**	10/240	1.2	МЛ	

Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм

Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		

Накладка для гнезда EURO-AV

Гнездо SCART согласно DIN-EN 50049.
Для подключения к телевизору периферийных приборов, например, видеомагнитофонов, телеигр, приборов "видеотекс", видеокамер, домашних компьютеров и т. д. При помощи адаптера, артикул 5180 .., накладку можно встроить в изделия данной серии.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4612 74**	5/120	1	ТП	
Полярно белый	**4612 19**	5/120	1	ТП	
Ванильный	**4612 82**	5/120	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4612 71**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4612 85**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4612 88**	5/120	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4612 73**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4612 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4612 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4612 76**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4612 78**	5/120	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4612 15**	5/120	1.2	ТП	
Черно-серый	**4612 69**	5/120	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**4612 60**	5/120	1.2	МЛ	
Стальной	**4612 46**	5/120	1.2	МЛ	

Комплект поставки: с гнездом и опорной платой для винтового крепления.

Системы оптического и акустического вызова

Накладки для систем вызова пациентов "clino opt / clino phon", "clino opt 99" и "clino com 21" фирмы Ackermann.

- Для клиник, домов престарелых, домов инвалидов или санаториев.
- Комплектуется рамкой в дизайне System Design.
- Требуемые механизмы Вы можете заказать непосредственно в фирме Ackermann.

Накладка для оконечного переходника шины и пустого блока

Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 72642 B или 71197 A.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4425 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4425 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для модуля вызова с кнопкой вызова

Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73071 F.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4426 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4426 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для модуля вызова с кнопкой вызова и втычным контактом

Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73071 E.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4427 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4427 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для модуля вызова с кнопкой вызова и втычными контактами
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73071 D.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4428 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4428 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для кнопки вызова
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73022 A.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4429 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4429 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для кнопки вызова врача
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73022 A.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**4430 19**	10/120	1	ТП	
Бежевый	**4430 44**	10/120	1	ТП	

Накладка для кнопки вызова со втычным контактом
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73022 B для устройств рабочего тока или 73023 B для устройств тока покоя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4431 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4431 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для выключателя со шнурком
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 70046 A3 для устройств рабочего тока или 70045 A3 для устройств тока покоя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4432 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4432 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для пневматической кнопки вызова
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 70006 A для устройств рабочего тока или 70006 B для устройств тока покоя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4433 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4433 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для блока вызова в виде втычного контакта
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73020 C.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4434 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4434 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для блока вызова в виде втычных контактов
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73020 D для устройств рабочего тока или 73021 D для устройств тока покоя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4435 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4435 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для блока вызова в виде втычного контакта/контакта для диагностики
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73020 E.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4436 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4436 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для блока вызова в виде втычного контакта для диагностики
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73020 F для устройств рабочего тока и тока покоя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4437 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4437 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для блока вызова в виде втычных контактов для диагностики
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73020 G для устройств рабочего тока и 73021 G для устройств тока покоя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4438 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4438 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для кнопки вызова/отключения
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73642 B.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4439 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4439 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для кнопки отключения зеленого цвета
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73642 C.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4440 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4440 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для кнопки отключения желтого цвета
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73642 D.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4441 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4441 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для кнопки отключения
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73642 E.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4442 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4442 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для блока подключения шины
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73070 A.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4443 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4443 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для блока для комнаты персонала
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73642 B.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4444 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4444 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для блока радиовызова
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73120 H.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4445 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4445 19**	10/120	1	ТП	

Накладка для переключателя выбора программы
Комплектуется механизмом фирмы Ackermann, номер заказа 73120 A.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4446 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**4446 19**	10/120	1	ТП	

Системы оптического и акустического вызова

- **Накладки для механизмов систем оптического и акустического вызова "clino opt / clino phon, clino opt 99" фирмы Ackermann в дизайне "clino opt 90" для клиник, домов престарелых и домов инвалидов Вы найдете в разделе "System Basis".**
- При помощи адаптера, артикул 5180 44/19, накладки любых типов можно встроить в изделия серии System Design.

Экспортные исполнения

Механизм розетки с защитным контактным штифтом и защитой от детей
16 A, 250 B
CEE 7, стандарт V.
С винтовыми зажимами.
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2845 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2845 19**	10/50	1	ТП	
Ванильный	**2845 82**	10/50	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2845 71**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2845 85**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2845 88**	10/50	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2845 73**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2845 29**	10/50	1.2	ТП	
Рубиновый	**2845 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2845 76**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2845 78**	10/50	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2845 15**	10/50	1.2	ТП	
Черно-серый	**2845 69**	10/50	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**2845 60**	10/50	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2845 43**	10/40	1.4	М	
Стальной	**2845 46**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки без защитного контакта
16 A, 250 B
CEE 7, стандарт I.
С винтовыми зажимами.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**2145 94**	10/40	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**2145 99**	10/40	1	ДП	
Ванильный	**2145 82**	10/50	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2145 71**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2145 85**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2145 88**	10/50	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2145 73**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2145 29**	10/50	1.2	ТП	
Рубиновый	**2145 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2145 76**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2145 78**	10/50	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2145 15**	10/50	1.2	ТП	
Черно-серый	**2145 69**	10/50	1.2	ТП	
Полярно белый	**2145 19**	10/50	1	ТП	
Цвет алюминия	**2145 60**	10/50	1.2	МЛ	
Античная латунь	**2145 43**	10/40	1.4	М	
Стальной	**2145 46**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки британского стандарта, с возможностью отключения
2-полюсная + E, 13 A, AC 250 B.
С контрольной лампой и защитой от детей согласно BS 1363.
Подходит для монтажной коробки 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2024 44**	2/60	1	ТП	
Полярно белый	**2024 19**	2/60	1	ТП	
Античная латунь	**2020 53**	2/60	1.4	М	
Стальной	**2024 46**	2/60	1.2	МЛ	

Принадлежности

Символы, прямоугольные
Для клавиш с окошками для символов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ "нейтрально"	**3955 00**	100/4000	1		
Бежевый/"свет"	**3956 00**	100/4000	1		
Бежевый/"дверь"	**3957 00**	100/4000	1		
Бежевый/"звонок"	**3958 00**	100/4000	1		
Прозрачный/ "нейтрально"	**3955 69**	100/4000	1		
Прозрачный/"свет"	**3956 69**	100/4000	1		
Прозрачный/ "дверь"	**3957 69**	100/4000	1		
Прозрачный/ "звонок"	**3958 69**	100/4000	1		
Красный прозрачный/ "нейтрально"	**3959 00**	100/4000	1		



Полоски для надписи выключателей, розеток
Для индивидуального нанесения надписей на клавиши, артикул 4123 .., и розетки, артикул 2379 .., с полями для надписей, а также на накладку для розетки TAE, артикул 2978 .., накладку для розетки UAE, артикул 2926 .., накладку для розетки AMP-ACO, артикул 4616 .., и наклонную накладку, артикул 4643 ... Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3950 19**	1/100	1		

Комплект поставки: по 1 листу на 36 изделий.

Адаптер
Для установки приборов серии System Basis в приборы серии System Design.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5180 44**	10/300	1	ТП	
Полярно белый	**5180 19**	10/300	1	ТП	
Ванильный	**5180 82**	10/300	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**5180 71**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**5180 85**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5180 88**	10/300	1.2	ТП	
Абрикосовый	**5180 73**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**5180 29**	10/300	1.2	ТП	
Рубиновый	**5180 06**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5180 76**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**5180 78**	10/300	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**5180 15**	10/300	1.2	ТП	
Черно-серый	**5180 69**	10/300	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**5180 60**	10/300	1.2	МЛ	
Стальной	**5180 46**	10/300	1.2	МЛ	

Набор специальных винтов
Включает: 10 винтов для дополнительного винтового крепления рамок серий OctoColor, System M или System Design.
Каждая опорная плата клавиши может быть закреплена на цоколе при помощи 2 винтов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	3998 98	10/1000	1		

Механизмы для изделий серии ARTEC приводятся в разделе "System Design".

- Примечания к материалам: изделия серии ARTEC изготавливаются из различных материалов. Все виды исполнений можно комбинировать друг с другом любыми способами.
- ТП: прочный термопласт.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам дуропласт.
- МЛ: прочный термопласт, лакированный металлической краской.
- М: металл.
- Изделия с пометкой "не произв." можно приобрести до конца 2004 года.

Рамки

- Подходят также для монтажа в кабель-каналы.

Рамка ARTEC, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4811 94**	10/220	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4811 99**	10/220	1	ДП	
Ванильный	**4811 82**	2/196	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4811 71**	2/196	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4811 85**	2/196	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4811 88**	2/196	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4811 73**	2/196	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4811 29**	2/196	1.2	ТП	
Рубиновый	**4811 06**	2/196	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4811 76**	2/196	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4811 78**	2/196	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4811 15**	2/196	1.2	ТП	
Черно-серый	**4811 69**	2/196	1.2	ТП	
Полярно белый	**4811 19**	10/300	1	ТП	
Цвет алюминия	**4811 60**	2/196	1.2	МЛ	
Стальной	**4811 46**	2/196	1.2	М	

Рамка ARTEC, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4812 94**	10/120	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4812 99**	10/120	1	ДП	
Ванильный	**4812 82**	2/100	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4812 71**	2/100	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4812 85**	2/100	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4812 88**	2/100	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4812 73**	2/100	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4812 29**	2/100	1.2	ТП	
Рубиновый	**4812 06**	2/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4812 76**	2/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4812 78**	2/100	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4812 15**	2/100	1.2	ТП	
Черно-серый	**4812 69**	2/100	1.2	ТП	
Полярно белый	**4812 19**	10/200	1	ТП	
Цвет алюминия	**4812 60**	2/100	1.2	МЛ	
Стальной	**4812 46**	2/100	1.2	М	

Рамка ARTEC, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4813 94**	10/80	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4813 99**	10/80	1	ДП	
Ванильный	**4813 82**	2/68	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4813 71**	2/68	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4813 85**	2/68	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4813 88**	2/68	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4813 73**	2/68	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4813 29**	2/68	1.2	ТП	
Рубиновый	**4813 06**	2/68	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4813 76**	2/68	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4813 78**	2/68	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4813 15**	2/68	1.2	ТП	
Черно-серый	**4813 69**	2/68	1.2	ТП	
Полярно белый	**4813 19**	10/60	1	ТП	
Цвет алюминия	**4813 60**	2/68	1.2	МЛ	
Стальной	**4813 46**	2/68	1.2	М	

Рамка ARTEC, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4814 94**	10/60	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4814 99**	10/60	1	ДП	
Ванильный	**4814 82**	2/44	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4814 71**	2/44	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4814 85**	2/44	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4814 88**	2/44	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4814 73**	2/44	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4814 29**	2/44	1.2	ТП	
Рубиновый	**4814 06**	2/44	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4814 76**	2/44	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4814 78**	2/44	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4814 15**	2/44	1.2	ТП	
Черно-серый	**4814 69**	2/44	1.2	ТП	
Полярно белый	**4814 19**	2/44	1	ТП	
Цвет алюминия	**4814 60**	2/44	1.2	МЛ	
Стальной	**4814 46**	2/44	1.2	М	

Рамка ARTEC, 5 постов

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый (дуропласт)	**4815 94**	1/38	1	ДП	
Полярно белый (дуропласт)	**4815 99**	1/38	1	ДП	
Ванильный	**4815 82**	1/38	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**4815 71**	1/38	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**4815 85**	1/38	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**4815 88**	1/38	1.2	ТП	
Абрикосовый	**4815 73**	1/38	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**4815 29**	1/38	1.2	ТП	
Рубиновый	**4815 06**	1/38	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**4815 76**	1/38	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**4815 78**	1/38	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**4815 15**	1/38	1.2	ТП	
Черно-серый	**4815 69**	1/38	1.2	ТП	
Полярно белый	**4815 19**	1/38	1	ТП	
Цвет алюминия	**4815 60**	1/38	1.2	МЛ	
Стальной	**4815 46**	1/38	1.2	М	

Корпуса для открытого монтажа

- **Исполнение: термопласт.**
- Комплект поставки (для всех типов корпусов):
- винты для крепления прибора, ввод для электропровода и канала (15 мм). Подходящие миниканалы (15 x 15 мм) поставляют производители кабель-каналов.

Корпус для открытого монтажа, 1 пост

С закрытым основанием и 2 входами для электропроводки, закрываемыми глухими задвижками.
Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5121 44**	1/40	1.5	ТП	
Полярно белый	**5121 19**	1/40	1.5	ТП	
Ванильный	**5121 82**	1/40	1.5	ТП	
Ярко-желтый	**5121 71**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Фисташковый	**5121 85**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5121 88**	1/40	1.5	ТП	
Абрикосовый	**5121 73**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Светло-серый	**5121 29**	1/40	1.5	ТП	
Рубиновый	**5121 06**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5121 76**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Темно-синий	**5121 78**	1/40	1.5	ТП	
Темно-коричневый	**5121 15**	1/40	1.5	ТП	
Черно-серый	**5121 69**	1/40	1.5	ТП	

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок.
4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками.
Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5122 44**	1/20	1.5	ТП	
Полярно белый	**5122 19**	1/20	1.5	ТП	
Ванильный	**5122 82**	1/20	1.5	ТП	
Ярко-желтый	**5122 71**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Фисташковый	**5122 85**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5122 88**	1/20	1.5	ТП	
Абрикосовый	**5122 73**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Светло-серый	**5122 29**	1/20	1.5	ТП	
Рубиновый	**5122 06**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5122 76**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Темно-синий	**5122 78**	1/20	1.5	ТП	
Темно-коричневый	**5122 15**	1/20	1.5	ТП	
Черно-серый	**5122 69**	1/20	1.5	ТП	

Корпус для открытого монтажа, 3 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок.
4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками.
Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5123 44**	1/15	1.5	ТП	
Полярно белый	**5123 19**	1/15	1.5	ТП	
Ванильный	**5123 82**	1/15	1.5	ТП	
Ярко-желтый	**5123 71**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Фисташковый	**5123 85**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5123 88**	1/15	1.5	ТП	
Абрикосовый	**5123 73**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Светло-серый	**5123 29**	1/15	1.5	ТП	
Рубиновый	**5123 06**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5123 76**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Темно-синий	**5123 78**	1/15	1.5	ТП	
Темно-коричневый	**5123 15**	1/15	1.5	ТП	
Черно-серый	**5123 69**	1/15	1.5	ТП	

Ввод для электропровода

Для электропроводов и миниканалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5351 62**	20/2000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5351 60**	20/2000	1.5	ТП	
Светло-серый	**5351 63**	20/2000	1.5	ТП	
Рубиновый	**5351 66**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Синий	**5351 79**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5351 69**	20/2000	1.5	ТП	не произв.

Ввод для канала (15 мм)

Для каналов 15 x 15 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5350 62**	10/1000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5350 60**	10/1000	1.5	ТП	
Светло-серый	**5350 63**	10/1000	1.5	ТП	
Рубиновый	**5350 66**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Синий	**5350 79**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5350 69**	10/1000	1.5	ТП	не произв.

Розетки

- Обычно розетки SCHUKO® имеют втычные зажимы.
- Все исполнения с винтовыми зажимами описаны с указанием вида зажимов.
- Оба вида зажимов являются соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.

Двойная розетка SCHUKO®

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2321 44**	5/30	1	ТП	
Полярно белый	**2321 19**	5/30	1	ТП	
Ванильный	**2321 82**	5/30	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2321 71**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2321 85**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2321 88**	5/30	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2321 73**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2321 29**	5/30	1.2	ТП	
Рубиновый	**2321 06**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2321 76**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2321 78**	5/30	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2321 15**	5/30	1.2	ТП	
Черно-серый	**2321 69**	5/30	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**2321 60**	5/30	1.2	МЛ	
Стальной	**2321 46**	5/30	1.2	МЛ	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Двойная розетка SCHUKO® в плоском исполнении

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Для установки в **двойную** монтажную коробку.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2315 44**	2/24	1	ТП	
Полярно белый	**2315 19**	2/24	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Экспортные исполнения

Двойная розетка, без защитного контакта
16 А, 250 В
CEE 7, стандарт I.
Без зажимов для винтового крепления.
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2121 44**	5/30	1	ТП	
Полярно белый	**2121 19**	5/30	1	ТП	
Ванильный	**2121 82**	5/30	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**2121 71**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**2121 85**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**2121 88**	5/30	1.2	ТП	
Абрикосовый	**2121 73**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**2121 29**	5/30	1.2	ТП	
Рубиновый	**2121 06**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**2121 76**	5/30	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**2121 78**	5/30	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**2121 15**	5/30	1.2	ТП	
Черно-серый	**2121 69**	5/30	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**2121 60**	5/30	1.2	МЛ	
Стальной	**2121 46**	5/30	1.2	МЛ	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Принадлежности

Адаптер
Для установки приборов серии System Basis в приборы серии System Design.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5180 44**	10/300	1	ТП	
Полярно белый	**5180 19**	10/300	1	ТП	
Ванильный	**5180 82**	10/300	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**5180 71**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**5180 85**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5180 88**	10/300	1.2	ТП	
Абрикосовый	**5180 73**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**5180 29**	10/300	1.2	ТП	
Рубиновый	**5180 06**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5180 76**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**5180 78**	10/300	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**5180 15**	10/300	1.2	ТП	
Черно-серый	**5180 69**	10/300	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**5180 60**	10/300	1.2	МЛ	
Стальной	**5180 46**	10/300	1.2	МЛ	

Механизмы для изделий серии TRANCENT приводятся в разделе "System Design". Мы рекомендуем механизмы цвета алюминия.

- Многофункциональные выключатели нового поколения в благородном стеклянном дизайне
- Удобство управления путем легкого прикосновения к стеклу
- Привлекательный дизайн для престижных офисов и жилых домов
- Возможно нанесение индивидуальных мотивов

Стеклянные сенсорные поверхности TRANCENT

- Стеклянные сенсорные поверхности, изготовленные по специальной технологии.



Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост
Стеклянная сенсорная поверхность на 1 пост комплектуется:
- механизмом серии TRANCENT согласно функции
- электронной платой серии TRANCENT, артикулы 5690 .., 6231 90
- фольгой, входящей в комплект поставки,
- рамкой серии TRANCENT, 1 пост, артикул 4821 60

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Прозрачный	**5691 00**	1/15	1.7	стекло	
Матовый	**5691 01**	1/15	1.7	стекло	

Комплект поставки: с фольгой на 1 пост и винтами.

Стеклянная сенсорная поверхность, 2 поста
Стеклянная сенсорная поверхность на 2 поста комплектуется:
- механизмом серии TRANCENT, 2 поста, согласно функции
- электронной платой серии TRANCENT, 2 поста, артикулы 5690 .., 6231 90
- фольгой, входящей в комплект поставки,
- рамкой серии TRANCENT, 2 поста, артикул 4822 60

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Прозрачный	**5692 00**	1/15	1.7	стекло	
Матовый	**5692 01**	1/15	1.7	стекло	

Комплект поставки: с фольгой на 2 поста и винтами.

Стеклянная сенсорная поверхность, 3 поста
Стеклянная сенсорная поверхность на 3 поста комплектуется:
- механизмом серии TRANCENT, 3 поста, согласно функции
- электронной платой серии TRANCENT, 3 поста, артикулы 5690 .., 6231 90
- фольгой, входящей в комплект поставки,
- рамкой серии TRANCENT, 3 поста, артикул 4823 60

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Прозрачный	**5693 00**	1/15	1.7	стекло	
Матовый	**5693 01**	1/15	1.7	стекло	

Комплект поставки: с фольгой на 3 поста и винтами.

Розетки серии TRANCENT

Механизм розетки SCHUKO® серии TRANCENT
16 A, AC 250 B, DIN 49440
Комплектуется стеклянными накладками на розетки серии TRANCENT, артикулы 5694 .., 5695 .., и рамками серии TRANCENT, артикулы 4821 60, 4822 60.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Цвет алюминия	**2306 60**	10/50	1.7		

Стеклянная накладка на розетку TRANCENT, 1 пост
Комплектуется механизмом розетки SCHUKO® серии TRANCENT, артикул 2306 60, и рамкой серии TRANCENT на 1 пост, артикул 4821 60.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Прозрачный	**5694 00**	1/15	1.7	стекло	
Матовый	**5694 01**	1/15	1.7	стекло	

Комплект поставки: с фольгой и прокладкой.

Стеклянная сенсорная поверхность TRANCENT, 1 пост, со стеклянной накладкой на розетку, 1 пост
Комбинация розетка + выключатель комплектуется:
- механизмом серии TRANCENT согласно функции
- электронной платой серии TRANCENT, артикулы 5690 .., 6231 90
- фольгой, входящей в комплект поставки,
- механизмом розетки SCHUKO® серии TRANCENT, артикул 2306 60
- рамкой серии TRANCENT, 2 поста, артикул 4822 60

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Прозрачный	**5695 00**	1/15	1.7	стекло	
Матовый	**5695 01**	1/15	1.7	стекло	

Комплект поставки: с фольгой, винтом и прокладкой.

Фольга для изделий серии TRANCENT

Фольга других видов в зависимости от функций предлагается по запросу.

Фольга для стеклянной сенсорной поверхности
Для индивидуального нанесения текста или символов на стеклянные сенсорные поверхности TRANCENT. Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22.
Для лазерного принтера

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Для 5691 00/01	**5691 90**	1/100	1.7		
Для 5692 00/01	**5692 90**	1/100	1.7		
Для 5693 00/01	**5693 90**	1/100	1.7		

Комплект поставки:
Для стеклянной сенсорной поверхности, 1 пост: по 1 листу на 6 изделий
Для стеклянной сенсорной поверхности, 2 поста: по 1 листу на 3 изделия
Для стеклянной сенсорной поверхности, 3 поста: по 1 листу на 2 изделия

Электронная плата серии TRANCENT, 1 пост, и механизмы

Управление по всей поверхности

- Включение
- Включение/светорегуляция

Электронная плата, 1 пост
В зависимости от желаемой функции - включения или светорегуляции - электронная плата на 1 пост комплектуется механизмом TRANCENT, рамкой TRANCENT и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT. Со светодиодным индикатором ориентировки. Задействование стеклянной поверхности подтверждается кратким звуковым сигналом.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1 пост	**5690 90**	1/100	8		

Дополнительный TELE-механизм
Для суперсветорегуляторов с памятью, для галогенных ламп и TELE-светорегуляторов, электронных кнопочных выключателей, таймеров, релейных выключателей и трансформаторов МЭТ.
Требуется нейтральный проводник.
Комплектуется с сенсорными поверхностями TELE, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5739 98	1/60	8		

Механизм электронного выключателя АС 230 В. **Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.**
Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.
Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...
В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-400 Вт	**5757 99**	1/50	8		

Механизм электронного кнопочного выключателя АС 230 В. **Генератор импульса для импульсных выключателей или контакторных включений**
Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.
Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
4-100 ВА	**5746 97**	1/60	8		

Механизм электронного таймера
АС 230 В. **Для омических нагрузок, например, ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.**
Электронный датчик времени. Диапазон времени 5 с - 5 мин.
Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.
Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-400 Вт	**5756 97**	1/60	8		

Механизм универсального реле
АС 230 В. **Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп.**
Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.
Требуется нейтральный проводник.
Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
макс. 1000 Вт/ВА	**5758 97**	1/60	8		

Механизм универсального суперсветорегулятора
АС 230 В. Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.
Отсечка фазы по переднему или заднему фронту
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.
Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.
Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...
В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-420 ВА	**5770 99**	1/50	8		

Механизм суперсветорегулятора с памятью для омической нагрузки
AC 230 В. Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.
Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
60-400 Вт	**5733 99**	1/60	8		
60-600 Вт, галоген 500 Вт	**5772 99**	1/60	8		

Механизм суперсветорегулятора с памятью для галогенных ламп, для индуктивной нагрузки
AC 230 В. Для светорегулирующих обмоточных трансформаторов и ламп накаливания (индуктивная/омическая нагрузка).
Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.
Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
20-500 ВА	**5735 99**	1/60	8		

Механизм суперсветорегулятора с памятью для ЭТ, для емкостной нагрузки
AC 230 В. Для электронных трансформаторов (производства МЭТ и др.) и ламп накаливания (омическая нагрузка).
Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или механизмом универсального реле, артикул 5758 97, с настроенной функцией индикации.
Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ...
В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ...
(Отсечка фазы по заднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
20-315 Вт	**5778 99**	1/60	8		

Электронная плата для двухклавишного выключателя в серии TRANCENT с механизмом

Управление двумя поверхностями

- Включение двух выходов

Электронная плата для двухклавишного выключателя
Электронная плата для двухклавишного выключателя комплектуется механизмом управления рольставней и двухклавишного выключателя, артикул 5764 99, рамкой TRANCENT и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT.
Со светодиодным индикатором ориентировки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Двухклавишный выключатель	**5690 91**	1/100	8		

Механизм управления рольставней и двухклавишного выключателя
AC 230 В
Комплектуется с электронной платой для управления рольставнями, артикул 5690 92, или электронной платой для двухклавишного выключателя, артикул 5690 91.
Требуется нейтральный проводник.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	**5764 99**	1/50	8		

Электронная плата для управления рольставнями в серии TRANCENT с механизмом

Управление двумя поверхностями

- Для управления приводом для жалюзи/рольставней

Электронная плата для управления рольставнями
Электронная плата для управления рольставнями комплектуется механизмом управления рольставней и двухклавишного выключателя, артикул 5764 99, рамкой TRANCENT и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT.
Со светодиодным индикатором ориентировки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Для управления рольставнями	**5690 92**	1/100	8		

Механизм управления рольставней и двухклавишного выключателя
AC 230 В
Комплектуется с электронной платой для управления рольставнями, артикул 5690 92, или электронной платой для двухклавишного выключателя, артикул 5690 91.
Требуется нейтральный проводник.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	**5764 99**	1/50	8		

INSTABUS

Электронная плата для 1-, 2-, 3- и 4-клавишных выключателей

Для подсоединения к шинному соединителю для СМ 2, артикул 6902 99. Комплектуется с рамкой TRANCENT и стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
От 1- до 4-кл. выключателей	**6231 90**	1/100	9		

Система доступа

Система доступа TRANCENT

Система доступа для отдельных дверей с электрическим открывателем дверей в комплекте. Открыватель дверей активируется путем бесконтактного проведения транспондера для системы доступа по стеклянной поверхности TRANCENT. К одному прибору можно подсоединить до 100 транспондеров для системы доступа. Все типы транспондеров не имеют аналогов в мире. Для установки в стандартную монтажную коробку для СМ.

Комплект включает:
- 1 считыватель в дизайне TRANCENT
- 1 транспондер для системы доступа
- 1 транспондер MasterKey для программирования транспондера для системы доступа в виде чип-карты
- 1 транспондер MasterKey для удаления транспондера для системы доступа в виде чип-карты

Напряжение питания:	DC 10-24 В, AC 10-18 В
Выход:	1, релейный контакт без потенциала, замыкающий, 25 В, 1 А
Вход:	1, контакт без потенциала
Время открывателя дверей:	возможна настройка в диапазоне 2 - 10 сек.
Тип защиты:	IP 20

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5689 60	1/5	8.1		

Транспондер для системы доступа TRANCENT в виде брелка

Безбатарейный транспондер в виде брелка для расширения системы доступа TRANCENT. Открыватель дверей активируется путем бесконтактного проведения по стеклянной поверхности TRANCENT.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**5689 91**	1	8.1		

Транспондер для системы доступа TRANCENT в виде карты

Безбатарейный транспондер в виде карты для расширения системы доступа TRANCENT. Открыватель дверей активируется путем бесконтактного проведения по стеклянной поверхности TRANCENT.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5689 92**	1	8.1		

Принадлежности

Заглушка для надписей

Для нанесения надписей на дверные таблички. Комплектуется стеклянной сенсорной поверхностью TRANCENT (артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 ..) и рамкой TRANCENT.

При монтаже заглушка прикрепляется к монтажной коробке 60 мм и комплектуется стеклянной сенсорной поверхностью и рамкой.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5690 00	1/100	1.7		

Рамки

Рамка TRANCENT, 1 пост

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Цвет алюминия	**4821 60**	2/176	1.7	МЛ	

Рамка TRANCENT, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Цвет алюминия	**4822 60**	2/102	1.7	МЛ	

Рамка TRANCENT, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Цвет алюминия	**4823 60**	2/60	1.7	МЛ	

Рамка TRANCENT, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Цвет алюминия	**4824 60**	2/42	1.7	МЛ	

Механизмы для серии ANTIK приводятся в разделе "System Design". Мы рекомендуем механизмы бежевого, полярно белого, темно-коричневого цветов и цвета античной латуни.

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- М: металл.

Рамки серии ANTIK

Рамка ANTIK, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4831 44**	2/160	1.4	ТП	
Полярно белый	**4831 19**	2/160	1.4	ТП	
Темно-коричневый	**4831 15**	2/160	1.4	ТП	
Блестящая латунь	**4831 21**	2/160	1.4	М	
Античная латунь	**4831 43**	2/160	1.4	М	

Рамка ANTIK, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4832 44**	2/90	1.4	ТП	
Полярно белый	**4832 19**	2/90	1.4	ТП	
Темно-коричневый	**4832 15**	2/90	1.4	ТП	
Блестящая латунь	**4832 21**	2/90	1.4	М	
Античная латунь	**4832 43**	2/90	1.4	М	

Рамка ANTIK, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4833 44**	2/72	1.4	ТП	
Полярно белый	**4833 19**	2/72	1.4	ТП	
Темно-коричневый	**4833 15**	2/72	1.4	ТП	
Блестящая латунь	**4833 21**	2/72	1.4	М	
Античная латунь	**4833 43**	2/72	1.4	М	

Рамка ANTIK, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4834 44**	2/44	1.4	ТП	
Полярно белый	**4834 19**	2/44	1.4	ТП	
Темно-коричневый	**4834 15**	2/44	1.4	ТП	
Блестящая латунь	**4834 21**	2/44	1.4	М	
Античная латунь	**4834 43**	2/44	1.4	М	

Рамка ANTIK, 5 постов

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4835 44**	1/38	1.4	ТП	
Полярно белый	**4835 19**	1/38	1.4	ТП	
Темно-коричневый	**4835 15**	1/38	1.4	ТП	
Блестящая латунь	**4835 21**	1/38	1.4	М	
Античная латунь	**4835 43**	1/38	1.4	М	

В разделе "System Basis" Вы найдете все виды изделий, которые подходят к сериям M1 и ATELIER.

- Примечания к материалам: изделия серии System Basis изготавливаются из различных материалов. Все виды исполнений можно комбинировать друг с другом любыми способами.
- ТП: прочный термопласт.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам дуропласт.
- Изделия с пометкой "не произв." можно приобрести до конца 2003 года.

Клавиши для выключателей

Клавиша

Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3104 19**	10/240	1	ТП	
Бежевый	**3101 74**	10/400	1	ДП	
Полярно белый	**3101 19**	10/400	1	ДП	
Светло-серый	**3101 29**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3101 06**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3101 14**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3101 10**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3101 03**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Клавиша с маркировкой "0", "1"

Для механизмов 2- и 3-полюсных клавишных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3102 74**	5/225	1	ДП	
Полярно белый	**3102 19**	5/225	1	ДП	
Светло-серый	**3102 29**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3102 06**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3102 14**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3102 10**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3102 03**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Клавиша для двухклавишных выключателей

Для механизма двухклавишного выключателя, двухклавишного переключателя и двухкнопочного выключателя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3107 19**	10/240	1	ТП	
Бежевый	**3105 74**	10/400	1	ДП	
Полярно белый	**3105 19**	5/225	1	ДП	
Светло-серый	**3105 29**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3105 06**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3105 14**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3105 10**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3105 03**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Клавиша с полем для надписи

Для нанесения надписи на длительный срок.

Для переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3103 74**	5/120	1	ДП	
Полярно белый	**3103 19**	5/120	1	ДП	
Светло-серый	**3103 29**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3103 06**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3103 14**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3103 10**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3103 03**	5/120	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: по 4 пиктограммы (1 "сервис", 1 "свет", 1 "звонок", 1 "нейтрально") на клавишу.

Клавиша с овальным окошком для символов

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3108 74**	10/400	1	ДП	
Полярно белый	**3108 19**	10/240	1	ДП	
Светло-серый	**3108 29**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3108 06**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3108 14**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3108 10**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3108 03**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: ТГ 5: 2 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок" (прозрачный), 5 "нейтрально" (красный прозрачный). ТГ 10: 4 "свет", 2 "дверь", 2 "звонок" (прозрачный), 10 "нейтрально" (красный прозрачный).

Клавиша для аварийного выключателя отопления

С красным контрольным окошком.

Для механизмов клавишных выключателей, артикулы 3252 00, 3256 00 и 3113 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3108 94**	5/225	1	ДП	
Полярно белый	**3108 99**	5/225	1	ДП	

Клавиши выключателей без самовозврата

Клавиша выключателя без самовозврата

Для механизмов переключателей без самовозврата и перекрестных выключателей без самовозврата, различаемых по установочному гнезду синего цвета.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3301 74**	5/225	1	ДП	
Полярно белый	**3301 19**	5/225	1	ДП	
Рубиновый	**3301 06**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3301 14**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3301 10**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3301 03**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Клавиша для двухклавишного выключателя без самовозврата
Для механизма двухклавишного выключателя без самовозврата.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3305 74**	5/225	1	ДП	
Полярно белый	**3305 19**	5/225	1	ДП	
Рубиновый	**3305 06**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3305 14**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3305 10**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3305 03**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Клавиша для выключателя без самовозврата с красным прозрачным окошком для символов
Для механизма контрольного выключателя без самовозврата, различаемого по установочному гнезду синего цвета.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3308 74**	5/225	1	ДП	
Полярно белый	**3308 19**	5/225	1	ДП	
Рубиновый	**3308 06**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3308 14**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3308 10**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3308 03**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Клавиша в дизайне выключателя без самовозврата
Для механизма кнопочного выключателя с самовозвратом.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3118 34**	5/225	1	ДП	
Полярно белый	**3118 39**	5/225	1	ДП	
Рубиновый	**3118 32**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3118 38**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3118 90**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3118 33**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Клавиша в дизайне выключателя без самовозврата с овальным окошком для символов
Для механизма кнопочного выключателя с самовозвратом.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3118 74**	5/225	1	ДП	
Полярно белый	**3118 19**	5/225	1	ДП	
Рубиновый	**3118 06**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3118 14**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3118 10**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3118 03**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: ТГ 5: 2 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок" (прозрачный), 5 "нейтрально" (красный прозрачный).

Розетки и принадлежности

- Обычно розетки SCHUKO® имеют втычные зажимы.
- Все исполнения с винтовыми зажимами описаны с указанием вида зажимов.
- Оба вида зажимов являются соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.
- При помощи адаптера, артикул 5170 94/99, розетки можно встроить в изделия серии OctoColor, а с помощью адаптера, артикул 5180 44/19, - в изделия серии System Design.

Механизм розетки SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2344 74**	10/100	1	ДП	
Полярно белый	**2344 19**	10/100	1	ДП	
Светло-серый	**2344 29**	10/50	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**2344 06**	10/50	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**2344 14**	10/50	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2344 10**	10/50	1.1	ДП	не произв.
Черный	**2344 03**	10/50	1.1	ДП	не произв.

Механизм розетки SCHUKO® с винтовыми зажимами
16 A, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2744 74**	10/50	1	ДП	

Механизм розетки SCHUKO® с защитой от детей
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2346 74**	10/40	1	ТП	
Полярно белый	**2346 19**	10/40	1	ТП	
Светло-серый	**2346 29**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**2346 06**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**2346 14**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**2346 10**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Черный	**2346 03**	10/40	1.1	ТП	не произв.

Механизм розетки SCHUKO® с защитой от детей
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2348 19**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки SCHUKO® с полем для надписи
16 А, АС 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2343 74**	10/40	1	ТП	
Полярно белый	**2343 19**	10/40	1	ТП	
Светло-серый	**2343 29**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**2343 06**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**2343 14**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**2343 16**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Черный	**2343 03**	10/40	1.1	ТП	не произв.

Комплект поставки: по 2 бумажных вкладыша для надписей на каждый механизм.

Механизм розетки SCHUKO® с полем для надписи и контрольным окошком
16 А, АС 250 В, DIN 49440
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2737 24**	10/40	1	ТП	
Оранжевый	**2737 02**	10/40	1	ТП	
Зеленый	**2737 04**	10/40	1	ТП	

Комплект поставки: по 2 бумажных вкладыша для надписей на каждый механизм.
Другие цвета по запросу.

Механизм розетки SCHUKO® с крышкой
16 А, АС 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2342 74**	10/40	1	ТП	
Полярно белый	**2342 19**	10/40	1	ТП	
Светло-серый	**2342 29**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**2342 06**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**2342 14**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**2342 10**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Черный	**2342 03**	10/40	1.1	ТП	не произв.

Механизм розетки SCHUKO® со слаботочным предохранителем
10 А, АС 250 В, DIN 49440
С винтовыми зажимами.
Со слаботочным предохранителем T10H.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2735 74**	1/50	1	ДП	
Полярно белый	**2735 19**	1/50	1	ДП	
Рубиновый	**2735 06**	1/50	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**2735 14**	1/50	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2735 10**	1/50	1.1	ДП	не произв.
Черный	**2735 03**	1/50	1.1	ДП	не произв.

Механизм розетки SCHUKO® для специальных электрических цепей
16 А, АС 250 В, DIN 49440
Для БЭ (бесперебойного энергоснабжения) и РБЭ (резервного бесперебойного энергоснабжения).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	**2344 04**	10/50	1	ДП	
Оранжевый/РБЭ	**2344 02**	10/50	1	ДП	

Этикетки бесперебойного энергоснабжения
Этикетка БЭ (бесперебойное энергоснабжение) и этикетка РБЭ (резервное бесперебойное энергоснабжение).
Самоклеющиеся этикетки. 1 шт. = 10 этикеток.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	**5396 56**	1/1000	1		
Оранжевый/РБЭ	**5396 54**	1/1000	1		

Модуль защиты от перенапряжения для комбинации розеток
Для любых комбинированных розеток SCHUKO® для СМ.
Подходит к обычной монтажной коробке 60 мм.
Глубина монтажа: 32 мм
Тип защиты: высокочувствительная защита
Сообщение о выходе из строя: акустический сигнал
Особенности: тестовая функция
Рекомендуется ясно маркировать соответствующую накладку для розетки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5334 98	1/50	8		

Механизм розетки стандарта HNA
10 А, 250 В, В 220 DIN 89321
Для розеток, при использовании которых необходимо обеспечить невозможность перепутывания.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2040 74**	10/40	7	ДП	
Полярно белый	**2040 19**	10/40	7	ДП	

Механизм розетки для выравнивания потенциалов
С двумя однополюсными встраиваемыми вилками согласно DIN 42801.
Без зажимов для винтового крепления.
Присоединительный зажим до 6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2970 74**	10/40	1	ДП	
Полярно белый	**2970 19**	10/40	1	ДП	

Угловой гнездовой штекер для розетки выравнивания потенциалов
DIN 42801, часть 2
Подходит к механизму розетки выравнивания потенциалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	2971 90	10/500	1		

Выключатели, таймеры и центральные платы

Центральная плата для механизма таймера 15 мин

Для механизма таймера 15 мин, артикул 5380 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5380 34**	1/100	8	ДП	
Полярно белый	**5380 39**	1/100	8	ДП	
Светло-серый	**5380 33**	1/100	8	ДП	не произв.
Рубиновый	**5380 37**	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5380 38**	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5380 10**	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	**5380 03**	1/100	8	ДП	не произв.

Центральная плата для механизма таймера 120 мин

Для механизма таймера 120 мин, артикул 5382 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5382 34**	1/100	8	ДП	
Полярно белый	**5382 39**	1/100	8	ДП	
Рубиновый	**5382 06**	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5382 38**	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5382 10**	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	**5382 03**	1/100	8	ДП	не произв.

Таймер

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5800 74**	1/24	8	ТП	
Полярно белый	**5800 19**	1/24	8	ТП	
Рубиновый	**5800 06**	1/24	8	ТП	не произв.
Антрацит	**5800 14**	1/24	8	ТП	не произв.
Коричневый	**5800 10**	1/24	8	ТП	не произв.
Черный	**5800 03**	1/24	8	ТП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Таймер с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5810 74**	1/24	8	ТП	
Полярно белый	**5810 19**	1/24	8	ТП	
Рубиновый	**5810 06**	1/24	8	ТП	не произв.
Антрацит	**5810 14**	1/24	8	ТП	не произв.
Коричневый	**5810 10**	1/24	8	ТП	не произв.
Черный	**5810 03**	1/24	8	ТП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения с профильным полуцилиндрическим замком

Для механизма переключателя с фиксатором положения, артикул 3186 01.

Для замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3186 24**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**3186 18**	1/60	8	ТП	

Центральная плата для регулятора частоты вращения

Для механизма регулятора частоты вращения, артикул 5736 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5736 74**	5/120	8	ДП	
Полярно белый	**5736 19**	5/120	8	ДП	
Рубиновый	**5736 06**	5/120	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5736 10**	5/120	8	ДП	не произв.
Черный	**5736 03**	5/120	8	ДП	не произв.

Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения

Для механизма трехтактного регулятора частоты вращения, артикул 3174 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3174 24**	1/100	8	ДП	
Полярно белый	**3174 18**	1/100	8	ДП	

Выключатель с карточкой

Комплектуется с механизмами кнопочных выключателей с самовозвратом, артикулы 3150 00, 3159 00 или 3159 01.

При помощи адаптера, артикул 5180 .., выключатель с карточкой можно встроить в изделия серии System Design.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3151 74**	1/100	1	ДП	
Полярно белый	**3151 19**	1/100	1	ДП	

Накладки светорегуляторов

Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5723 74**	5/120	8	ДП	
Полярно белый	**5723 19**	5/120	8	ДП	
Светло-серый	**5723 29**	5/120	8	ДП	не произв.
Рубиновый	**5723 06**	5/120	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5723 14**	5/120	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5723 10**	5/120	8	ДП	не произв.
Черный	**5723 03**	5/120	8	ДП	не произв.

Сенсорная поверхность

Ручное управление.

Для всех типов суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных устройств.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5741 74**	1/100	8	ДП	
Полярно белый	**5741 98**	1/100	8	ДП	
Светло-серый	**5741 29**	1/100	8	ДП	не произв.
Рубиновый	**5741 06**	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5741 14**	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5741 10**	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	**5741 03**	1/100	8	ДП	не произв.

TELE-сенсорная поверхность
Для дистанционного и ручного управления.
Для всех типов суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных TELE-устройств.
Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5748 74**	1/100	8	ДП	
Полярно белый	**5748 19**	1/100	8	ДП	
Светло-серый	**5748 29**	1/100	8	ДП	не произв.
Рубиновый	**5748 06**	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5748 14**	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5748 10**	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	**5748 03**	1/100	8	ДП	не произв.

Выключатели для рольставней

Клавиша для клавишных и кнопочных выключателей для рольставней
Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3155 74**	5/225	1	ДП	
Полярно белый	**3155 19**	5/225	1	ДП	
Светло-серый	**3155 29**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3155 06**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3155 14**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3155 10**	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3155 03**	5/225	1.1	ДП	не произв.

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения для рольставней
Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3172 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3172 34**	1/100	1	ДП	
Полярно белый	**3172 39**	1/100	1	ДП	
Светло-серый	**3172 33**	1/100	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3172 37**	1/100	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3172 38**	1/100	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3172 10**	1/100	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3172 03**	1/100	1.1	ДП	не произв.

Центральная плата для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней с профильным полуцилиндрическим замком
Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3185 01, или механизма кнопочного выключателя для рольставней, артикул 3189 01.
Для замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3185 24**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**3185 18**	1/60	8	ТП	

Система управления жалюзи

Кнопочный выключатель для жалюзи
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5802 74**	1/100	8	ДП	
Полярно белый	**5802 19**	1/100	8	ДП	
Рубиновый	**5802 06**	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5802 14**	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5802 10**	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	**5802 03**	1/100	8	ДП	не произв.

Кнопочный выключатель для жалюзи с подключением датчика
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5805 74**	1/100	8	ДП	
Полярно белый	**5805 19**	1/100	8	ДП	
Рубиновый	**5805 06**	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5805 14**	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5805 10**	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	**5805 03**	1/100	8	ДП	не произв.

Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5803 74**	1/100	8	ДП	
Полярно белый	**5803 19**	1/100	8	ДП	
Рубиновый	**5803 06**	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5803 14**	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5803 10**	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	**5803 03**	1/100	8	ДП	не произв.

Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика
Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.
Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5804 74**	1/100	8	ДП	
Полярно белый	**5804 19**	1/100	8	ДП	
Рубиновый	**5804 06**	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5804 14**	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5804 10**	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	**5804 03**	1/100	8	ДП	не произв.

Стандартный таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется со стандартным механизмом управления жалюзи, артикул 5806 98. При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 5806 99, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5809 74**	1/30	8	ТП	
Полярно белый	**5809 19**	1/30	8	ТП	

Таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5801 74**	1/30	8	ТП	
Полярно белый	**5801 19**	1/30	8	ТП	
Рубиновый	**5801 06**	1/30	8	ТП	не произв.
Антрацит	**5801 14**	1/30	8	ТП	не произв.
Коричневый	**5801 10**	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	**5801 03**	1/30	8	ТП	не произв.

Таймер для жалюзи с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5811 74**	1/30	8	ТП	
Полярно белый	**5811 19**	1/30	8	ТП	
Рубиновый	**5811 06**	1/30	8	ТП	не произв.
Антрацит	**5811 14**	1/30	8	ТП	не произв.
Коричневый	**5811 10**	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	**5811 03**	1/30	8	ТП	не произв.

Стандартный механизм управления жалюзи

AC 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 Вт	**5806 98**	1/30	8		

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

AC 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем. При использовании стандартного таймера для жалюзи, артикулы 5809 .., 5859 .., 5839 .., 5819 19, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	**5806 99**	1/30	8		

Солнечный/сумеречный датчик

Комбинируется с кнопочным выключателем для жалюзи и таймером с подключением датчика. Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. От позиции датчика зависит положение, до которого должны двигаться жалюзи. Используется в качестве солнечного или сумеречного датчика.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый / 2 м	**5806 91**	1/54	8		

Ветровой датчик

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 92**	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.

Ветровой датчик с обогревом

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра. Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний период.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 90**	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.

Устройство сопряжения для ветрового датчика

Ветровой датчик, артикул 5806 92 или 5806 90, комбинируется с блоком обработки данных, который подключается к дополнительному входу механизма управления жалюзи, артикул 5806 99. Через бинарные входы возможно подключение к шине Merten Instabus EIB.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 93**	1/25	8		

Датчики движения

Сенсорный модуль ARGUS 180 CM

В дизайне System Basis. Датчик движения для помещений. Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5799 74**	1/60	8	ДП	
Полярно белый	**5799 19**	1/60	8	ДП	
Рубиновый	**5799 06**	1/60	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5799 14**	1/60	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5799 16**	1/60	8	ДП	не произв.
Черный	**5799 03**	1/60	8	ДП	не произв.

Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем

В дизайне System Basis. Датчик движения для помещений. Со встроенным выключателем для выключения/автоматики/включения. Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5798 74**	1/60	8	ДП	
Полярно белый	**5798 19**	1/60	8	ДП	
Рубиновый	**5798 06**	1/60	8	ДП	не произв.
Антрацит	**5798 14**	1/60	8	ДП	не произв.
Коричневый	**5798 16**	1/60	8	ДП	не произв.
Черный	**5798 03**	1/60	8	ДП	не произв.

Механизм электронного выключателя

АС 230 В. **Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.**

Комбинируется с сенсорным модулем ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-300 Вт	**5767 99**	1/50	8		

Механизм релейного выключателя

АС 230 В. **Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.**

Комбинируется с сенсорными модулями ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизма релейного выключателя, артикулы 5932 .., 5933 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
0-1000 ВА	**5768 99**	1/50	8		

Терморегуляторы / термостаты с таймерами

Термостат с таймером для CM

Комплектуется с накладкой для термостата с таймером, артикулы 5379 74/ 19 или 5379 18. При наличии систем отопления пола дополняется датчиком теплого пола, артикул 5379 90.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5379 99	1/24	8		

Накладка для термостата с таймером для CM

Для термостата с таймером для CM, артикул 5379 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5379 74**	1/85	8	ТП	
Полярно белый	**5379 19**	1/85	8	ТП	

Датчик теплого пола для термостата с таймером для CM

При системах отопления пола к термостату с таймером для CM, артикул 5379 99, необходимо подключить датчик теплого пола.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5379 90	1/85	8		

Накладка для механизма терморегулятора с выключателем

Для механизма терморегулятора с выключателем, артикул 5363 02 или 5363 04.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5385 74**	1/150	8	ТП	
Полярно белый	**5385 19**	1/150	8	ТП	
Светло-серый	**5385 29**	1/150	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5385 06**	1/150	8	ТП	не произв.
Антрацит	**5385 14**	1/150	8	ТП	не произв.
Коричневый	**5385 10**	1/150	8	ТП	не произв.
Черный	**5385 03**	1/150	8	ТП	не произв.

Механизм терморегулятора с выключателем

Механизм терморегулятора с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5361 .., 5385 .., 5391 .., 5397 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
АС 230 В, 10(4) А	**5363 02**	1/50	8		
АС 24 В, 1(1) А	**5363 04**	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Накладка для механизма терморегулятора с переключающим контактом

Для механизма терморегулятора с переключающим контактом, артикул 5364 00 или 5364 01.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5365 24**	1/150	8	ТП	
Полярно белый	**5365 18**	1/150	8	ТП	
Рубиновый	**5365 13**	1/150	8	ТП	не произв.
Антрацит	**5365 38**	1/150	8	ТП	не произв.
Коричневый	**5365 36**	1/150	8	ТП	не произв.
Черный	**5365 33**	1/150	8	ТП	не произв.

Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Механизм терморегулятора с переключающим контактом комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5364 .., 5365 .., 5374 .., 5362 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
АС 230 В, 5(2) А	**5364 00**	1/50	8		
АС 24 В, 1(1) А	**5364 01**	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Накладка для механизма терморегулятора пола с выключателем

Для механизма терморегулятора пола, артикул 5371 00.
Кнопка регулировки с ограничением диапазона.
Особо плоское исполнение.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5371 74**	1/150	8	ТП	
Полярно белый	**5371 19**	1/150	8	ТП	
Рубиновый	**5371 06**	1/150	8	ТП	не произв.
Антрацит	**5371 38**	1/150	8	ТП	не произв.
Коричневый	**5371 36**	1/150	8	ТП	не произв.
Черный	**5371 33**	1/150	8	ТП	не произв.

Механизм терморегулятора пола с выключателем

Механизм терморегулятора пола с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5372 .., 5371 .., 5375 .., 5358 ...
С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение за счет двухжильного кабеля.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 10(4) A	**5371 00**	1/12	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная крышка и винты.

EIB EASY

Компоненты в дизайне System Basis Вы найдете в главе "EIB EASY" на стр. 326.

INSTABUS

Клавиша для механизма однокнопочного выключателя

В дизайне System Basis. Одинарная клавиша устанавливается на механизм кнопочного выключателя INSTABUS (артикул 6211 99). Для нанесения на кнопочный выключатель текста или символов предлагается прозрачная клавиша с полосками для надписей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6211 24**	5/500	9	ТП	
Полярно белый	**6211 18**	5/500	9	ТП	
Рубиновый	**6211 13**	5/500	9	ТП	не произв.
Антрацит	**6211 38**	5/500	9	ТП	не произв.
Коричневый	**6211 10**	5/500	9	ТП	не произв.
Черный	**6211 33**	5/500	9	ТП	не произв.
с полем для надписи	**6211 91**	10/180	9	ТП	

В комплект поставки клавиши с полем для надписи (артикул 6211 91) входят прозрачная клавиша и полоски для надписей всех цветов выключателей с символами переключателей, светорегуляторов, жалюзи/рольставней и полоской для индивидуального нанесения надписей.

Механизм однокнопочного выключателя

Для серии System Basis.
Механизм кнопочного выключателя для одинарной клавиши, артикул 6211 ...
Со встроенным шинным соединителем, программируемой индикацией рабочего состояния и статуса.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	6211 99	1/50	9		

Комплект поставки: с опорной платой, без клавиш, артикул 6211 ...

Клавиши для механизма двухкнопочного выключателя

В дизайне System Basis. Двойная клавиша устанавливается на механизм кнопочного выключателя INSTABUS (артикул 6212 99). Для нанесения на клавиши текста или символов предлагается прозрачная клавиша с полосками для надписей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6212 24**	5/500	9	ТП	
Полярно белый	**6212 18**	5/500	9	ТП	
Рубиновый	**6212 13**	5/500	9	ТП	не произв.
Антрацит	**6212 38**	5/500	9	ТП	не произв.
Коричневый	**6212 10**	5/500	9	ТП	не произв.
Черный	**6212 33**	5/500	9	ТП	не произв.
с полем для надписи	**6212 91**	10/180	9	ТП	

В комплект поставки клавиш с полем для надписи (артикул 6212 91) входят прозрачные клавиши и полоски для надписей всех цветов выключателей с символами переключателей, светорегуляторов, жалюзи/рольставней и полоской для индивидуального нанесения надписей.

Механизм двухкнопочного выключателя

Для серии System Basis.
Механизм кнопочного выключателя для 2 клавиш, артикул 6212 ...
Со встроенным шинным соединителем, программируемой индикацией рабочего состояния и статуса.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	6212 99	1/50	9		

Комплект поставки: с опорной платой, без клавиш, артикул 6211 ...

Клавиши для механизма четырехкнопочного выключателя

В дизайне System Basis. Данные 4 клавиши устанавливаются на механизм кнопочного выключателя INSTABUS (артикул 6213 99) или на механизм многофункционального кнопочного выключателя (артикул 6213 98). Для нанесения на клавиши текста или символов предлагается прозрачная клавиша с полосками для надписей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6213 24**	5/500	9	ТП	
Полярно белый	**6213 18**	5/500	9	ТП	
Рубиновый	**6213 13**	5/500	9	ТП	не произв.
Антрацит	**6213 38**	5/500	9	ТП	не произв.
Коричневый	**6213 10**	5/500	9	ТП	не произв.
Черный	**6213 33**	5/500	9	ТП	не произв.
с полем для надписи	**6213 91**	10/180	9	ТП	

В комплект поставки клавиш с полем для надписи (артикул 6213 91) входят прозрачные клавиши и полоски для надписей всех цветов выключателей с символами переключателей, светорегуляторов, жалюзи/рольставней и полоской для индивидуального нанесения надписей.

Механизм четырехкнопочного выключателя

Для серии System Basis.
Механизм кнопочного выключателя для 4 клавиш, артикул 6213 ...
Со встроенным шинным соединителем, программируемой индикацией рабочего состояния и статуса.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	6213 99	1/50	9		

Комплект поставки: с опорной платой, без клавиш, артикул 6211 ...

Механизм многофункционального 4-кнопочного выключателя

Для серии System Basis.
Механизм многофункционального кнопочного выключателя для 4 клавиш, артикул 6213 ...
Со встроенным шинным соединителем 2, программируемой индикацией рабочего состояния и статуса.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	6213 98	1/50	9		

Комплект поставки: с соединительным зажимом шины, опорной платой, без клавиши, артикул 6213 ...

Этикетки для однокнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на механизм кнопочного выключателя (артикул 6211 91). Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6180 74**	1/100	9		
Полярно белый	**6180 19**	1/100	9		

Комплект поставки: по 3 листа на каждые 12 изделий.

Этикетки для двухкнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на механизм кнопочного выключателя (артикул 6212 91). Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6181 74**	1/100	9		
Полярно белый	**6181 19**	1/100	9		

Комплект поставки: по 3 листа на каждые 12 изделий.

Этикетки для четырехкнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на механизм кнопочного выключателя (артикул 6213 91) или механизм многофункционального кнопочного выключателя (артикул 6213 98). Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6182 74**	1/100	9		
Полярно белый	**6182 19**	1/100	9		

Комплект поставки: по 3 листа на каждые 12 изделий.

Механизм порта Seriell

В дизайне System Basis. Порт для подключения диагностирующего или программирующего устройства с портом RS 232 к шине INSTABUS. Со встроенным шинным соединителем, индикацией рабочего состояния и 9-полюсным D-сверхминиатюрным штекером. Прибор соединяется с шиной через соединительный зажим шины и монтируется на опорной плате.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6815 74**	1/30	9	ДП	
Полярно белый	**6815 19**	1/30	9	ДП	
Рубиновый	**6815 06**	1/30	9	ДП	не произв.
Антрацит	**6815 14**	1/30	9	ДП	не произв.
Коричневый	**6815 16**	1/30	9	ДП	не произв.
Черный	**6815 03**	1/30	9	ДП	не произв.

Комплект поставки: с опорной платой.

Механизм ИК-приемника

ИК-приемник в дизайне System Basis. Со встроенным шинным соединителем и программируемой индикацией рабочего состояния. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. ИК-приемник можно программировать при помощи программного обеспечения EIB-Tool (ETS) версии 2, однако начиная с версии ETS 3, программирование невозможно.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6217 74**	1/50	9	ДП	не произв.
Полярно белый	**6217 19**	1/50	9	ДП	не произв.

Комплект поставки: с соединительным зажимом шины и опорной платой.

Механизм для скрытого монтажа ARGUS 180

В дизайне System Basis. Датчик движения для помещений. Со встроенным шинным соединителем, программируемым светодиодным индикатором рабочего состояния и программируемым светодиодным индикатором, который загорается при опознавании движения.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6216 74**	1/50	9	ДП	
Полярно белый	**6216 19**	1/50	9	ДП	
Рубиновый	**6216 06**	1/50	9	ДП	не произв.
Антрацит	**6216 14**	1/50	9	ДП	не произв.
Коричневый	**6216 16**	1/50	9	ДП	не произв.
Черный	**6216 03**	1/50	9	ДП	не произв.

Комплект поставки: с соединительным зажимом шины и опорной платой.

Информационный дисплей CM

Прикладной модуль в дизайне System Basis. Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. С ЖК-дисплеем, макс. 4 x 16 знаков, и акустическим датчиком сигналов. При помощи адаптера, артикул 5170 .., информационный дисплей CM можно встроить в изделия серии OCTOCOLOR.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6296 74**	1/100	9	ДП	
Полярно белый	**6296 19**	1/100	9	ДП	

Терморегулятор CM/PI

Прикладной модуль в дизайне System Basis. Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Прибор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми сервоприводами INSTABUS или для задействования акторов для выключателей.
Программируются следующие функции:

Тип регулятора:	PI-регулятор с двумя/тремя точками с отключаемой интегральной частью двухступенчатый нагрев или двухступенчатое охлаждение
Выход:	постоянный в диапазоне 0...100 % или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режим регулятора:	- нагрев с одним выходом регулятора - охлаждение с одним выходом регулятора - нагрев и охлаждение с общими или раздельными выходами регуляторов.
Режимы работы:	комфорт, Standby, уменьшение температуры ночью, защита от замерзания, сигнал при достижении точки оттаивания
Управление:	- параметрирование изменения заданных значений вращающейся ручкой в диапазоне - параметрируемая/отключаемая функция клавиши присутствия

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6248 74**	1/50	9	ТП	
Полярно белый	**6248 19**	1/50	9	ТП	

Терморегулятор CM/PI

Прикладной модуль в дизайне System Basis. Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Прибор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми сервоприводами INSTABUS или для задействования акторов для выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6222 74**	1/50	9	ТП	не произв.
Полярно белый	**6222 19**	1/50	9	ТП	не произв.

Блок индикации CM

В дизайне System Basis. С помощью 12 светодиодов блок индикации CM указывает на рабочие состояния макс. 12 линий контроля и всей системы (четко или нечетко).
К контролируемому входу подключается устройство включения системы для OM, артикул 6632 92, или CM, артикул 6240 40.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**6285 19**	1/50	9	ДП	
Коричневый	**6285 16**	1/50	9	ДП	не произв.

Комплект поставки: с соединительным зажимом шины и опорной платой.

Центральные платы для телекоммуникационной техники

Опорная рама с центральной платой для механизмов согласно DIN 41524

Включает также командные и сигнальные приборы с креплением с одним отверстием Ø 16 мм (например, Lumitas).
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2949 94**	10/40	1	ДП	

Центральная плата для механизма контрольного выключателя

Для механизма контрольного выключателя, артикул 3190 16.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3977 74**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**3977 19**	10/240	1	ТП	
Светло-серый	**3977 29**	5/200	1.2	ТП	
Рубиновый	**3977 06**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	**3977 14**	5/200	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**3977 16**	5/200	1.1	ТП	не произв.

Центральная плата для вывода кабеля

С опорной рамой и компенсатором натяжения кабеля для винтового и зажимного крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2981 94**	1/50	1	ДП	
Полярно белый	**2981 99**	1/50	1	ДП	
Светло-серый	**2981 29**	1/50	1.2	ДП	
Рубиновый	**2981 06**	1/50	1.2	ДП	не произв.

Центральная плата для командных приборов

Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм.
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3922 74**	5/120	1	ДП	
Полярно белый	**3922 98**	5/120	1	ДП	
Светло-серый	**3922 29**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3922 06**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3922 14**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3922 16**	5/120	1.1	ДП	не произв.

Центральная плата для аварийного выключателя

Крепление с одним отверстием с 22,5 мм.
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Желтый	**3922 03**	5/120	1.1	ДП	

Заглушка

Используется в качестве заглушки для реле, многоконтактных реле управления для рольставней, артикул 5763 99, зуммеров, усилителей мощности, артикулы 5740 99, 5773 99, бинарного входа INSTABUS CM 4x10 и т. д.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3920 74**	5/120	1	ДП	
Полярно белый	**3920 19**	5/120	1	ДП	
Светло-серый	**3920 29**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3920 06**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3920 14**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3920 16**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3920 10**	5/120	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3920 03**	5/120	1.1	ДП	не произв.

Промежуточное кольцо для комбинированных механизмов согласно DIN 49075

Данное изделие позволяет устанавливать в изделия серии System Basis **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5171 74**	5/300	1	ТП	
Полярно белый	**5171 19**	5/300	1	ТП	

Промежуточное кольцо с откидной крышкой для комбинированных механизмов согласно DIN 49075

Данное изделие позволяет устанавливать в изделия серии System Basis **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5174 74**	5/75	1	ТП	
Полярно белый	**5174 98**	5/75	1	ТП	
Светло-серый	**5174 29**	5/75	1.2	ТП	
Рубиновый	**5174 06**	5/75	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	**5174 14**	5/75	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**5174 10**	5/75	1.1	ТП	не произв.
Черный	**5174 22**	5/75	1.1	ТП	не произв.

Вставки для телекоммуникационной техники

Наклонная накладка
С полем для надписи.
Для техники для подключения вычислительной техники и средств связи.
Необходимые для этого вставки (указаны ниже) заказываются отдельно (артикул 4613..).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4613 24**	1/50	1	ДП	
Полярно белый	**4613 18**	1/50	1	ДП	
Рубиновый	**4613 13**	1/50	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**4613 17**	1/50	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**4613 15**	1/50	1.1	ДП	не произв.
Черный	**4613 03**	1/50	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: без вставок.

Сплошная вставка
Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования и т. д.).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 88**	10/300	1	ТП	

Вставка для 9-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для двух 9-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 09.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 91**	10/300	1	ТП	

Вставка для 15-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для двух 15-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 15.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 92**	10/300	1	ТП	

Вставка для 25-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для двух 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 93**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекеров стандарта BNC/TNC
Для двух разъемов стандарта BNC/TNC Ø 12,5 мм, артикул 4650 10, или для разъема стандарта BNC/TNC Ø 9,5 мм. Выравнивающие кольца прилагаются, можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 95**	10/300	1	ТП	

Вставка для гнезд Twinax
Для двух гнезд Twinax Ø 19 мм.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 97**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекера Modular Jack, кат. 5
Для одного штекера Modular Jack, кат. 5, RJ 45, Merten, артикул 4655 95, или AMP, артикулы 557819-1 и 569013-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 99**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекера Modular Jack
Для двух штекеров Modular Jack, Merten, артикул 4655 16/18/, AMP, артикулы 216000-1, 216005-1, 554546-1, 553983-1, или Thomas & Betts, артикулы 009-6-723F-40/-60/-80.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 98**	10/300	1	ТП	

Вставка для аудиоразъема XLR
Для аудиоразъемов XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 90**	10/300	1	ТП	

Вставка для аудио-штекера XLR
Для аудио-штекеров XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 89**	10/300	1	ТП	

Вставка для системы кабельной связи IBM
Для 4-полюсного штекера кабельной связи IBM.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 96**	10/300	1	ТП	

Вставка с интегрированным штепсельным разъемом для громкоговорителя High-End
Для разъемов для громкоговорителей с сечением до макс. 10 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 87**	5/150	1	ТП	

Комплект поставки: с двумя штекерами для громкоговорителей.
Позолоченные контакты.

Вставка для телекоммуникационного соединителя Thomas & Betts
Для штекеров для передачи данных фирмы Thomas & Betts, а также механизмов системы кабельной связи IBM ACS типа G.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 94**	10/300	1	ТП	

Вставка для проводника световых волн ST
Для двух проводников световых волн ST.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 86**	10/300	1	ТП	

Вставка для системы кабельной связи IBM ACS типа-Mini C
Для двух модулей IBM Advanced Connectivity System (ACS) типа Mini C.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 85**	10/300	1	ТП	

Вставка для Duplex SC
Для двух разъемов Duplex SC

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4613 81**	10/300	1	ТП	не произв.

Телекоммуникация

Накладка для телекоммуникационной розетки ADo
Для 4- и 8-полюсных телекоммуникационных розеток ADo, артикулы 4651 04, 4651 08.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2930 74**	5/150	1	ДП	
Полярно белый	**2930 98**	5/150	1	ДП	
Светло-серый	**2930 29**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**2930 06**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**2930 14**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2930 16**	5/150	1.1	ДП	не произв.



Телекоммуникационная розетка ADo 4
Комплектуется с накладкой для телекоммуникационной розетки ADo, артикул 2930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 4-полюсная	**4651 04**	10/40	1		



Телекоммуникационная розетка ADo 8
С возможностью кодирования.
Комплектуется с накладкой для телекоммуникационной розетки ADo, артикул 2930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 8-полюсная	**4651 08**	10/40	1		

Комплект поставки: к каждой упаковке по 10 шт. прилагается кнопка регулировки для кодирования.

Телекоммуникационная вилка ADo S 4
Для телекоммуникационной розетки ADo 4, артикул 4651 04.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 4-полюсная	**4654 04**	5/250	1		

Телекоммуникационная вилка ADo S 8
Для телекоммуникационной розетки ADo 8, артикул 4651 08.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8-полюсная	**4654 08**	5/250	1		

Центральная плата для вывода кабеля для телекоммуникационной розетки VDo 4
Для телекоммуникационной розетки VDo 4, артикул 4653 04, или обычного вывода кабеля до макс. Ø 10 мм.
С компенсатором натяжения кабеля.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3925 74**	5/90	1	ДП	
Полярно белый	**3925 19**	5/90	1	ДП	
Светло-серый	**3925 29**	5/90	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**3925 06**	5/90	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**3925 14**	5/90	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3925 10**	5/90	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3925 03**	5/90	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: с крепежными винтами для телекоммуникационной розетки VDo 4.



Телекоммуникационная розетка VDo 4
Для центральной платы для вывода кабеля, артикулы 3925 .., 3927 .., 2955 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
4-полюсная	**4653 04**	10/40	1		

Накладка для телекоммуникационной розетки TAE
Для телекоммуникационных розеток TAE или TDO, артикулы 4652 .., 4659 .., или розетки для передачи данных EAD.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2928 74**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**2928 19**	5/150	1	ТП	
Светло-серый	**2928 29**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**2928 06**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**2928 14**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**2928 16**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Черный	**2928 03**	5/150	1.1	ТП	не произв.



Телекоммуникационная розетка TAE, одинарная
Для немецкого рынка.
Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/6 F	**4652 06**	10/40	1	ТП	
Бежевый/6 N	**4652 16**	10/40	1	ТП	не произв.



Телекоммуникационная розетка TAE, тройная

Для немецкого рынка.
Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 2x6/6 NF/F	**4652 26**	10/40	1	ТП	
Бежевый/ 3x6 NFN	**4652 36**	10/40	1	ТП	



Телекоммуникационная розетка TDO 3x10

Для австрийского рынка. Можно заказать только через фирму Merten, г. Вена.
Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4659 30**	5	1	ТП	

Центральная плата для механизма штекера RJ 11/RJ 45, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2922 19**	5/150	1	ТП	

Центральная плата для механизма штекера RJ 11/RJ 45, 2 поста

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2919 19**	5/150	1	ТП	

Комбинированная розетка UAE/TAE

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.
Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8(6)-6F+N	**4657 07**	10/80	1	ТП	

Накладка для механизмов розеток UAE

Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2927 74**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**2927 19**	10/120	1	ТП	
Рубиновый	**2927 06**	10/120	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**2927 14**	10/120	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**2927 10**	10/120	1.1	ТП	не произв.
Черный	**2927 03**	10/120	1.1	ТП	не произв.

Механизм розетки UAE 8/8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 01**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 2x8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 02**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 03**	1/50	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 06**	10/40	1	ТП	

Информационная техника

Заглушка для специального исполнения "телекоммуникация/электронная обработка данных"

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4600 74**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**4600 19**	10/240	1	ТП	

Накладка для 9-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для 9-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 09.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4601 74**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**4601 19**	5/150	1	ТП	
Светло-серый	**4601 29**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**4601 06**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**4601 14**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4601 16**	5/150	1.1	ТП	не произв.

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 9-полюсный
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм2.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
9-полюсный	**4650 09**	5/500	1		

Накладка для 15-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для 15-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 15.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4602 74**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**4602 19**	5/150	1	ТП	
Светло-серый	**4602 29**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**4602 06**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**4602 14**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4602 16**	5/150	1.1	ТП	не произв.

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 15-полюсный
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
15-полюсный	**4650 15**	5/500	1		

Накладка для 25-полюсного D-сверхминиатюрного штекера
Для 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4603 74**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**4603 19**	5/150	1	ТП	
Светло-серый	**4603 29**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**4603 06**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**4603 14**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4603 16**	5/150	1.1	ТП	не произв.

Накладка для двух 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров
Для двух 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4604 74**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**4604 19**	5/150	1	ТП	
Светло-серый	**4604 29**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**4604 06**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**4604 14**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4604 16**	5/150	1.1	ТП	не произв.

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 25-полюсный
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-полюсный	**4650 25**	5/500	1		

Накладка для штекеров стандарта BNC/TNC
Для специального штекера BNC, артикул 4650 10, Ø 12,5 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4605 74**	10/40	1	ДП	
Полярно белый	**4605 19**	10/40	1	ДП	
Светло-серый	**4605 29**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**4605 06**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**4605 14**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**4605 16**	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: с 4 выравнивающими кольцами для штекеров Ø 9,5 мм.

Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм
Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		

Накладка для гнезда Twinax
Для гнезда Twinax Ø 19 мм.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4607 74**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**4607 19**	5/150	1	ТП	
Светло-серый	**4607 29**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**4607 06**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**4607 14**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4607 16**	5/150	1.1	ТП	не произв.

Накладка для систем кабельной связи IBM
С полем для надписи.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4610 74**	5/120	1	ТП	
Полярно белый	**4610 19**	5/120	1	ТП	
Светло-серый	**4610 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4610 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	**4610 14**	5/120	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4610 16**	5/120	1.1	ТП	не произв.

Комплект поставки: с вкладышами для надписей.

Комбинированная розетка UAE/TAE
Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.
Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8(6)-6F+N	**4657 07**	10/80	1	ТП	

Накладка для механизмов розеток UAE

Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2927 74**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**2927 19**	10/120	1	ТП	
Рубиновый	**2927 06**	10/120	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**2927 14**	10/120	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**2927 10**	10/120	1.1	ТП	не произв.
Черный	**2927 03**	10/120	1.1	ТП	не произв.

Механизм розетки UAE 8/8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 01**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 2x8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 02**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 03**	1/50	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 06**	10/40	1	ТП	

Накладка для штекера Modular Jack

Для двух штекеров Modular Jack Merten, артикул 4655 16 и артикул 4655 18, или AMP, артикулы 216000-1/216005-1/554546-1/553983-1, или Thomas+ Betts, артикулы 009-6-723F-40/-60/-80.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2929 74**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**2929 19**	5/150	1	ТП	
Светло-серый	**2929 29**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**2929 06**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**2929 14**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**2929 16**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Черный	**2929 03**	5/150	1.1	ТП	не произв.

Комплект поставки: с заглушкой для отверстия.

Накладка для штекера Modular Jack с запорной задвижкой

С полем для надписи и запорной задвижкой.
Комбинируется с опорной платой, артикул 4615 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4615 24**	5/200	1	ТП	
Полярно белый	**4615 18**	5/200	1	ТП	
Рубиновый	**4615 13**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Коричневый	**4615 10**	5/200	1.1	ТП	не произв.
Черный	**4615 03**	5/200	1.1	ТП	не произв.

Опорные платы для штекера Modular Jack

.

Артикул 4615 90 — для изделий Merten, артикулы 4655 16 и 4655 18

Артикул 4615 93 — для изделий Merten, артикул 4655 95

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Красный	**4615 90**	4/240	1		
Прозрачный	**4615 91**	4/240	1		
Черный	**4615 92**	4/240	1		
Желтый	**4615 93**	4/240	1		
Зеленый	**4615 94**	4/240	1		

Штекер Modular Jack, кат. 3

WE Western Technik.
Подходит к изделиям Merten, артикулы 2929 .., 4613 98 и 4615 90.
Согласно стандарту US FCC 86, кат. 3.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/6-полюсный RJ 11/кат. 3	**4655 16**	5/250	1		
Черный/8-полюсный RJ 45/кат. 3	**4655 18**	5/250	1		

Штекер Modular Jack, кат. 5

WE Western Technik.
Подходит к изделиям Merten, артикулы 4613 99 и 4615 93.
Согласно стандарту US FCC 86, кат. 5.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/8-полюсный RJ 45/кат. 5	**4655 95**	5/250	1		

Накладка для AMP-ACO

Для механизма телекоммуникационной системы AMP, артикул 829 581-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4614 24**	5/225	1	ДП	
Полярно белый	**4614 18**	5/225	1	ДП	

ТВ / аудио

Механизм розетки для громкоговорителя

С двумя отдельными гнездами для громкоговорителя согласно DIN 41529.

Можно открыть второе отверстие.

Для винтового подсоединения проводов сечением до 2,5 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2949 74**	10/40	1	ДП	
Полярно белый	**2949 19**	10/40	1	ДП	
Светло-серый	**2949 29**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**2949 06**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**2949 14**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2949 10**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Черный	**2949 03**	10/40	1.1	ДП	не произв.

Накладка для антенных розеток

Для изделий фирм AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т. д. Комбинируется с антенными розетками, артикулы 4660 98, 4660 99, 4660 97.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2948 74**	5/150	1	ДП	
Полярно белый	**2948 19**	5/150	1	ДП	
Светло-серый	**2948 29**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**2948 06**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**2948 14**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2948 10**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Черный	**2948 03**	5/150	1.1	ДП	не произв.

Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 98	10/40	1		

Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Напряжение
постоянного тока: макс. 24 В/400 мА
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 99	10/40	1		

Спутниковая антенная розетка, тройная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 97	10/40	1		

Накладка для 4-полюсных антенных розеток Hirschmann

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул GEVU 15S или EVU 02F фирмы Hirschmann.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4647 74**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**4647 19**	10/240	1	ТП	
Рубиновый	**4647 06**	10/240	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**4647 14**	10/240	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4647 10**	10/240	1.1	ТП	не произв.
Черный	**4647 03**	10/240	1.1	ТП	не произв.

Накладка для 4-полюсных антенных розеток Ankaro

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул SAT 400 EAS DC, фирмы Ankaro. Подходит также для антенной розетки типа GUT 400 фирмы Astro.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4648 74**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**4648 19**	10/240	1	ТП	
Рубиновый	**4648 06**	10/240	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**4648 14**	10/240	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4648 10**	10/240	1.1	ТП	не произв.
Черный	**4648 03**	10/240	1.1	ТП	не произв.

Накладка для штекеров стандарта BNC/TNC

Для специального штекера BNC, артикул 4650 10, Ø 12,5 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4605 74**	10/40	1	ДП	
Полярно белый	**4605 19**	10/40	1	ДП	
Светло-серый	**4605 29**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**4605 06**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**4605 14**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**4605 16**	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: с 4 выравнивающими кольцами для штекеров Ø 9,5 мм.

Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм

Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		

Накладка для аудиоразъема XLR

Для аудиоразъемов XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4608 74**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**4608 19**	5/150	1	ТП	
Светло-серый	**4608 29**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**4608 06**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**4608 14**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4608 16**	5/150	1.1	ТП	не произв.

Накладка для аудио-штекера XLR

Для аудио-штекеров XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4609 74**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**4609 19**	5/150	1	ТП	
Светло-серый	**4609 29**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**4609 06**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**4609 14**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4609 16**	5/150	1.1	ТП	не произв.

Накладка для стандартного круглого штекера

Для гнезд или 3-полюсных - 12-полюсных штекеров, Ø 30 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4611 74**	5/150	1	ДП	
Полярно белый	**4611 19**	5/150	1	ДП	
Светло-серый	**4611 29**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**4611 06**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**4611 14**	5/150	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**4611 16**	5/150	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: с двумя крепежными винтами для фиксации штекера.

Накладка для гнезда EURO-AV

Гнездо SCART согласно DIN-EN 50049.

Для подключения к телевизору периферийных приборов, например, видеомагнитофонов, телеигр, приборов "видеотекс", видеокамер, домашних компьютеров и т. д.

Контакты с соединительными запаиваемыми гильзами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4612 74**	5/120	1	ТП	
Полярно белый	**4612 19**	5/120	1	ТП	
Светло-серый	**4612 29**	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	**4612 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	**4612 14**	5/120	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**4612 16**	5/120	1.1	ТП	не произв.

Комплект поставки: с гнездом и опорной платой для винтового крепления.

Системы оптического и акустического вызова

- **Накладки для механизмов систем оптического и акустического вызова "clino opt / clino phon, clino opt 99" фирмы Ackermann в дизайне "clino opt 90" для клиник, домов престарелых и домов инвалидов.**
- При помощи адаптера, артикул 5170 94/99, накладки любых типов для систем оптического и акустического вызова можно встроить в изделия серии OctoColor, а с помощью адаптера, артикул 5180 44/19, - в изделия серии System Design.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 71197 A

Для пустого блока.

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования и т. д.).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4417 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4417 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73020 A / 73640 C

Для кнопок вызова с лампой подтверждения или кнопкой отключения.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4410 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4410 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73020 B / 73021 B

Подходит к кнопкам вызова с лампой подтверждения и дополнительным 7-полюсным контактом.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4411 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4411 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 70006 A

Для пневматических кнопок вызова.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4424 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4424 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73120 A

Для устройства радиовызова (переключателя выбора программы).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4420 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4420 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73120 H

Для регулятора громкости с акустической мини-системой или вставными наушниками.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4421 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4421 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73640 B / 73640 E

Для кнопки вызова и отключения или лампы подтверждения или напоминания.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4412 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4412 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73640 B

Для блока для комнаты персонала.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4415 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4415 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 71049 A
С микрофоном.
Для блока подключения с микрофоном и громкоговорителем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4418 74**	1/100	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4418 19**	1/100	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73020 C
Для 7-контактного разъема.
Подходит для кнопочных выключателей с подсветкой, многоконтактных кнопочных выключателей и акустических реле контроля.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4413 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4413 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73020 C для информационного прибора
Для 7-контактного разъема.
Подходит для переносного информационного прибора.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4414 74**	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	**4414 19**	10/240	1	ТП	не произв.

Системы оптического и акустического вызова

- **Накладки для механизмов систем оптического и акустического вызова "clino opt / clino phon, clino opt 99" и "clino com 21" фирмы Ackermann в дизайне "clino opt 99" для клиник, домов престарелых и домов инвалидов Вы найдете в разделе "System Design".**

Приборы фирмы Ackermann

- **Приведенные ниже приборы Ackermann заказываются непосредственно в фирме Ackermann.**
- С помощью промежуточного кольца для комбинированных механизмов, артикул 5171 74/19, данные приборы можно встроить в изделия серии System Basis, с помощью адаптера, артикул 5170 94/99, - в изделия серии OctoColor, а с помощью адаптера, артикул 5180 44/19, - в изделия серии System Design.

Громкоговоритель с накладкой
Ackermann, номер заказа 71008 C.

16-контактный разъем с накладкой
Ackermann, номер заказа 18785 C.

24-контактный разъем с накладкой
Ackermann, номер заказа 18850 D.

Экспортные исполнения

- При помощи адаптера, артикул 5170 94/99, механизмы розеток любого типа можно встроить в изделия серии OctoColor, а с помощью адаптера, артикул 5180 44/19, - в изделия серии System Design.

Механизм розетки с защитным контактным штифтом и защитой от детей
16 A, 250 B
CEE 7, стандарт V.
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2846 74**	10/40	1	ТП	
Полярно белый	**2846 19**	10/40	1	ТП	
Светло-серый	**2846 29**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**2846 06**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**2846 14**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**2846 16**	10/40	1.1	ТП	не произв.
Черный	**2846 03**	10/40	1.1	ТП	не произв.

Механизм розетки без защитного контакта
16 А, 250 В
CEE 7, стандарт I.
С винтовыми зажимами.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2140 84**	10/40	1	ДП	
Полярно белый	**2140 49**	10/40	1	ДП	
Светло-серый	**2140 32**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	**2140 37**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**2140 38**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2140 36**	10/40	1.1	ДП	не произв.

Механизм розетки британского стандарта
2-полюсная + E, 13 А, AC 250 В, с возможностью отключения
С контрольной лампой и защитой от детей согласно BS 1363, подходит для монтажной коробки 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2025 74**	2/60	1	ДП	
Полярно белый	**2025 19**	2/60	1	ДП	
Антрацит	**2025 14**	2/60	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2025 16**	2/60	1.1	ДП	не произв.

Механизм розетки США, 15 А
2-полюсная + E, 15 А, 125 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2004 74**	10/40	1	ДП	

Срок поставки: по запросу.

Механизм розетки США, 20 А
2-полюсная + E, 20 А, 125 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2006 74**	10/40	1	ДП	

Срок поставки: по запросу.

Механизм двойной розетки США, 15 А
2-полюсная + E, 15 А, 125 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2014 74**	6/48	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.
Срок поставки: по запросу.

Механизм двойной розетки США, 20 А
2-полюсная + E, 20 А, 125 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2016 74**	6/48	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.
Срок поставки: по запросу.

Принадлежности

Символы, овальные
Для клавишей клавишных выключателей и выключателей без самовозврата с окошками для символов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ "нейтрально"	**3955 30**	100/4000	1		
Бежевый/"свет"	**3956 30**	100/4000	1		
Бежевый/"дверь"	**3957 30**	100/4000	1		
Бежевый/"звонок"	**3958 30**	100/4000	1		
Прозрачный/ "нейтрально"	**3955 68**	100/4000	1		
Прозрачный/"свет"	**3956 68**	100/4000	1		
Прозрачный/ "дверь"	**3957 68**	100/4000	1		
Прозрачный/ "звонок"	**3958 68**	100/4000	1		
Красный прозрачный/ "нейтрально"	**3959 30**	100/4000	1		

Адаптер
Для установки приборов серии System Basis в приборы серии System Design.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5180 44**	10/300	1	ТП	
Полярно белый	**5180 19**	10/300	1	ТП	
Ванильный	**5180 82**	10/300	1.2	ТП	
Ярко-желтый	**5180 71**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	**5180 85**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	**5180 88**	10/300	1.2	ТП	
Абрикосовый	**5180 73**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	**5180 29**	10/300	1.2	ТП	
Рубиновый	**5180 06**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	**5180 76**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	**5180 78**	10/300	1.2	ТП	
Темно-коричневый	**5180 15**	10/300	1.2	ТП	
Черно-серый	**5180 69**	10/300	1.2	ТП	
Цвет алюминия	**5180 60**	10/300	1.2	МЛ	
Стальной	**5180 46**	10/300	1.2	МЛ	

Адаптер
Для установки приборов серии System Basis в приборы серии OctoColor.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5170 94**	10/300	1	ТП	
Полярно белый	**5170 99**	10/300	1	ТП	
Синий	**5170 79**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**5170 72**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**5170 06**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	**5170 98**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Коричневый	**5170 96**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Черный	**5170 22**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5170 42**	10/300	1.2	МЛ	
Титановый	**5170 05**	10/300	1.2	МЛ	

Защитная крышка с прокладкой
С защитой от раскола.
Благодаря защитной крышке розетки серии System Basis, антенные розетки и розетки для громкоговорителей можно устанавливать снаружи и во влажных помещениях. Не комбинируется.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5172 74**	10/80	2.1	ТП	
Полярно белый	**5172 19**	10/80	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**5172 15**	10/80	2.1	ТП	

Механизмы для серии M1 Вы найдете в разделе "System Basis". Мы рекомендуем механизмы бежевого, полярно белого, рубинового, черного и коричневого цветов.

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам дуропласт.
- Изделия с пометкой "не произв." можно приобрести до конца 2003 года.

Рамки

- Подходят также для монтажа в кабель-каналы.

Рамка M1, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3971 24**	10/220	1	ДП	
Полярно белый	**3971 18**	10/220	1	ДП	
Рубиновый	**3971 13**	2/180	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3971 03**	2/180	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3971 10**	2/180	1.1	ДП	не произв.

Рамка M1, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3972 24**	10/120	1	ДП	
Полярно белый	**3972 18**	10/120	1	ДП	
Рубиновый	**3972 13**	2/100	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3972 03**	2/100	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3972 10**	2/100	1.1	ДП	не произв.

Рамка M1, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3973 24**	10/80	1	ДП	
Полярно белый	**3973 18**	10/80	1	ДП	
Рубиновый	**3973 13**	2/68	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3973 03**	2/68	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3973 10**	2/68	1.1	ДП	не произв.

Рамка M1, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3974 24**	10/60	1	ДП	
Полярно белый	**3974 18**	10/60	1	ДП	
Рубиновый	**3974 13**	2/44	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3974 03**	2/44	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3974 10**	2/44	1.1	ДП	не произв.

Рамка M1, 5 постов

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3975 24**	1/38	1	ДП	
Полярно белый	**3975 18**	1/38	1	ДП	
Рубиновый	**3975 13**	1/38	1.1	ДП	не произв.
Черный	**3975 03**	1/38	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**3975 10**	1/38	1.1	ДП	не произв.

Промежуточная плата для клавишей

Для дополнительного, невидимого винтового крепления всех типов рамок серии M1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3979 98**	10/180	1	ТП	

Комплект поставки: с 2 крепежными винтами.

Рамки с полями для надписей

- Подходят также для монтажа в кабель-каналы.

Рамка M1 с полем для надписи, 1 пост

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3971 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3971 98**	10/180	1	ДП	
Полярно белый	**3971 99**	10/180	1	ДП	

Комплект поставки: по 2 самоклеющиеся полоски и 2 самоклеющихся поля для надписей на рамку.

Рамка M1 с полем для надписи, 2 поста

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3971 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый, верт. монтаж	**3972 96**	10/100	1	ДП	
Полярно белый, верт. монтаж	**3972 97**	10/100	1	ДП	
Бежевый, гориз. монтаж	**3972 98**	10/100	1	ДП	
Полярно белый, гориз. монтаж	**3972 99**	10/100	1	ДП	

Комплект поставки: по 4 самоклеющиеся полоски и 4 самоклеющихся поля для надписей на рамку.

Рамка M1 с полем для надписи, 3 поста

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3971 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый, верт. монтаж	**3973 96**	10/60	1	ДП	
Полярно белый, верт. монтаж	**3973 97**	10/60	1	ДП	
Бежевый, гориз. монтаж	**3973 98**	10/60	1	ДП	
Полярно белый, гориз. монтаж	**3973 99**	10/60	1	ДП	

Комплект поставки: по 6 самоклеющихся полосок и 6 самоклеющихся полей для надписей на рамку.

Полоски для надписей для рамок M1 с полями для надписей
Для индивидуального нанесения надписей на рамки M1 с полями для надписей. Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3971 00**	1/100	1		

Комплект поставки: 1 лист для 36 полей для надписей.

Промежуточная плата для клавишей
Для дополнительного, невидимого винтового крепления всех типов рамок серии M1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3979 98**	10/180	1	ТП	

Комплект поставки: с 2 крепежными винтами.

Корпуса для открытого монтажа

- **Исполнение: термопласт.**
- Комплект поставки (для всех типов корпусов):
- винты для крепления прибора, ввод для электропровода и канала (15 мм). Подходящие миниканалы (15 x 15 мм) поставляют производители кабель-каналов.

Корпус для открытого монтажа, 1 пост
С закрытым основанием и 2 входами для электропроводки, закрываемыми глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5121 44**	1/40	1.5	ТП	
Полярно белый	**5121 19**	1/40	1.5	ТП	
Рубиновый	**5121 06**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5121 22**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5121 16**	1/40	1.5	ТП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста
С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5122 44**	1/20	1.5	ТП	
Полярно белый	**5122 19**	1/20	1.5	ТП	
Рубиновый	**5122 06**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5122 22**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5122 16**	1/20	1.5	ТП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 3 поста
С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5123 44**	1/15	1.5	ТП	
Полярно белый	**5123 19**	1/15	1.5	ТП	
Рубиновый	**5123 06**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5123 22**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5123 16**	1/15	1.5	ТП	не произв.

Ввод для электропровода
Для электропроводов и миниканалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5351 62**	20/2000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5351 60**	20/2000	1.5	ТП	
Рубиновый	**5351 66**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5351 69**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5351 64**	20/2000	1.5	ТП	не произв.

Ввод для канала (15 мм)
Для каналов 15 x 15 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5350 62**	10/1000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5350 60**	10/1000	1.5	ТП	
Рубиновый	**5350 66**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5350 69**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5350 64**	10/1000	1.5	ТП	не произв.

Выключатели

Аварийный выключатель отопления, 10 A, AC 250 В
С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/переключатель	**3256 24**	10/40	1	ДП	
Бежевый/контр. выкл. с подсветкой, 2-полюсный	**3252 24**	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Аварийный выключатель отопления, 16 A, AC 400 В
С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/контр. выкл. с подсветкой, 3-полюсный	**3253 24**	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Переключатель со шнурком
10 A, AC 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3166 24**	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Светорегуляторы

Светорегулятор с нажимным выключателем для омической нагрузки

AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
60-400 Вт, бежевый	**5721 24**	1/40	8	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Светорегулятор для омической нагрузки

AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
60-400 Вт, бежевый	**5724 24**	1/40	8	ДП	
60-600 Вт, галоген 500 Вт, бежевый	**5722 24**	1/40	8	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетки

Розетка SCHUKO®

16 А, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2304 24**	10/40	1	ДП	
Полярно белый	**2304 18**	10/40	1	ДП	
Рубиновый	**2304 13**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Черный	**2304 03**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2304 10**	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетка SCHUKO® с винтовыми зажимами

16 А, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2704 24**	10/40	1	ДП	
Полярно белый	**2704 18**	10/40	1	ДП	
Рубиновый	**2704 13**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Черный	**2704 03**	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетка SCHUKO® с переключателем

Подходит для монтажной коробки 60 мм.
С винтовыми зажимами.
Розетка: 16 А, AC 250 В, DIN 49440
Переключатель: 16 А, AC 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2725 24**	10/40	1	ДП	
Полярно белый	**2725 18**	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетка SCHUKO® с защитой от токов повреждения, с откидной крышкой и защитой от детей

Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2329 99**	1/24	8,1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Комплект прокладок для повышения степени защиты (соответствует IP 44)

Данный комплект прокладок позволяет повысить степень защиты розетки с защитой от токов повреждения, артикул 2329 99, до уровня IP 44.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Комплект прокладок	**2329 90**	1/70	1	ТП	

Двойная розетка SCHUKO®

16 А, AC 250 В, DIN 49440
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2310 24**	5/60	1	ДП	
Полярно белый	**2310 18**	5/30	1	ДП	
Рубиновый	**2310 13**	5/30	1.1	ДП	не произв.
Черный	**2310 03**	5/30	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2310 10**	5/30	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Двойная розетка SCHUKO® в плоском исполнении

16 А, AC 250 В, DIN 49440
Для установки в **двойную** монтажную коробку 60 мм.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2314 24**	2/24	1	ДП	
Полярно белый	**2314 18**	2/24	1	ДП	
Рубиновый	**2314 13**	2/24	1.1	ДП	не произв.
Черный	**2314 03**	2/24	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2314 10**	2/24	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Тройная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 B, DIN 49440
При монтаже на полой стене: использовать специальную монтажную коробку фирмы Kaiser, г. Шалькcмюле, артикул 9062.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2312 24**	5/30	1	ДП	
Полярно белый	**2312 18**	5/30	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте с двойной монтажной коробкой и крепежными винтами.

Экспортные исполнения

■ Примечание: розетки США приводятся в разделе "System Basis".

Двойная розетка, без защитного контакта
16 A, 250 B
CEE 7, стандарт I.
Без зажимов для винтового крепления.
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2111 24**	5/30	1	ДП	
Полярно белый	**2111 18**	5/30	1	ДП	
Рубиновый	**2111 13**	5/30	1.1	ДП	не произв.
Черный	**2111 03**	5/30	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Механизмы для серии ATELIER Вы найдете в разделе "System Basis". Мы рекомендуем механизмы бежевого, полярно белого, рубинового, светло-серого, коричневого цветов и цвета антрацит.

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам дуропласт.
- М: металл.
- Изделия с пометкой "не произв." можно приобрести до конца 2003 года.

Рамки

- Подходят также для монтажа в кабель-каналы.

Рамка Atelier, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3951 19**	10/180	1	ТП	
Бежевый	**3971 74**	10/220	1	ДП	
Полярно белый	**3971 19**	10/220	1	ДП	
Рубиновый	**3971 06**	2/196	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	**3971 29**	2/180	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	**3971 31**	2/180	1.1	М	не произв.
Хромовый	**3971 39**	2/196	1.1	М	не произв.
Бронзовый металлик	**3971 42**	2/196	1.1	М	не произв.

Рамка Atelier, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3952 19**	10/90	1	ТП	
Бежевый	**3972 74**	10/120	1	ДП	
Полярно белый	**3972 19**	10/120	1	ДП	
Рубиновый	**3972 06**	2/100	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	**3972 29**	2/100	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	**3972 31**	2/100	1.1	М	не произв.
Хромовый	**3972 39**	2/100	1.1	М	не произв.
Бронзовый металлик	**3972 42**	2/100	1.1	М	не произв.

Рамка Atelier, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**3953 19**	10/60	1	ТП	
Бежевый	**3973 74**	10/130	1	ДП	
Полярно белый	**3973 19**	10/80	1	ДП	
Рубиновый	**3973 06**	2/68	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	**3973 29**	2/68	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	**3973 31**	2/68	1.1	М	не произв.
Хромовый	**3973 39**	2/68	1.1	М	не произв.
Бронзовый металлик	**3973 42**	2/68	1.1	М	не произв.

Рамка Atelier, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3974 74**	10/60	1	ДП	
Полярно белый	**3974 19**	10/60	1	ДП	
Рубиновый	**3974 06**	2/44	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	**3974 29**	2/44	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	**3974 31**	2/44	1.1	М	не произв.
Хромовый	**3974 39**	2/44	1.1	М	не произв.
Бронзовый металлик	**3974 42**	2/44	1.1	М	не произв.

Рамка Atelier, 5 постов

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3975 74**	1/38	1	ДП	
Полярно белый	**3975 19**	1/38	1	ДП	
Рубиновый	**3975 06**	1/38	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	**3975 29**	1/38	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	**3975 31**	1/38	1.1	М	не произв.
Хромовый	**3975 39**	1/38	1.1	М	не произв.
Бронзовый металлик	**3975 42**	1/38	1.1	М	не произв.

Промежуточная плата для клавишей

Для дополнительного, невидимого винтового крепления всех типов рамок серии Atelier.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3979 98**	10/180	1	ТП	

Комплект поставки: с 2 крепежными винтами.

Розетка SCHUKO® Kanalflex 68 x 68 мм

16 A, AC 250 B, DIN 49440

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2744 64**	10/50	1	ДП	
Полярно белый	**2744 68**	10/50	1	ДП	
Рубиновый	**2744 60**	10/50	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	**2744 69**	10/50	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	**2744 67**	10/50	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	**2744 66**	10/50	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Двойная розетка SCHUKO® Kanalflex

16 A, AC 250 B, DIN 49440

С винтовыми зажимами.

Соединительные зажимы согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2720 64**	2/36	1	ТП	
Полярно белый	**2720 68**	2/36	1	ТП	
Антрацит	**2720 67**	2/36	1.1	ТП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Рамка Kanalflex 68 x 68 мм

Для монтажа в квадратных (60 - 63,5 мм) и круглых отверстиях Ø 65 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3971 84**	5/150	1	ТП	
Полярно белый	**3971 88**	5/150	1	ТП	
Рубиновый	**3971 85**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Светло-серый	**3971 89**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	**3971 80**	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	**3971 81**	5/150	1.1	ТП	не произв.

Корпуса для открытого монтажа

- **Исполнение из дуропласта.**
- Комплект поставки (для всех типов корпусов): винты для крепления прибора, ввод для электропровода и канала (15 мм). Подходящие миниканалы (15 x 15 мм) поставляют производители кабель-каналов.

Корпус для открытого монтажа, 1 пост

С закрытым основанием и 2 входами для электропроводки, закрываемыми глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5111 74**	1/40	1.5	ДП	
Полярно белый	**5111 19**	1/40	1.5	ДП	
Рубиновый	**5111 06**	1/40	1.5	ДП	не произв.
Светло-серый	**5111 29**	1/40	1.5	ДП	не произв.
Антрацит	**5111 14**	1/40	1.5	ДП	не произв.
Коричневый	**5111 16**	1/40	1.5	ДП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5112 74**	1/20	1.5	ДП	
Полярно белый	**5112 19**	1/20	1.5	ДП	
Рубиновый	**5112 06**	1/20	1.5	ДП	не произв.
Светло-серый	**5112 29**	1/20	1.5	ДП	не произв.
Антрацит	**5112 14**	1/20	1.5	ДП	не произв.
Коричневый	**5112 16**	1/20	1.5	ДП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 3 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5113 74**	1/15	1.5	ДП	
Полярно белый	**5113 19**	1/15	1.5	ДП	
Рубиновый	**5113 06**	1/15	1.5	ДП	не произв.
Светло-серый	**5113 29**	1/15	1.5	ДП	не произв.
Антрацит	**5113 14**	1/15	1.5	ДП	не произв.
Коричневый	**5113 16**	1/15	1.5	ДП	не произв.

Ответвительная коробка

400 В

Полая коробка для проводов сечением 2,5 мм².

Исполнение: с закрытым основанием и 6 входами для электропроводки, закрываемыми 4 глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5110 74**	1/40	1.5	ДП	
Полярно белый	**5110 19**	1/40	1.5	ДП	
Рубиновый	**5110 06**	1/40	1.5	ДП	не произв.
Светло-серый	**5110 29**	1/40	1.5	ДП	не произв.
Антрацит	**5110 14**	1/40	1.5	ДП	не произв.
Коричневый	**5110 16**	1/40	1.5	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте с 3 вводами для каналов (15 мм).

Ввод для электропровода

Для электропроводов и миниканалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5351 62**	20/2000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5351 60**	20/2000	1.5	ТП	
Рубиновый	**5351 66**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Светло-серый	**5351 63**	20/2000	1.5	ТП	
Антрацит	**5351 67**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5351 64**	20/2000	1.5	ТП	не произв.

Ввод для канала (15 мм)

Для каналов 15 x 15 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5350 62**	10/1000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5350 60**	10/1000	1.5	ТП	
Рубиновый	**5350 66**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Светло-серый	**5350 63**	10/1000	1.5	ТП	
Антрацит	**5350 67**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5350 64**	10/1000	1.5	ТП	не произв.

JUMBO - большой выключатель

Полностью функционирующий выключатель очень крупного размера. Заменяется любым обычным выключателем или переключателем.

JUMBO - большой выключатель

Комплектуется переключателем 10 А, АС 250 В.

Компонентами выключателя JUMBO заменяются лишь рамка и клавиша отдельных, уже монтированных приборов серий Merten, например, переключателей, клавишных и перекрестных выключателей.

Размеры: 165 x 165 x 45 мм (высота x ширина x глубина)

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Рубиновый	**3106 96**	1/6	1.1	ДП	

Выключатели

Аварийный выключатель отопления 10 А, АС 250 В

С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ переключатель	**3256 74**	10/40	1	ДП	
Бежевый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3252 74**	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Аварийный выключатель отопления 16 А, АС 400 В

С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ контр. выкл. с подсветкой, 3-пол.	**3253 74**	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Переключатель со шнурком
10 А, АС 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3166 74**	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Светорегуляторы

Светорегулятор с нажимным выключателем для омической нагрузки
АС 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
60-400 Вт бежевый	**5721 74**	1/40	8	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Светорегулятор для омической нагрузки
АС 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
60-400 Вт, бежевый	**5724 74**	1/30	8	ДП	
60-600 Вт, галоген 500 Вт, бежевый	**5722 74**	1/30	8	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетки

Розетка SCHUKO®
16 А, АС 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2304 74**	10/40	1	ДП	
Полярно белый	**2304 19**	10/40	1	ДП	
Рубиновый	**2304 06**	10/40	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	**2304 29**	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетка SCHUKO® с винтовыми зажимами
16 А, АС 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2704 74**	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетка SCHUKO® с переключателем
Подходит для монтажной коробки 60 мм.
С винтовыми зажимами.
Розетка: 16 А, АС 250 В, DIN 49440
Переключатель: 16 А, АС 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2725 74**	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетка SCHUKO® с защитой от токов повреждения, с откидной крышкой и защитой от детей
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.
Для установки в монтажную коробку 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2329 99**	1/24	8.1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Комплект прокладок для повышения степени защиты (соответствует IP 44)
Данный комплект прокладок позволяет повысить степень защиты розетки с защитой от токов повреждения, артикул 2329 99, до уровня IP 44.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Комплект прокладок	**2329 90**	1/70	1	ТП	

Двойная розетка SCHUKO®
16 А АС 250 В, DIN 49440
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2310 94**	5/60	1	ДП	
Полярно белый	**2310 99**	5/30	1	ДП	
Рубиновый	**2310 06**	5/30	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	**2310 29**	5/30	1.1	ДП	не произв.
Антрацит/ хромовый	**2310 39**	3/18	1.1	ДП+М	не произв.
Коричневый/ бронза	**2310 42**	3/18	1.1	ДП+М	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Двойная розетка SCHUKO® с защитой от детей
16 А АС 250 В, DIN 49440
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE0620, часть 1.
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Для двух различных электрических цепей.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2320 19**	5/30	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Тройная розетка SCHUKO® с защитой от детей
16 A AC 250 B, DIN 49440
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE0620, часть 1.
Для установки в **двойную** монтажную коробку.
Для двух различных электрических цепей.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**2318 19**	4/24	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Экспортные исполнения

Двойная розетка, без защитного контакта
16 A, 250 B
CEE 7, стандарт I.
Без зажимов для винтового крепления.
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2111 94**	5/30	1	ДП	
Полярно белый	**2111 99**	5/30	1	ДП	
Рубиновый	**2111 37**	5/30	1.1	ДП	не произв.
Антрацит/ хромовый	**2111 39**	4/24	1.1	ДП+М	не произв.
Коричневый/ бронза	**2111 55**	3/24	1.1	ДП+М	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетка британского стандарта
2-полюсная + E, 13 A, AC 250 B
С цельной накладкой, но без выключателя и контрольной лампы.
С защитой от детей согласно BS 1363, подходит для монтажной коробки 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2026 74**	2/60	1	ДП	

Розетка британского стандарта
2-полюсная + E, 13 A, AC 250 B, с возможностью отключения
С цельной накладкой, но без контрольной лампы.
С защитой от детей согласно BS 1363, подходит для монтажной коробки 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2027 74**	2/60	1	ДП	

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- МЛ: прочный термопласт, лакированный металлической краской.
- М: металл.
- Изделия с пометкой "не произв." можно приобрести до конца 2003 года.

Клавиши для выключателей

Клавиша
Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3321 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**3321 19**	10/260	1	ТП	
Синий	**3321 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3321 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3321 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3321 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3321 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3321 05**	5/120	1.2	М	

Клавиша с маркировкой "0", "1"
Для механизмов 2- и 3-полюсных клавишных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3322 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**3322 19**	10/120	1	ТП	
Синий	**3322 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3322 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3322 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3322 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3322 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3322 05**	5/120	1.2	М	

Клавиша для двухклавишных выключателей
Для механизма двухклавишного выключателя, двухклавишного переключателя и двухкнопочного выключателя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3325 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**3325 19**	10/120	1	ТП	
Синий	**3325 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3325 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3325 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3325 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3325 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3325 05**	5/120	1.2	М	

Клавиша с полем для надписи
Для нанесения надписей на длительный срок (с подсветкой) с выбором символа ("сервис", "свет", "звонок", "аварийный выключатель отопления", "нейтрально").
Для переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3323 44**	5/120	1	ТП	
Полярно белый	**3323 19**	5/120	1	ТП	
Синий	**3323 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3323 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3323 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3323 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3323 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3323 05**	5/120	1.2	М	

Комплект поставки: по 5 пиктограмм (1 "сервис", 1 "свет", 1 "звонок", 1 "аварийный выключатель отопления", 1 "нейтрально") на клавишу.

Клавиша с овальным окошком для символов
Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3328 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**3328 19**	10/120	1	ТП	
Синий	**3328 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3328 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3328 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3328 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3328 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3328 05**	5/120	1.2	М	

Комплект поставки: ТГ 5: 2 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок" (прозрачный), 5 "нейтрально" (красный прозрачный). ТГ 10: 4 "свет", 2 "дверь", 2 "звонок" (прозрачный), 10 "нейтрально" (красный прозрачный).

Клавиши для выключателей без самовозврата

Клавиша для выключателя без самовозврата
Для механизмов переключателей без самовозврата и перекрестных выключателей без самовозврата, различаемых по установочному гнезду синего цвета.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3331 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**3331 19**	10/120	1	ТП	
Синий	**3331 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3331 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3331 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3331 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3331 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3331 05**	5/120	1.2	М	

Клавиша для двухклавишного выключателя без самовозврата
Для механизма двухклавишного выключателя без самовозврата, различаемого по установочному гнезду синего цвета.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3335 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**3335 19**	10/120	1	ТП	
Синий	**3335 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3335 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3335 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3335 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3335 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3335 05**	5/120	1.2	М	

Клавиша для выключателя без самовозврата с красным прозрачным окошком для символов
Для механизма контрольного выключателя без самовозврата, различаемого по установочному гнезду синего цвета.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3338 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**3338 19**	10/120	1	ТП	
Синий	**3338 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3338 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3338 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3338 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3338 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3338 05**	5/120	1.2	М	

Клавиша в дизайне выключателя без самовозврата
Для механизма кнопочного выключателя с самовозвратом.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3318 94**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**3318 99**	10/120	1	ТП	
Синий	**3318 68**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3318 69**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3318 66**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3318 91**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3318 92**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3318 95**	5/120	1.2	М	

Клавиша в дизайне выключателя без самовозврата с овальным окошком для символов
Для механизма кнопочного выключателя с самовозвратом.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3318 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**3318 19**	10/120	1	ТП	
Синий	**3318 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3318 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3318 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3318 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3318 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3318 05**	5/120	1.2	М	

Комплект поставки: ТГ 5: 2 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок" (прозрачный), 5 "нейтрально" (красный прозрачный). ТГ 10: 4 "свет", 2 "дверь", 2 "звонок" (прозрачный), 10 "нейтрально" (красный прозрачный).

Розетки и принадлежности

- Обычно розетки SCHUKO® имеют втычные зажимы.
- Все исполнения с винтовыми зажимами описаны с указанием вида зажимов.
- Оба вида зажимов являются соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.

Механизм розетки SCHUKO®
16 A, AC 250 B, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2340 44**	10/100	1	ТП	
Полярно белый	**2340 19**	10/100	1	ТП	
Синий	**2340 79**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2340 72**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2340 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2340 22**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2340 42**	10/100	1.2	М	
Титановый	**2340 05**	10/50	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® с защитой от детей
16 A, AC 250 B, DIN 49440
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2341 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2341 19**	10/50	1	ТП	
Синий	**2341 79**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2341 72**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2341 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2341 22**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2341 42**	10/40	1.2	М	
Титановый	**2341 05**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® с полем для надписи
16 A, AC 250 B, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2339 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2339 19**	10/50	1	ТП	
Синий	**2339 79**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2339 72**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2339 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2339 22**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2339 42**	10/40	1.2	М	
Титановый	**2339 05**	10/40	1.2	М	

Комплект поставки: по 2 бумажных вкладыша для надписей на каждый механизм.

Механизм розетки SCHUKO® с крышкой
16 A, AC 250 B, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2302 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2302 19**	10/50	1	ТП	
Синий	**2302 79**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2302 72**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2302 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2302 22**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2302 42**	10/40	1.2	М	
Титановый	**2302 05**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® с крышкой и защитой от детей
16 A, AC 250 B, DIN 49440
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2322 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2322 19**	10/50	1	ТП	
Синий	**2322 79**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2322 72**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2322 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2322 22**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2322 42**	10/40	1.2	М	
Титановый	**2322 05**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® со слаботочным предохранителем
10 A, AC 250 B, DIN 49440
С винтовыми зажимами.
Со слаботочным предохранителем T10H.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2736 44**	1/50	1	ТП	
Полярно белый	**2736 19**	1/50	1	ТП	
Синий	**2736 79**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2736 72**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2736 06**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2736 22**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2736 42**	1/50	1.2	М	
Титановый	**2736 05**	1/50	1.2	М	

Механизм розетки SCHUKO® для специальных электрических цепей
16 A, AC 250 B, DIN 49440
Для БЭ (бесперебойного энергоснабжения) и РБЭ (резервного бесперебойного энергоснабжения).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	**2340 04**	10/50	1	ТП	
Оранжевый/РБЭ	**2340 02**	10/50	1	ТП	

Этикетки бесперебойного энергоснабжения
Этикетка БЭ (бесперебойное энергоснабжение) и этикетка РБЭ (резервное бесперебойное энергоснабжение).
Самоклеющиеся этикетки. 1 шт. = 10 этикеток.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	**5396 56**	1/1000	1		
Оранжевый/РБЭ	**5396 54**	1/1000	1		

Модуль защиты от перенапряжения для комбинации розеток
Для любых комбинированных розеток SCHUKO® для СМ.
Подходит к обычной монтажной коробке 60 мм.
Глубина монтажа: 32 мм
Тип защиты: высокочувствительная защита
Сообщение о выходе из строя: акустический сигнал
Особенности: тестовая функция
Рекомендуется ясно маркировать соответствующую накладку для розетки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5334 98	1/50	8		

Механизм розетки SCHUKO® с переключателем
Подходит для монтажной коробки 60 мм.
С винтовыми зажимами.
Розетка: 16 A, AC 250 B, DIN 49440
Переключатель: 16 A, AC 250 B

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2726 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2726 19**	10/50	1	ТП	
Синий	**2726 79**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2726 72**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2726 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2726 22**	10/50	1.2	ТП	не произв.

Механизм розетки для выравнивания потенциалов
С двумя однополюсными встраиваемыми вилками согласно DIN 42801.
Без зажимов для винтового крепления.
Присоединительный зажим до 6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2972 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2972 19**	10/50	1	ТП	

Угловой гнездовой штекер для розетки выравнивания потенциалов
DIN 42801, часть 2.
Подходит к механизму розетки выравнивания потенциалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	2971 90	10/500	1		

Выключатели, таймеры и центральные платы

Центральная плата для механизма таймера 15 мин
Для механизма таймера 15 мин, артикул 5380 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5381 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5381 19**	1/100	8	ТП	
Синий	**5381 79**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5381 72**	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5381 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	**5381 22**	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5381 42**	1/100	8	М	
Титановый	**5381 05**	1/100	8	М	

Центральная плата для механизма таймера 120 мин

Для механизма таймера 120 мин, артикул 5382 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5389 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5389 19**	1/100	8	ТП	
Синий	**5389 79**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5389 72**	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5389 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	**5389 22**	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5389 42**	1/100	8	М	
Титановый	**5389 05**	1/100	8	М	

Таймер

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5820 44**	1/24	8	ТП	
Полярно белый	**5820 19**	1/24	8	ТП	
Синий	**5820 79**	1/24	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5820 72**	1/24	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5820 06**	1/24	8	ТП	не произв.
Черный	**5820 22**	1/24	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5820 42**	1/24	8	МЛ	
Титановый	**5820 05**	1/24	8	МЛ	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Таймер с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5830 44**	1/24	8	ТП	
Полярно белый	**5830 19**	1/24	8	ТП	
Синий	**5830 79**	1/24	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5830 72**	1/24	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5830 06**	1/24	8	ТП	не произв.
Черный	**5830 22**	1/24	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5830 42**	1/24	8	МЛ	
Титановый	**5830 05**	1/24	8	МЛ	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Механизм выключателя со шнурком

10 А, АС 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ переключатель	**3366 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый/ переключатель	**3366 19**	10/50	1	ТП	

Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения с профильным полуцилиндрическим замком

Для механизма переключателя с фиксатором положения, артикул 3186 01.
Для замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3346 44**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**3346 19**	1/60	8	ТП	
Синий	**3346 79**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**3346 72**	1/60	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**3346 06**	1/60	8	ТП	не произв.
Черный	**3346 22**	1/60	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3346 42**	1/60	8	М	
Титановый	**3346 05**	1/60	8	М	

Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения

Для механизма трехтактного регулятора частоты вращения, артикул 3174 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3173 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**3173 19**	1/100	8	ТП	

Накладки светорегуляторов

Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5726 44**	10/120	8	ТП	
Полярно белый	**5726 19**	10/120	8	ТП	
Синий	**5726 79**	5/120	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5726 72**	5/120	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5726 06**	5/120	8	ТП	не произв.
Черный	**5726 22**	5/120	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5726 42**	5/120	8	М	
Титановый	**5726 05**	5/120	8	М	

Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 1000 ВА

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5715 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5715 19**	1/100	8	ТП	
Синий	**5715 79**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5715 72**	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5715 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	**5715 22**	1/100	8	ТП	не произв.

Сенсорная поверхность

Ручное управление.

Для всех типов суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных устройств.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5742 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5742 19**	1/100	8	ТП	
Синий	**5742 79**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5742 72**	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5742 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	**5742 22**	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5742 42**	1/100	8	М	
Титановый	**5742 05**	1/100	8	М	

TELE-сенсорная поверхность

Для дистанционного и ручного управления.

Для всех типов суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных TELE-устройств.

Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5749 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5749 19**	1/100	8	ТП	
Синий	**5749 79**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5749 72**	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5749 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	**5749 22**	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5749 42**	1/100	8	М	
Титановый	**5749 05**	1/100	8	М	

Выключатели для рольставней

Клавиша для клавишных и кнопочных выключателей для рольставней

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3315 44**	5/120	1	ТП	
Полярно белый	**3315 19**	5/120	1	ТП	
Синий	**3315 79**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3315 72**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3315 06**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3315 22**	5/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3315 42**	5/120	1.2	М	
Титановый	**3315 05**	5/120	1.2	М	

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения для рольставней

Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3172 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3170 44**	1/100	1	ТП	
Полярно белый	**3170 19**	1/100	1	ТП	
Синий	**3170 79**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3170 72**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3170 06**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3170 22**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3170 42**	1/100	1.2	М	
Титановый	**3170 05**	1/100	1.2	М	

Центральная плата для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней с профильным полуцилиндрическим замком

Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3185 01, или механизма кнопочного выключателя для рольставней, артикул 3189 01.

Для замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3349 44**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**3349 19**	1/60	8	ТП	
Синий	**3349 79**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**3349 72**	1/60	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**3349 06**	1/60	8	ТП	не произв.
Черный	**3349 22**	1/60	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3349 42**	1/60	8	М	
Титановый	**3349 05**	1/60	8	М	

Система управления жалюзи

Кнопочный выключатель для жалюзи

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5822 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5822 19**	1/100	8	ТП	
Синий	**5822 79**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5822 72**	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5822 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	**5822 22**	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5822 42**	1/100	8	МЛ	
Титановый	**5822 05**	1/100	8	МЛ	

Кнопочный выключатель для жалюзи с подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5825 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5825 19**	1/100	8	ТП	
Синий	**5825 79**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5825 72**	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5825 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	**5825 22**	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5825 42**	1/100	8	МЛ	
Титановый	**5825 05**	1/100	8	МЛ	

Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5823 44**	1/100	8	ТП	
Полярно белый	**5823 19**	1/100	8	ТП	
Синий	**5823 79**	1/100	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5823 72**	1/100	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5823 06**	1/100	8	ТП	не произв.
Черный	**5823 22**	1/100	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5823 42**	1/100	8	МЛ	
Титановый	**5823 05**	1/100	8	МЛ	

Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5824 44**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**5824 19**	1/60	8	ТП	
Синий	**5824 79**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5824 72**	1/60	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5824 06**	1/60	8	ТП	не произв.
Черный	**5824 22**	1/60	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5824 42**	1/60	8	МЛ	
Титановый	**5824 05**	1/60	8	МЛ	

Стандартный таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется со стандартным механизмом управления жалюзи, артикул 5806 98. При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 5806 99, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5839 44**	1/30	8	ТП	
Полярно белый	**5839 19**	1/30	8	ТП	
Бронзовый металлик	**5839 42**	1/30	8	МЛ	
Титановый	**5839 05**	1/30	8	МЛ	

Таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5821 44**	1/30	8	ТП	
Полярно белый	**5821 19**	1/30	8	ТП	
Синий	**5821 79**	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5821 72**	1/30	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5821 06**	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	**5821 22**	1/30	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5821 42**	1/30	8	МЛ	
Титановый	**5821 05**	1/30	8	МЛ	

Таймер для жалюзи с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5831 44**	1/30	8	ТП	
Полярно белый	**5831 19**	1/30	8	ТП	
Синий	**5831 79**	1/30	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5831 72**	1/30	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5831 06**	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	**5831 22**	1/30	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5831 42**	1/30	8	МЛ	
Титановый	**5831 05**	1/30	8	МЛ	

Стандартный механизм управления жалюзи

AC 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 Вт	**5806 98**	1/30	8		

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

AC 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем. При использовании стандартного таймера для жалюзи, артикулы 5809 .., 5859 .., 5839 .., 5819 19, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	**5806 99**	1/30	8		

Солнечный/сумеречный датчик

Комбинируется с кнопочным выключателем для жалюзи и таймером с подключением датчика. Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. От позиции датчика зависит положение, до которого должны двигаться жалюзи. Используется в качестве солнечного или сумеречного датчика.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый/ 2 м	**5806 91**	1/54	8		

Ветровой датчик

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 92**	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.

Ветровой датчик с обогревом

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра. Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний период.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 90**	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.

Устройство сопряжения для ветрового датчика

Ветровой датчик, артикул 5806 92 или 5806 90, комбинируется с блоком обработки данных, который подключается к дополнительному входу механизма управления жалюзи, артикул 5806 99. Через бинарные входы возможно подключение к шине Merten Instabus EIB.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5806 93**	1/25	8		

Датчики движения

Сенсорный модуль ARGUS 180 CM

В дизайне OctoColor. Датчик движения для помещений. Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5794 44**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**5794 19**	1/60	8	ТП	
Синий	**5794 79**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5794 72**	1/60	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5794 06**	1/60	8	ТП	не произв.
Черный	**5794 22**	1/60	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5794 42**	1/60	8	МЛ	
Титановый	**5794 05**	1/60	8	МЛ	

Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем

В дизайне OctoColor. Датчик движения для помещений. Со встроенным выключателем для выключения/автоматики/включения.

Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5793 44**	1/60	8	ТП	
Полярно белый	**5793 19**	1/60	8	ТП	
Синий	**5793 79**	1/60	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5793 72**	1/60	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5793 06**	1/60	8	ТП	не произв.
Черный	**5793 22**	1/60	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5793 42**	1/60	8	МЛ	
Титановый	**5793 05**	1/60	8	МЛ	

Механизм электронного выключателя

AC 230 В. **Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.**

Комбинируется с сенсорным модулем ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-300 Вт	**5767 99**	1/50	8		

Механизм релейного выключателя

AC 230 В. **Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.**

Комбинируется с сенсорными модулями ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизма релейного выключателя, артикулы 5932 .., 5933 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
0-1000 ВА	**5768 99**	1/50	8		

Терморегуляторы

Накладка для механизма терморегулятора с выключателем

Для механизма терморегулятора с выключателем, артикул 5363 02 или 5363 04.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5391 44**	1/150	8	ТП	
Полярно белый	**5391 19**	1/150	8	ТП	
Синий	**5391 79**	1/150	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5391 72**	1/150	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5391 06**	1/150	8	ТП	не произв.
Черный	**5391 22**	1/150	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5391 42**	1/150	8	МЛ	
Титановый	**5391 05**	1/150	8	МЛ	

Механизм терморегулятора с выключателем

Механизм терморегулятора с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5361 .., 5385 .., 5391 .., 5397 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 10(4) А	**5363 02**	1/50	8		
AC 24 В, 1(1) А	**5363 04**	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Накладка для механизма терморегулятора с переключающим контактом

Для механизма терморегулятора с переключающим контактом, артикул 5364 00 или 5364 01.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5364 94**	1/150	8	ТП	
Полярно белый	**5364 99**	1/150	8	ТП	
Синий	**5364 79**	1/150	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5364 72**	1/150	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5364 06**	1/150	8	ТП	не произв.
Черный	**5364 91**	1/150	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5364 92**	1/150	8	МЛ	
Титановый	**5364 95**	1/150	8	МЛ	

Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Механизм терморегулятора с переключающим контактом комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5364 .., 5365 .., 5374 .., 5362 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 5(2) А	**5364 00**	1/50	8		
AC 24 В, 1(1) А	**5364 01**	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Накладка для механизма терморегулятора пола с выключателем

Для механизма терморегулятора пола, артикул 5371 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5372 94**	1/150	8	ТП	
Полярно белый	**5372 99**	1/150	8	ТП	
Синий	**5372 79**	1/150	8	ТП	не произв.
Темно-серый	**5372 72**	1/150	8	ТП	не произв.
Рубиновый	**5372 06**	1/150	8	ТП	не произв.
Черный	**5372 91**	1/150	8	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5372 92**	1/150	8	МЛ	
Титановый	**5372 95**	1/150	8	МЛ	

Механизм терморегулятора пола с выключателем

Механизм терморегулятора пола с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5372 .., 5371 .., 5375 .., 5358 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 10(4) А	**5371 00**	1/12	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная крышка и винты.

EIB EASY

Компоненты в дизайне OCTOCOLOR Вы найдете в разделе "EIB EASY".

INSTABUS

Однокнопочный выключатель с индикацией рабочего состояния

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6201 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6201 19**	1/100	9	ТП	
Синий	**6201 79**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6201 72**	1/100	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6201 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6201 42**	1/100	9	МЛ	
Титановый	**6201 05**	1/100	9	МЛ	

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Двухкнопочный выключатель с индикацией рабочего состояния

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6202 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6202 19**	1/100	9	ТП	
Синий	**6202 79**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6202 72**	1/100	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6202 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6202 42**	1/100	9	МЛ	
Титановый	**6202 05**	1/100	9	МЛ	

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Четырехкнопочный выключатель с индикацией рабочего состояния

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6203 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6203 19**	1/100	9	ТП	
Синий	**6203 79**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6203 72**	1/100	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6203 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6203 42**	1/100	9	МЛ	
Титановый	**6203 05**	1/100	9	МЛ	

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Однокнопочный выключатель с индикацией рабочего состояния и статуса

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6204 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6204 19**	1/100	9	ТП	
Синий	**6204 79**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6204 72**	1/100	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6204 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6204 42**	1/100	9	МЛ	
Титановый	**6204 05**	1/100	9	МЛ	

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Двухкнопочный выключатель с индикацией рабочего состояния и статуса

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6205 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6205 19**	1/100	9	ТП	
Синий	**6205 79**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6205 72**	1/100	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6205 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6205 42**	1/100	9	МЛ	
Титановый	**6205 05**	1/100	9	МЛ	

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Четырехкнопочный выключатель с индикацией рабочего состояния и статуса

Прикладной модуль в дизайне OctoColor. Для подсоединения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99, и шинному соединителю для СМ 2, артикул 6902 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей СМ, артикул 627x 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6206 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6206 19**	1/100	9	ТП	
Синий	**6206 79**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6206 72**	1/100	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6206 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6206 42**	1/100	9	МЛ	
Титановый	**6206 05**	1/100	9	МЛ	

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Этикетки для однокнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на однокнопочные выключатели серии OctoColor (артикул 6201 .. или артикул 6204 ...). Комбинируется с вкладышем для надписи (артикул 6201 89). Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6185 44**	1/100	9		
Полярно белый	**6185 19**	1/100	9		
Бронзовый металлик	**6185 42**	1/100	9		
Титановый	**6185 05**	1/100	9		

Комплект поставки: по 3 листа на каждые 12 изделий.

Этикетки для двухкнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на двухкнопочные выключатели серии OctoColor (артикул 6202 .. или артикул 6205 ...). Комбинируется с вкладышем для надписи (артикул 6202 89). Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6186 44**	1/100	9		
Полярно белый	**6186 19**	1/100	9		
Бронзовый металлик	**6186 42**	1/100	9		
Титановый	**6186 05**	1/100	9		

Комплект поставки: по 3 листа на каждые 12 изделий.

Этикетки для четырехкнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на четырехкнопочные выключатели серии OctoColor (артикул 6203 .. или артикул 6206 ...). Комбинируется с вкладышем для надписи (артикул 6203 89). Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6187 44**	1/100	9		
Полярно белый	**6187 19**	1/100	9		
Бронзовый металлик	**6187 42**	1/100	9		
Титановый	**6187 05**	1/100	9		

Комплект поставки: по 3 листа на каждые 12 изделий.

Заглушка

В дизайне OctoColor. Заглушка на винтах для шинного соединителя для СМ или акторов Easy для СМ.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6620 44**	1/100	9	ТП	
Полярно белый	**6620 19**	1/100	9	ТП	
Синий	**6620 79**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6620 72**	1/100	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6620 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6620 42**	1/100	9	МЛ	
Титановый	**6620 05**	1/100	9	МЛ	

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Порт seriell СМ

Прикладной модуль в дизайне OctoColor. Для подключения диагностирующего или программирующего устройства с портом RS 232 к шине INSTABUS.
Для установки на шинный соединитель для СМ, артикул 6900 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6998 44**	1/50	9	ТП	
Полярно белый	**6998 19**	1/50	9	ТП	
Синий	**6998 79**	1/50	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6998 72**	1/50	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6998 06**	1/50	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6998 42**	1/50	9	МЛ	
Титановый	**6998 05**	1/50	9	МЛ	

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Бинарный вход СМ/2x10

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подключения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6399 44**	1/100	9	ТП	не произв.
Полярно белый	**6399 19**	1/100	9	ТП	не произв.
Синий	**6399 79**	1/100	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6399 72**	1/100	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6399 06**	1/100	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6399 42**	1/100	9	МЛ	не произв.
Титановый	**6399 05**	1/100	9	МЛ	не произв.

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

ИК-приемник для СМ

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подключения к шинному соединителю для СМ, артикул 6900 99. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22.
ИК-приемник можно программировать при помощи программного обеспечения EIB-Tool (ETS) версии 2, однако начиная с версии ETS 3, программирование невозможно.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6218 44**	1/100	9	ТП	не произв.
Полярно белый	**6218 19**	1/100	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6218 42**	1/100	9	МЛ	не произв.
Титановый	**6218 05**	1/100	9	МЛ	не произв.

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

ARGUS 180 CM

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99, или к актору для жалюзи, 1-кл. и 2-кл. выключателей CM, артикул 627x 99. Датчик движения для помещений.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6215 44**	1/50	9	ТП	
Полярно белый	**6215 19**	1/50	9	ТП	
Синий	**6215 79**	1/50	9	ТП	не произв.
Темно-серый	**6215 72**	1/50	9	ТП	не произв.
Рубиновый	**6215 06**	1/50	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6215 42**	1/50	9	МЛ	
Титановый	**6215 05**	1/50	9	МЛ	

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Информационный дисплей CM

Прикладной модуль в дизайне System Basis.
Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. С ЖК-дисплеем, макс. 4 x 16 знаков, и акустическим датчиком сигналов. При помощи адаптера, артикул 5170 .., информационный дисплей CM можно встроить в изделия серии OCTOCOLOR.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6296 74**	1/100	9	ДП	
Полярно белый	**6296 19**	1/100	9	ДП	
Бронзовый металлик	**6296 42**	1/100	9	МЛ	
Титановый	**6296 05**	1/100	9	МЛ	

Терморегулятор CM/PI

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Прибор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми сервоприводами INSTABUS или для задействования акторов для выключателей.

Программируются следующие функции:

Тип регулятора:	PI-регулятор с двумя/тремя точками с отключаемой интегральной частью двухступенчатый нагрев или двухступенчатое охлаждение
Выход:	постоянный в диапазоне 0...100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режим регулятора:	- нагрев с одним выходом регулятора - охлаждение с одним выходом регулятора - нагрев и охлаждение с общими или раздельными выходами регуляторов.
Режимы работы:	комфорт, Standby, уменьшение температуры ночью, защита от замерзания, сигнал при достижении точки оттаивания
Управление:	- параметрирование изменения заданных значений вращающейся ручкой в диапазоне - параметрируемая/отключаемая функция клавиши присутствия

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6246 44**	1/50	9	ТП	
Полярно белый	**6246 19**	1/50	9	ТП	
Бронзовый металлик	**6246 42**	1/50	9	МЛ	
Титановый	**6246 05**	1/50	9	МЛ	

Терморегулятор INSTABUS CM/PI

Прикладной модуль в дизайне OctoColor.
Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Прибор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми сервоприводами INSTABUS или для задействования акторов для выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**6221 44**	1/50	9	ТП	не произв.
Полярно белый	**6221 19**	1/50	9	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**6221 42**	1/50	9	МЛ	не произв.
Титановый	**6221 05**	1/50	9	МЛ	не произв.

Срок поставки изделий синего, темно-серого и рубинового цветов: по запросу.

Центральные платы для телекоммуникационной техники

Опорная рама с центральной платой для механизмов согласно DIN 41524

Включает также командные и сигнальные приборы с креплением с одним отверстием Ø 16 мм (например, Lumitas).
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2952 96**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2952 98**	10/50	1	ТП	
Синий	**2952 68**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2952 69**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2952 66**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2952 91**	10/50	1.2	ТП	не произв.

Центральная плата для механизма контрольного выключателя

Для механизма контрольного выключателя, артикул 3190 16.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3191 44**	1/100	1	ТП	
Полярно белый	**3191 19**	1/100	1	ТП	
Синий	**3191 79**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3191 72**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3191 06**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3191 22**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3191 42**	1/100	1.2	МЛ	
Титановый	**3191 05**	1/100	1.2	МЛ	

Центральная плата для вывода кабеля

С опорной рамой и компенсатором натяжения кабеля для винтового и зажимного крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3927 44**	1/50	1	ТП	
Полярно белый	**3927 19**	1/50	1	ТП	
Синий	**3927 79**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3927 72**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3927 06**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3927 22**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3927 42**	1/50	1.2	М	
Титановый	**3927 05**	1/50	1.2	М	

Центральная плата для командных приборов

Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм.
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3928 44**	1/100	1	ТП	
Полярно белый	**3928 19**	1/100	1	ТП	
Синий	**3928 79**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3928 72**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3928 06**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3928 22**	1/100	1.2	ТП	не произв.



Центральная плата для аварийного выключателя

Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм.
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Желтый	**3928 03**	1/100	1	ТП	

Заглушка

Используется в качестве заглушки для реле, многоконтактных реле управления для рольставней, артикул 5763 99, зуммеров, усилителей мощности, артикулы 5740 99, 5773 99, бинарного входа INSTABUS CM 4x10 и т. д.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3926 44**	1/100	1	ТП	
Полярно белый	**3926 19**	1/100	1	ТП	
Синий	**3926 79**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3926 72**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3926 06**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3926 22**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3926 42**	1/100	1.2	М	
Титановый	**3926 05**	1/100	1.2	М	

Промежуточное кольцо для комбинированных механизмов согласно DIN 49075

Для стандартных комбинированных механизмов, например, звонков или 4-полюсных розеток.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5168 44**	5/500	1	ТП	
Полярно белый	**5168 19**	5/500	1	ТП	
Синий	**5168 79**	5/500	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**5168 72**	5/500	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**5168 06**	5/500	1.2	ТП	не произв.
Черный	**5168 22**	5/500	1.2	ТП	не произв.
Коричневый	**5168 16**	5/500	1.2	ТП	
Антрацит	**5168 14**	5/500	1.2	ТП	

Промежуточное кольцо с откидной крышкой для комбинированных механизмов согласно DIN 49075

Данное изделие позволяет устанавливать **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.
В серии OctoColor промежуточное кольцо с откидной крышкой небходимо комбинировать с адаптером, артикул 5170 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5174 74**	5/75	1	ТП	
Полярно белый	**5174 98**	5/75	1	ТП	
Синий	**5174 79**	5/75	1.1	ТП	не произв.
Темно-серый	**5174 72**	5/75	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	**5174 06**	5/75	1.2	ТП	не произв.
Черный	**5174 22**	5/75	1.1	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5174 97**	5/75	1.1	МЛ	
Титановый	**5174 05**	5/75	1.1	МЛ	

Вставки для телекоммуникационной техники

Наклонная накладка

С полем для надписи.
Для техники для подключения вычислительной техники и средств связи.
Необходимые для этого вставки (указаны ниже) заказываются отдельно (артикул 4633..).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4633 44**	1/50	1	ТП	
Полярно белый	**4633 19**	1/50	1	ТП	
Синий	**4633 79**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**4633 72**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**4633 06**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**4633 22**	1/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**4633 42**	1/50	1.2	МЛ	
Титановый	**4633 05**	1/50	1.2	МЛ	

Комплект поставки: без вставок.

Сплошная вставка

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования и т. д.).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 88**	10/300	1	ТП	

Вставка для 9-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для двух 9-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 09.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 91**	10/300	1	ТП	

Вставка для 15-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для двух 15-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 15.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 92**	10/300	1	ТП	

Вставка для 25-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для двух 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 93**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекеров стандарта BNC/TNC
Для двух разъемов стандарта BNC/TNC Ø 12,5 мм, артикул 4650 10, или для разъема стандарта BNC/TNC Ø 9,5 мм. Выравнивающие кольца прилагаются.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 95**	10/300	1	ТП	

Вставка для гнезд Twinax
Для двух гнезд Twinax Ø 19 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 97**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекера Modular Jack, кат. 5
Для одного штекера Modular Jack, кат. 5, RJ 45, Merten, артикул 4655 95, или AMP, артикулы 557819-1 и 569013-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 99**	10/300	1	ТП	

Вставка для штекера Modular Jack
Для двух штекеров Modular Jack, Merten, артикул 4655 16/18/, AMP, артикулы 216000-1, 216005-1, 554546-1, 553983-1, или Thomas & Betts, артикулы 009-6-723F-40/-60/-80.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 98**	10/300	1	ТП	

Вставка для аудиоразъема XLR
Для аудиоразъемов XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 90**	10/300	1	ТП	

Вставка для аудио-штекера XLR
Для аудио-штекеров XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 89**	10/300	1	ТП	

Вставка с интегрированным штепсельным разъемом для громкоговорителя High-End
Для разъемов для громкоговорителей с сечением до макс. 10 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 87**	5/150	1	ТП	

Комплект поставки: с двумя штекерами для громкоговорителей. Позолоченные контакты.

Вставка для проводника световых волн ST
Для двух проводников световых волн ST.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	**4633 86**	10/300	1	ТП	

Телекоммуникация

Накладка для телекоммуникационной розетки ADo
Для 4- и 8-полюсных телекоммуникационных розеток ADo, артикулы 4651 04, 4651 08.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2937 44**	5/200	1	ТП	
Полярно белый	**2937 19**	5/200	1	ТП	
Черный	**2937 22**	5/200	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2937 42**	5/200	1.2	МЛ	
Титановый	**2937 05**	5/200	1.2	МЛ	



Телекоммуникационная розетка ADo 4
Комплектуется с накладкой для телекоммуникационной розетки ADo, артикул 2937 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 4-полюсная	**4651 04**	10/40	1		



Телекоммуникационная розетка ADo 8
Комплектуется с накладкой для телекоммуникационной розетки ADo, артикул 2937 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 8-полюсная	**4651 08**	10/40	1		

Комплект поставки: к каждой упаковке по 10 шт. прилагается кнопка регулировки для кодирования.

Телекоммуникационная вилка ADo S 4
Для телекоммуникационной розетки ADo 4, артикул 4651 04.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 4-полюсная	**4654 04**	5/250	1		

Телекоммуникационная вилка ADo S 8
Для телекоммуникационной розетки ADo 8, артикул 4651 08.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 8-полюсная	**4654 08**	5/250	1		

Центральная плата для вывода кабеля для телекоммуникационной розетки VDo 4

Для телекоммуникационной розетки VDo 4, артикул 4653 04, или обычного вывода кабеля до макс. Ø 10 мм.

С компенсатором натяжения кабеля.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3927 96**	1/100	1	ТП	
Полярно белый	**3927 98**	1/100	1	ТП	
Синий	**3927 68**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3927 69**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3927 66**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3927 91**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3927 97**	1/100	1.2	М	
Титановый	**3927 95**	1/100	1.2	МЛ	

Комплект поставки: крепежные винты для телекоммуникационной розетки VDo 4.



Телекоммуникационная розетка VDo 4

Для центральной платы для вывода кабеля, артикулы 3925 .., 3927 .., 2955 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
4-полюсная	**4653 04**	10/40	1		

Накладка для телекоммуникационной розетки TAE

Для телекоммуникационных розеток TAE или TDO, артикулы 4652 .., 4659 .., или розетки для передачи данных EAD.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2938 44**	1/150	1	ТП	
Полярно белый	**2938 19**	1/150	1	ТП	
Синий	**2938 79**	1/150	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2938 72**	1/150	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2938 06**	1/150	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2938 22**	1/150	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2938 42**	1/150	1.2	М	
Титановый	**2938 05**	1/150	1.2	М	

Телекоммуникационная розетка TAE, одинарная

Для немецкого рынка.

Комплектуется с накладкой, артикул 2938 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой, артикул 5174 .., и адаптером, артикул 5170 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/6 F	**4652 06**	10/40	1	ТП	
Бежевый/6 N	**4652 16**	10/40	1	ТП	не произв.



Телекоммуникационная розетка TAE, тройная

Для немецкого рынка.

Комплектуется с накладкой, артикул 2938 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой, артикул 5174 .., и адаптером, артикул 5170 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/2x6/6 NF/F	**4652 26**	10/40	1	ТП	
Бежевый/3x6 NFN	**4652 36**	10/40	1	ТП	



Телекоммуникационная розетка TDO 3x10

Для австрийского рынка. Можно заказать только через фирму Merten, г. Вена.

Комплектуется с накладкой, артикул 2938 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой, артикул 5174 .., и адаптером, артикул 5170 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4659 30**	5	1	ТП	

Комбинированная розетка UAE/TAE

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8(6)-6F+N	**4657 07**	10/80	1	ТП	

Накладка для механизмов розеток UAE

Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2920 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**2920 19**	10/120	1	ТП	
Синий	**2920 79**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2920 72**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2920 06**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2920 22**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2920 42**	10/120	1.2	МЛ	
Титановый	**2920 05**	10/120	1.2	МЛ	

Механизм розетки UAE 8/8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 01**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 2x8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 02**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...

Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 03**	1/50	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 06**	10/40	1	ТП	

Информационная техника

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 9-полюсный
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
9-полюсный	**4650 09**	5/500	1		

Комплект поставки: с фиксаторами для винтов М 3.

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 15-полюсный
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
15-полюсный	**4650 15**	5/500	1		

Комплект поставки: с фиксаторами для винтов М 3.

D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 25-полюсный
Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-полюсный	**4650 25**	5/500	1		

Комплект поставки: с фиксаторами для винтов М 3.

Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм
Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		

Накладка для систем кабельной связи IBM
С полем для надписи.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4630 44**	1/100	1	ТП	
Полярно белый	**4630 19**	1/100	1	ТП	
Синий	**4630 79**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**4630 72**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**4630 06**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Черный	**4630 22**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**4630 42**	1/100	1.2	МЛ	
Титановый	**4630 05**	1/100	1.2	МЛ	

Комплект поставки: с вкладышами для надписей.

Комбинированная розетка UAE/TAE
Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.
Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 8(6)-6F+N	**4657 07**	10/80	1	ТП	

Накладка для механизмов розеток UAE
Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2920 44**	10/120	1	ТП	
Полярно белый	**2920 19**	10/120	1	ТП	
Синий	**2920 79**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2920 72**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2920 06**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2920 22**	10/120	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2920 42**	10/120	1.2	МЛ	
Титановый	**2920 05**	10/120	1.2	МЛ	

Механизм розетки UAE 8/8
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 01**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 2x8
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 02**	10/40	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 03**	1/50	1	ТП	

Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4657 06**	10/40	1	ТП	

Штекер Modular Jack, кат. 3

WE Western Technik.

Подходит к изделию фирмы Merten, артикул 4633 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/ 6-полюсный RJ 11/кат. 3	**4655 16**	5/250	1		
Черный/ 8-полюсный RJ 45/кат. 3	**4655 18**	5/250	1		

Штекер Modular Jack, кат. 5

WE Western Technik.

Подходит к изделию фирмы Merten, артикул 4633 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/ 8-полюсный RJ 45/кат. 5	**4655 95**	5/250	1		

Накладка для AMP-ACO

Для механизма телекоммуникационной системы AMP, артикул 829 581-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4634 44**	1/100	1	ТП	
Полярно белый	**4634 19**	1/100	1	ТП	

ТВ / аудио

Механизм розетки для громкоговорителя

С двумя отдельными гнездами для громкоговорителя согласно DIN 41529.

Можно открыть второе отверстие.

Для винтового подсоединения проводов сечением до 2,5 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2952 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2952 19**	10/50	1	ТП	
Синий	**2952 79**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2952 72**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2952 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2952 22**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2952 42**	10/50	1.2	М	
Титановый	**2952 05**	10/50	1.2	М	

Накладка для антенных розеток

Для изделий фирм AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т. д.

Можно открыть третье отверстие для спутникового антенного гнезда. Комбинируется с антенными розетками, артикулы 4660 98, 4660 99, 4660 97.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2943 44**	5/250	1	ТП	
Полярно белый	**2943 19**	5/250	1	ТП	
Синий	**2943 79**	5/250	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2943 72**	5/250	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2943 06**	5/250	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2943 22**	5/250	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2943 42**	5/250	1.2	МЛ	
Титановый	**2943 05**	5/250	1.2	МЛ	

Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 98	10/40	1		

Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 99	10/40	1		

Спутниковая антенная розетка, тройная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 97	10/40	1		

Накладка для 4-полюсных антенных розеток Hirschmann

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул GEVU 15S или EVU 02F фирмы Hirschmann.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4644 44**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**4644 19**	10/240	1	ТП	
Синий	**4644 79**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**4644 72**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**4644 06**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Черный	**4644 22**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**4644 42**	10/240	1.2	МЛ	
Титановый	**4644 05**	10/240	1.2	МЛ	

Накладка для 4-полюсных антенных розеток Ankaro

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул SAT 400 EAS DC, фирмы Ankaro. Подходит также для антенной розетки типа GUT 400 фирмы Astro.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4645 44**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**4645 19**	10/240	1	ТП	
Синий	**4645 79**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**4645 72**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**4645 06**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Черный	**4645 22**	10/240	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**4645 42**	10/240	1.2	МЛ	
Титановый	**4645 05**	10/240	1.2	МЛ	

Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм

Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		

Накладка для стандартного круглого штекера

Для гнезд или 3-полюсных - 12-полюсных штекеров, Ø 30 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4631 44**	1/100	1	ТП	
Полярно белый	**4631 19**	1/100	1	ТП	
Синий	**4631 79**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**4631 72**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**4631 06**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Черный	**4631 22**	1/100	1.2	ТП	не произв.

Комплект поставки: два крепежных винта для фиксации штекера.

Накладка для гнезда EURO-AV

Гнездо SCART согласно DIN-EN 50049.

Для подключения к телевизору периферийных приборов, например, видеомагнитофонов, телеигр, приборов "видеотекс", видеокамер, домашних компьютеров и т. д.

Контакты с соединительными запаиваемыми гильзами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**4632 44**	1/100	1	ТП	
Полярно белый	**4632 19**	1/100	1	ТП	
Синий	**4632 79**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**4632 72**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**4632 06**	1/100	1.2	ТП	не произв.
Черный	**4632 22**	1/100	1.2	ТП	не произв.

Комплект поставки: с гнездом и опорной платой для винтового крепления.

Системы оптического и акустического вызова

- **Накладки для систем оптического и акустического вызова "clino opt / clino phon 95" фирмы Ackermann для клиник, домов престарелых и домов инвалидов Вы найдете в разделе "System Basis".**
- При помощи адаптера, артикул 5170 94/99, накладки любых типов можно встроить в изделия серии OctoColor.

Экспортные исполнения

Механизм розетки с защитным контактным штифтом и защитой от детей

16 А, 250 В

CEE 7, стандарт V.

Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2848 44**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2848 19**	10/50	1	ТП	
Синий	**2848 79**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2848 72**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2848 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2848 22**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2848 42**	10/40	1.2	М	
Титановый	**2848 05**	10/40	1.2	М	

Механизм розетки без защитного контакта

16 А, 250 В

CEE 7, стандарт VIII.

С винтовыми зажимами.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2143 84**	10/50	1	ТП	
Полярно белый	**2143 49**	10/50	1	ТП	
Синий	**2143 79**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**2143 72**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**2143 06**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Черный	**2143 52**	10/50	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**2143 55**	10/50	1.2	М	
Титановый	**2143 56**	10/50	1.2	М	

Принадлежности

Символы, овальные

Для клавиш клавишных выключателей и выключателей без самовозврата с окошками для символов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ "нейтрально"	**3955 30**	100/4000	1		
Бежевый/"свет"	**3956 30**	100/4000	1		
Бежевый/"дверь"	**3957 30**	100/4000	1		
Бежевый/"звонок"	**3958 30**	100/4000	1		
Прозрачный/ "нейтрально"	**3955 68**	100/4000	1		
Прозрачный/"свет"	**3956 68**	100/4000	1		
Прозрачный/ "дверь"	**3957 68**	100/4000	1		
Прозрачный/ "звонок"	**3958 68**	100/4000	1		
Красный прозрачный/ "нейтрально"	**3959 30**	100/4000	1		

Адаптер

Для установки приборов серии System Basis в приборы серии OctoColor.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5170 94**	10/300	1	ТП	
Полярно белый	**5170 99**	10/300	1	ТП	
Синий	**5170 79**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**5170 72**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**5170 06**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	**5170 98**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Коричневый	**5170 96**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Черный	**5170 22**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**5170 42**	10/300	1.2	МЛ	
Титановый	**5170 05**	10/300	1.2	МЛ	

Набор специальных винтов

Включает: 10 винтов для дополнительного винтового крепления рамок серий OctoColor, System M или System Design.

Каждая опорная плата клавиши может быть закреплена на цоколе при помощи 2 винтов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	3998 98	10/1000	1		

Рамки

Рамка OctoColor, 1 пост

Цветное кольцо, артикул 3999 .., заказывается отдельно.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3991 44**	10/360	1	ТП	
Полярно белый	**3991 19**	10/360	1	ТП	
Синий	**3991 79**	2/196	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3991 72**	2/196	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3991 06**	2/196	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3991 22**	2/196	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3991 42**	2/270	1.2	М	
Титановый	**3991 05**	2/180	1.2	М	

Рамка OctoColor, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа. Цветные кольца, артикул 3999 .., заказываются отдельно.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3992 44**	10/240	1	ТП	
Полярно белый	**3992 19**	10/240	1	ТП	
Синий	**3992 79**	2/100	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3992 72**	2/100	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3992 06**	2/100	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3992 22**	2/100	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3992 42**	2/100	1.2	М	
Титановый	**3992 05**	2/100	1.2	М	

Рамка OctoColor, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа. Цветные кольца, артикул 3999 .., заказываются отдельно.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3993 44**	10/80	1	ТП	
Полярно белый	**3993 19**	10/80	1	ТП	
Синий	**3993 79**	2/68	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3993 72**	2/68	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3993 06**	2/68	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3993 22**	2/68	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3993 42**	2/68	1.2	М	
Титановый	**3993 05**	2/68	1.2	М	

Рамка OctoColor, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа. Цветные кольца, артикул 3999 .., заказываются отдельно.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3994 44**	2/44	1	ТП	
Полярно белый	**3994 19**	2/44	1	ТП	
Синий	**3994 79**	2/44	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3994 72**	2/44	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3994 06**	2/44	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3994 22**	2/44	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3994 42**	2/44	1.2	М	
Титановый	**3994 05**	2/44	1.2	М	

Рамка OctoColor, 5 постов

Для вертикального и горизонтального монтажа. Цветные кольца, артикул 3999 .., заказываются отдельно.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3995 44**	1/38	1	ТП	
Полярно белый	**3995 19**	1/38	1	ТП	
Синий	**3995 79**	1/38	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3995 72**	1/38	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	**3995 06**	1/38	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3995 22**	1/38	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металлик	**3995 42**	1/38	1.2	М	
Титановый	**3995 05**	1/38	1.2	М	

Цветные кольца для рамок OctoColor

Требуются: одно цветное кольцо для рамки на 1 пост, два цветных кольца для рамки на 2 поста и т. д.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3999 44**	10/300	1.2	ТП	
Полярно белый	**3999 19**	10/300	1.2	ТП	
Светло-желтый	**3999 57**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Синий	**3999 79**	10/300	1.2	ТП	
Светло-зеленый	**3999 58**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	**3999 72**	10/300	1.2	ТП	
Пастельно-бирюзовый	**3999 23**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Оранжевый	**3999 07**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Фьордовый синий	**3999 73**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Черный	**3999 22**	10/300	1.2	ТП	
Рубиновый	**3999 06**	10/300	1.2	ТП	не произв.
Сапфировый синий	**3999 11**	10/300	1.2	ТП	
Коричневый	**3999 16**	10/300	1.2	ТП	
Золотой металлик	**3999 41**	10/600	1.2	ТП	
Хромовый	**3999 39**	10/600	1.2	ТП	

По желанию возможна поставка колец и других цветов. Цена: по запросу.

Корпуса для открытого монтажа

- **Исполнение: термопласт.**
- Комплект поставки (для всех типов корпусов): винты для крепления прибора, ввод для электропровода и канала (15 мм). Подходящие миниканалы (15 x 15 мм) поставляют производители кабель-каналов.

Корпус для открытого монтажа, 1 пост

С закрытым основанием и 2 входами для электропроводки, закрываемыми глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5121 44**	1/40	1.5	ТП	
Полярно белый	**5121 19**	1/40	1.5	ТП	
Синий	**5121 79**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Темно-серый	**5121 72**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Рубиновый	**5121 06**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5121 22**	1/40	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5121 16**	1/40	1.5	ТП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируются на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5122 44**	1/20	1.5	ТП	
Полярно белый	**5122 19**	1/20	1.5	ТП	
Синий	**5122 79**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Темно-серый	**5122 72**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Рубиновый	**5122 06**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5122 22**	1/20	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5122 16**	1/20	1.5	ТП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 3 поста
С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой стройматериал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5123 44**	1/15	1.5	ТП	
Полярно белый	**5123 19**	1/15	1.5	ТП	
Синий	**5123 79**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Темно-серый	**5123 72**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Рубиновый	**5123 06**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5123 22**	1/15	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5123 16**	1/15	1.5	ТП	не произв.

Ввод для электропровода
Для электропроводов и миниканалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5351 62**	20/2000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5351 60**	20/2000	1.5	ТП	
Синий	**5351 79**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Темно-серый	**5351 72**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Рубиновый	**5351 66**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5351 69**	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5351 64**	20/2000	1.5	ТП	не произв.

Ввод для канала (15 мм)
Для каналов 15 x 15 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5350 62**	10/1000	1.5	ТП	
Полярно белый	**5350 60**	10/1000	1.5	ТП	
Синий	**5350 79**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Темно-серый	**5350 72**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Рубиновый	**5350 66**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Черный	**5350 69**	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	**5350 64**	10/1000	1.5	ТП	не произв.

- Изделия подходят к монтажной коробке 60 мм или монтажной коробке, артикул 5280 68.
- Механизмы выключателей с соединительными зажимами согласно VDE 0632.
- Подсветка согласно Положению о рабочем месте от 20.03.1975 г.
- Примечания к материалам:
- толстостенные металлические покрытия с полностью изолированной обратной стороной.

Клавишные и кнопочные выключатели, без рамки

Механизм клавишного выключателя
10 AX, AC 250 В
С подсветкой, штепсельным патроном, артикул 3965 76, и лампой тлеющего разряда, артикул 3951 00.
Другие функции по запросу.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый/ переключатель	**3136 40**	10/20	1.6	M	
Матовый серебристый/ перекрестный выключатель	**3137 40**	10/20	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Механизм клавишного выключателя с подсветкой
10 AX, AC 250 В
Со встроенной лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый/ переключатель	**3226 40**	10/20	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Механизм кнопочного выключателя с самовозвратом
10 А, AC 250 В
С подсветкой, штепсельным патроном, артикул 3965 76, и лампой тлеющего разряда, артикул 3951 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый/ переключатель, 1-полюсный	**3140 40**	10/20	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Штепсельный патрон E 10
Без лампы тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Без лампы тлеющего разряда	**3965 76**	10/1000	1		

Комплект поставки: **без лампы тлеющего разряда.**

Лампа тлеющего разряда E 10
AC 230 В, 0,65 мА

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 0,65 мА	**3951 00**	20/4080	1		

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней для профильных полуцилиндрических замков
10 А, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм.
По запросу поставляется также как переключатель.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый/ 2-полюсный	**3187 40**	1/32	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки, без замка.

Механизм кнопочного выключателя для рольставней для профильных полуцилиндрических замков
10 А, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый/ 2-полюсный	**3188 40**	1/32	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки, без замка.

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней для профильных полуцилиндрических замков, влагозащищенный
10 А, AC 250 В
Влагозащищенный, для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый/ 2-полюсный	**3187 41**	1/21	1.6	M	

Комплект поставки: прибор в комплекте с прокладкой и рамкой, без замка.

Механизм кнопочного выключателя для рольставней для профильных полуцилиндрических замков, влагозащищенный
10 А, AC 250 В
Влагозащищенный, для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый/ 2-полюсный	**3188 41**	1/21	1.6	M	

Комплект поставки: прибор в комплекте с прокладкой и рамкой, без замка.

INSTABUS

По запросу изделия серии PANZER можно интегрировать в шину INSTABUS EIB посредством механизмов шинного соединителя, артикул 6711...

- Накладка серии PANZER и механизм шинного соединителя поставляются в комплекте.

Розетки

Механизм розетки SCHUKO®
16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми зажимами.
Соединительные зажимы согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**2708 40**	10/20	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Механизм розетки SCHUKO® с защитой от детей
16 A, AC 250 В, DIN 49440
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.
С винтовыми зажимами.
Соединительные зажимы согласно VDE 0620.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**2709 40**	10/20	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Механизм розетки с защитным контактным штифтом и защитой от детей
Экспортное исполнение
10/16 A, 250 В, CEE 7, стандарт V
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**2808 38**	10/20	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Механизм розетки для громкоговорителя
С 2 гнездами для громкоговорителей согласно DIN 41529 и накладкой.
С винтовыми соединениями.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**2951 40**	1/30	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Накладка для антенных розеток
Для коаксиальных антенных розеток согласно DIN 45330 таких производителей, как AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т. д.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**2946 40**	1/100	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Аудиоразъем
Круглый штекер XLR 3-полюсный с соединительными запаиваемыми гильзами и механической блокировкой.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**4608 40**	1/30	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Механизм телефонного штекера RJ45
С механизмом розетки UAE CAT 5, 1 пост.
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через 8-полюсное гнездо UAE.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**4657 40**	1/30	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Заглушка
С наполнителем из изолирующего материала.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**3923 40**	1/100	1.6	M	

Комплект поставки: без рамки.

Монтажная коробка
С винтовым креплением для механизмов и рамок серии PANZER.
Благодаря муфте в виде "хвоста ласточки" соблюдается стандартное расстояние в 71 мм. Фронтальная часть коробки с зеленой, закрытой защитной крышкой.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый	**5280 68**	10/40	1.6		

Комплект поставки: с 2 крепежными винтами.

Рамки

Рамка, 1 пост
С закрываемыми отверстиями для крепления, к рамке в виде шаблона подходят дюбели Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**3901 40**	1/100	1.6	M	

Комплект поставки: с пломбами.

Рамка, 2 поста
С закрываемыми отверстиями для крепления, к рамке в виде шаблона подходят дюбели Ø 6 мм.
Только для вертикальной комбинации розеток с расстоянием 71 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**3902 40**	1/75	1.6	M	

Комплект поставки: с пломбами.

Рамка, 3 поста
С закрываемыми отверстиями для крепления, к рамке в виде шаблона подходят дюбели Ø 6 мм.
Только для вертикальной комбинации розеток с расстоянием 71 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**3903 40**	1/58	1.6	M	

Комплект поставки: с пломбами.

Пломбы
Запасные части для закрытия отверстий для крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Матовый серебристый	**3901 99**	1/600	1.6	M	

1 шт. = 8 пломб.

Влагозащищенная серия для СМ, ударопрочная

- Влагозащищенная, IP 44.
- Примечания к материалам:
- ТП: покрытие из прочного термопласта.

Клавиши для выключателей

Клавиша
Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3441 44**	10/100	2.1	ТП	
Полярно белый	**3441 19**	10/100	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**3441 15**	10/100	2.1	ТП	

Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой.

Клавиша с маркировкой "0", "1"
Для механизмов 2- и 3-полюсных клавишных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3442 44**	10/100	2.1	ТП	
Полярно белый	**3442 19**	10/100	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**3442 15**	10/100	2.1	ТП	

Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой.

Клавиша для двухклавишных выключателей
Для механизмов двухклавишного выключателя и двухклавишного переключателя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3445 44**	10/100	2.1	ТП	
Полярно белый	**3445 19**	10/100	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**3445 15**	10/100	2.1	ТП	

Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой.

Клавиша с прямоугольным окошком для символов
Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3460 44**	10/100	2.1	ТП	
Полярно белый	**3460 19**	10/100	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**3460 15**	10/100	2.1	ТП	

Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой. ТГ 10: 4 "свет", 2 "дверь", 2 "звонок" (прозрачный), 10 "нейтрально" (красный прозрачный).

Символы, прямоугольные
Для клавиш и выключателей с прямоугольными окошками для символов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ "нейтрально"	**3955 00**	100/4000	1		
Бежевый/"свет"	**3956 00**	100/4000	1		
Бежевый/"дверь"	**3957 00**	100/4000	1		
Бежевый/"звонок"	**3958 00**	100/4000	1		
Прозрачный/ "нейтрально"	**3955 69**	100/4000	1		
Прозрачный/"свет"	**3956 69**	100/4000	1		
Прозрачный/ "дверь"	**3957 69**	100/4000	1		
Прозрачный/ "звонок"	**3958 69**	100/4000	1		
Красный прозрачный/ "нейтрально"	**3959 00**	100/4000	1		

Клавиша для аварийного выключателя отопления
С прямоугольным контрольным окошком, надписью "Аварийный выключатель отопления" и красным символом.
Для механизмов клавишных выключателей, артикулы 3252 00, 3256 00 и 3113 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3460 82**	10/100	2.1	ТП	
Полярно белый	**3460 83**	10/100	2.1	ТП	

Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой и красным прозрачным окошком.

Клавиша для выключателей для рольставней
Для механизма клавишного выключателя для рольставней.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3445 99**	10/100	2.1	ТП	
Полярно белый	**3445 98**	10/100	2.1	ТП	

Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой.

Влагозащищенные датчики движения

- Тип защиты IP 44.

AQUA Classic ARGUS 180 CM/B3 с механизмом электронного выключателя
Влагозащищенный датчик движения
AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5790 45**	1/24	8	ТП	
Темно-коричневый	**5790 46**	1/24	8	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте с Torx-Bit для центрального винта.

AQUA Classic ARGUS 180 CM/B3 с механизмом релейного выключателя
Влагозащищенный датчик движения. AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	**5791 45**	1/24	8	ТП	
Темно-коричневый	**5791 46**	1/24	8	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте с Torx-Bit для центрального винта.

INSTABUS

По запросу изделия серии Aqua Classic для помещений можно интегрировать в шину INSTABUS EIB посредством механизмов шинного соединителя, артикулы 6711.. и 6712...

Розетки и принадлежности

Механизм розетки SCHUKO® с крышкой
16 A, AC 250 B, DIN 49440
С откидной крышкой и винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2730 44**	10/40	2.1	ТП	
Полярно белый	**2730 19**	10/40	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**2730 15**	10/40	2.1	ТП	

Механизм розетки SCHUKO®, с замком
16 A, AC 250 B, DIN 49440
С защитным замком, 2 ключами на каждую розетку, откидной крышкой.
С винтовыми зажимами.
Соединительные зажимы согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
10 различных закрываний/ бежевый	**2733 44**	10/50	2.1	ТП	
10 различных закрываний/ полярно белый	**2733 19**	10/50	2.1	ТП	
10 различных закрываний/ темно-коричневый	**2733 15**	10/50	2.1	ТП	
10 одинаковых закрываний/ бежевый	**2733 01**	10/50	2.1	ТП	
10 одинаковых закрываний/ полярно белый	**2733 05**	10/50	2.1	ТП	
10 одинаковых закрываний/ темно-коричневый	**2733 02**	10/50	2.1	ТП	
2 одинаковых закрывания, двойной комплект/ бежевый	**2733 04**	1/15	2.1	ТП	
2 одинаковых закрывания, двойной комплект/ полярно белый	**2733 08**	1/15	2.1	ТП	
2 одинаковых закрывания, двойной комплект/ темно-коричневый	**2733 07**	1/15	2.1	ТП	

Выравнивающая прокладка для штукатурки, запасная

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	3911 03	1/120	2		

Защитная крышка с прокладкой
С защитой от раскола.
Благодаря защитной крышке розетки серии System Basis, антенные розетки и розетки для громкоговорителей можно устанавливать снаружи и во влажных помещениях. Не комбинируется.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**5172 74**	10/80	2.1	ТП	
Полярно белый	**5172 19**	10/80	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**5172 15**	10/80	2.1	ТП	

Рамки

Рамка, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3911 44**	10/30	2.1	ТП	
Полярно белый	**3911 19**	10/30	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**3911 15**	10/30	2.1	ТП	

Комплект поставки: с выравнивающей прокладкой для штукатурки.

Рамка, 2 поста
Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3912 44**	10/20	2.1	ТП	
Полярно белый	**3912 19**	10/20	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**3912 15**	10/20	2.1	ТП	

Комплект поставки: с выравнивающими прокладками для штукатурки.

Рамка, 3 поста
Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**3913 44**	5/20	2.1	ТП	
Полярно белый	**3913 19**	5/20	2.1	ТП	
Темно-коричневый	**3913 15**	5/20	2.1	ТП	

Комплект поставки: с выравнивающими прокладками для штукатурки.

Серия для влажных помещений

- Втычные зажимы имеются и в розетках.
- Возможна последующая комплектация полем для надписи всех типов крышек для розеток, выключателей и световых сигналов.
- Все наружные металлические части выполнены из нержавеющего материала.
- Цоколи любых типов вынимаются.
- Механизмы выключателей с соединительными зажимами согласно VDE 0632.
- Подсветка согласно Положению о рабочем месте от 20.03.1975 г.
- Розетки с соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.
- Примечания к материалам:
- ТП: корпус из вязкоэластичного термопласта

Клавишные и кнопочные выключатели, принадлежности

Клавишный выключатель
10 AX, AC 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ переключатель	**3406 39**	10/60	2	ТП	
Светло-серый/ 2-клавишный выключатель	**3405 39**	10/40	2	ТП	
Светло-серый/ перекрестный выключатель	**3407 39**	10/40	2	ТП	
Светло-серый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3402 39**	10/40	2	ТП	

Клавишный выключатель 16 А, AC 400 В
16 AX, AC 400 В
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ контр. выкл. с подсветкой, 3-пол.	**3403 39**	10/40	2	ТП	

Держатель для лампы, для 3-полюсных выключателей
AC 400 В, полностью
Для 3-полюсных выключателей, артикулы 3113 00 или 3403 39, 3723 75.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 400 В, 1,25 мА	**3963 76**	5/1020	1		

Клавишный выключатель с подсветкой
10 AX, AC 250 В
Со встроенной лампой тлеющего разряда (точечный свет).
Используется также как контрольный выключатель с подсветкой, 1-полюсный.
При установке прилагаемого вкладыша для надписи, артикул 3959 39, используется также как аварийный выключатель отопления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ переключатель	**3426 39**	10/40	2	ТП	
Светло-серый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3422 39**	10/40	2	ТП	

Кнопочный выключатель с самовозвратом
10 А, AC 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ замык. контакт, 1-полюсный	**3440 39**	10/40	2	ТП	
Светло-серый/ замык. контакт, 1-полюсный, с отдельным сигн. контактом и встроенной лампой тлеющего разряда	**3448 39**	10/40	2	ТП	
Светло-серый/ переключатель, 1-полюсный	**3449 39**	10/40	2	ТП	

Комплект поставки: с вкладышем для надписи "свет". Для каждых 5 кнопок мы дополнительно поставляем 5 вкладышей для надписей: 1 "дверь", 3 "звонок" и 1 "нейтрально".

Держатель для лампы серии AQUASTAR
Точечное освещение, Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
230 В~/ 0,65 мА	**3967 76**	10/1000	2		
12 В/2 Вт	**3967 72**	5/300	2		
24 В/2 Вт	**3967 74**	5/300	2		

Комплект поставки: с лампой тлеющего разряда.

Освещение большой протяженности
AC 230 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
230 В~	**3968 76**	5/300	2		

Аварийный выключатель отопления
10 AX, 250 В
Со встроенной лампой большой протяженности и прилагаемым двойным вводом для кабеля и электропроводов, артикул 5360 62.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ переключатель	**3426 94**	10/40	2	ТП	
Светло-серый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3422 94**	10/40	2	ТП	

Аварийный выключатель отопления, 16 А, AC 400 В
16 AX, AC 400 В
Со встроенной лампой тлеющего разряда и прилагаемым двойным вводом для кабеля и электропроводов, артикул 5360 62.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ контр. выкл. с подсветкой, 3-пол.	**3403 94**	10/40	2	ТП	

Клавишный выключатель для рольставней
10 А, АС 250 В
Реверсивная блокировка.
Механическая и электрическая блокировка.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ 1-полюсный	**3415 39**	10/40	2	ТП	

Кнопочный выключатель для рольставней
10 А, АС 250 В
Реверсивная блокировка.
Механическая и электрическая блокировка.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ 1-полюсный	**3455 39**	10/40	2	ТП	

Кнопочный выключатель с фиксатором положения для рольставней для профильных полуцилиндрических замков
10 А, АС 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ 2-полюсный	**3476 39**	1/24	8	ТП	

Комплект поставки: без замка.

Кнопочный выключатель для рольставней для профильных полуцилиндрических замков
10 А, АС 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ 2-полюсный	**3479 39**	1/24	8	ТП	

Комплект поставки: без замка.

Вкладыши для надписей
Для выключателей и световых сигналов серии AQUASTAR.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
"Нейтрально"	**3955 39**	1/1000	2		
"Свет"	**3956 39**	1/1000	2		
"Дверь"	**3957 39**	1/1000	2		
"Звонок"	**3958 39**	1/1000	2		
Аварийный выключатель отопления для 3-полюсных контр. выкл. с подсветкой, арт. 3403 39/94	**3959 39**	1/1000	2		
	3953 39	1/1000	2		

Выключатель со шнурком
10 АХ, АС 250 В
Корпус из дуропласта.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый/ переключатель	**3466 29**	5/30	2	ДП	

Вкладка для надписи
Для розеток серии AQUASTAR.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	**2355 39**	10/1000	2		

Комплект поставки: прозрачная вкладка для надписи и полоски для надписей.

Световой сигнал Е 14
250 В, макс. 5 Вт
С плоским красным колпачком, для макс. 5 Ватт.
Для ламп тлеющего разряда и ламп накаливания длиной макс. 38 мм, например, артикул 3966 76.
Возможность установки ударопрочного купольного колпачка, артикул 3966 .., для макс. 10 Ватт.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый	**3480 39**	1/30	2	ТП	

Лампа накаливания Е 14
АС 230 В, 5 Ватт

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
АС 230 В, 5 Ватт	**3966 76**	5/1020	2		

Купольный колпачок
Для светового сигнала, артикул 3480 39.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый	**3966 12**	2/80	2		
Красный	**3966 11**	2/80	2		
Прозрачный	**3966 13**	2/80	2		

Двойной ввод
Для кабеля и электропроводов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Серый	**5360 62**	10/1000	2	ТП	

Шибер со штуцером
Для труб PG 16 с резьбой или сальниковым резьбовым соединением PG 16.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Серый	**5355 62**	10/300	2	ТП	

Соединительная часть
Для последовательного присоединения нескольких приборов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Серый	**5359 62**	10/500	2	ТП	

Ввод для трубы
Для пластиковых труб согласно DIN 49016.
Внутренний диаметр 18,7 мм (PG 11) и наружный диаметр 25 мм (PG 21).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Серый	**5340 62**	10/240	2	ТП	

Ввод для канала
Для каналов 15 x 15 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Серый	**5341 62**	10/240	2	ТП	

Розетки

Розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 B, DIN 49440
Для нанесения надписей используется вкладка для надписи, артикул 2355 39.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый	**2380 39**	10/60	2	ТП	

Розетка SCHUKO®, с замком
16 A, AC 250 B, DIN 49440
На каждую розетку по 1 защитному замку и 2 ключа.
Для нанесения надписей используется вкладка для надписи, артикул 2355 39.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Различные закрывания/ светло-серый	**2381 39**	1/30	2	ТП	
Одинаковые закрывания/ замок № 200/ светло-серый	**2381 04**	1/30	2	ТП	
2 **одинаковых** закрывания/ двойной комплект/ светло-серый	**2381 05**	1/18	2	ТП	

Двойная розетка SCHUKO®, горизонтальное исполнение
16 A, AC 250 B, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый	**2390 39**	5/30	2	ТП	

Двойная розетка SCHUKO®, вертикальное исполнение
16 A, AC 250 B, DIN 49440
Вертикальное расположение розеток, соединенных электропроводами.
Для нанесения надписей используется вкладка для надписи, артикул 2355 39.
С 2 вводами для электропроводов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый	**2391 39**	5/30	2	ТП	

Тройная розетка SCHUKO®
16 A, AC 250 B, DIN 49440
Для нанесения надписей используется вкладка для надписи, артикул 2355 39.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый	**2397 39**	1/14	2	ТП	

Комбинация розетка SCHUKO®/переключатель
Розетка SCHUKO®: 16 A, AC 250 B, DIN 49440
Для нанесения надписей используется вкладка для надписи, артикул 2355 39.
Комбинируется с переключателем: 10 AX, AC 250 B.
Механизмы заменяются любыми другими приборами серии AQUASTAR.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Светло-серый	**2272 39**	5/30	2	ТП	

- Механизмы розеток с соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.
- Механизмы выключателей с соединительными зажимами согласно VDE 0632.
- Подсветка согласно Положению о рабочем месте от 20.03.1975 г.
- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам дуропласт.

Клавишные и кнопочные выключатели, принадлежности

Клавишный выключатель
10 AX, AC 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ переключатель	**3006 44**	10/70	1.5	ДП	
Полярно белый/ переключатель	**3006 19**	10/70	1.5	ДП	
Темно-коричневый/ переключатель	**3006 17**	10/70	1.5	ДП	
Бежевый/2-клав. выключатель	**3005 44**	10/70	1.5	ДП	
Полярно белый/ 2-клав. выключатель	**3005 19**	10/70	1.5	ДП	
Темно-коричневый/ 2-клав. выключатель	**3005 17**	10/70	1.5	ДП	
Бежевый/ перекрестный выключатель	**3007 44**	10/70	1.5	ДП	
Полярно белый/ перекрестный выключатель	**3007 19**	10/70	1.5	ДП	
Темно-коричневый/ перекрестный выключатель	**3007 17**	10/70	1.5	ДП	
Бежевый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3002 44**	10/70	1.5	ДП	
Полярно белый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3002 19**	10/70	1.5	ДП	
Темно-коричневый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3002 17**	10/70	1.5	ДП	

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).

Клавишный выключатель с подсветкой
10 AX, AC 250 В

С интегрированным красным символом, держателем для лампы и встроенной лампой тлеющего разряда AC 230 В.

Используется также как контрольный выключатель с подсветкой, 1-полюсный.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3022 44**	10/70	1.5	ДП	
Полярно белый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3022 19**	10/70	1.5	ДП	
Темно-коричневый/ контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	**3022 17**	10/70	1.5	ДП	
Бежевый/ переключатель	**3026 44**	10/70	1.5	ДП	
Полярно белый/ переключатель	**3026 19**	10/70	1.5	ДП	
Темно-коричневый/ переключатель	**3026 17**	10/70	1.5	ДП	

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).

Кнопочный выключатель с самовозвратом
10 A, AC 250 В

С третьим контактом для освещения или контроля.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ замыкающий контакт, 1-полюсный	**3048 44**	10/70	1.5	ДП	
Полярно белый/ замыкающий контакт, 1-полюсный	**3048 19**	10/70	1.5	ДП	
Темно-коричневый/ замыкающий контакт, 1-полюсный	**3048 17**	10/70	1.5	ДП	

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).
ТГ 10: 4 "свет", 2 "дверь", 2 "звонок" (прозрачный), 10 "нейтрально" (красный прозрачный).

Выключатель со шнурком
10 AX, AC 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ переключатель	**3066 44**	10/70	1.5	ДП	
Полярно белый/ переключатель	**3066 19**	10/70	1.5	ДП	

Комплект поставки: с вводом для электропровода и канала (15 мм).

Символы, овальные
Для клавиш и выключателей с овальными окошками для символов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ "нейтрально"	**3955 30**	100/4000	1		
Бежевый/"свет"	**3956 30**	100/4000	1		
Бежевый/"дверь"	**3957 30**	100/4000	1		
Бежевый/"звонок"	**3958 30**	100/4000	1		
Прозрачный/ "нейтрально"	**3955 68**	100/4000	1		
Прозрачный/"свет"	**3956 68**	100/4000	1		
Прозрачный/ "дверь"	**3957 68**	100/4000	1		
Прозрачный/ "звонок"	**3958 68**	100/4000	1		
Красный прозрачный/"нейтрально"	**3959 30**	100/4000	1		

Держатель для лампы, рабочее напряжение AC 230 В
AC 230 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
230 В/черный	**3954 44**	10/2040	1		

Держатель для лампы, рабочее напряжение 12 В
Со встроенной лампой накаливания, рабочее напряжение 12 В.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
12 В/серый	**3954 12**	10/500	1		