

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- МЛ: прочный термопласт, лакированный металлической краской.

Радиопередатчики




Радиопульт дистанционного управления Distance 5010

15-канальный радиопульт дистанционного управления для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 ..., 5932 ..., 5930 ..., 5933 ..., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 ..., 5935 ..., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 ..., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Число каналов: 15
Радиус действия: до 100 м (свободное пространство) до 30 м (в помещении)
Аккумуляторная батарея: 2 микрорезистора (IEC LR 03,AAA)
Элементы индикации: светодиоды

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	5907 22	1/40	8		

Комплект поставки: с аккумуляторной батареей.



Однокнопочный радиовыключатель, с питанием от батареи, серия System M

Двухканальный радиопередатчик с питанием от батареи. Для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 ..., 5932 ..., 5930 ..., 5933 ..., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 ..., 5935 ..., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 ..., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Благодаря плоскому исполнению возможны различные способы монтажа. Коробка для скрытого монтажа не требуется. Кнопочный выключатель монтируется путем приклеивания на штукатурку или стекло, привинчивания на штукатурку или к коробкам для скрытого монтажа, а также путем установки во многофункциональную комбинацию.

Число каналов: 2
Радиус действия: до 100 м (свободное пространство) до 30 м (в помещении)
Аккумуляторная батарея: 1 литиевая миниатюрная батарея (CR 2450)
Элементы индикации: светодиод подтверждения передачи

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5941 19	1/40	8		
Антрацит	5941 14	1/40	8		
Цвет алюминия	5941 60	1/40	8		

Комплект поставки: аккумуляторная батарея, крепежная плата, двусторонняя клейкая лента цвета алюминия, винты, дюбели.




Двухкнопочный радиовыключатель, с питанием от батареи, серия System M

Четырехканальный радиопередатчик с питанием от батареи. Для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 ..., 5932 ..., 5930 ..., 5933 ..., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 ..., 5935 ..., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 ..., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90). Благодаря плоскому исполнению возможны различные способы монтажа. Коробка для скрытого монтажа не требуется. Кнопочный выключатель монтируется путем приклеивания на штукатурку или стекло, привинчивания на штукатурку или к коробкам для скрытого монтажа, а также путем установки во многофункциональную комбинацию.

Число каналов: 4
Радиус действия: до 100 м (свободное пространство) до 30 м (в помещении)
Аккумуляторная батарея: 1 литиевая миниатюрная батарея (CR 2450)
Элементы индикации: светодиод подтверждения передачи

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5942 19	1/40	8		
Антрацит	5942 14	1/40	8		
Цвет алюминия	5942 60	1/40	8		

Комплект поставки: аккумуляторная батарея, крепежная плата, двусторонняя клейкая лента цвета алюминия, винты, дюбели.



Однокнопочный радиовыключатель, с питанием от батареи, серия System Design

Двухканальный радиопередатчик с питанием от батареи. Для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 ..., 5932 ..., 5930 ..., 5933 ..., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 ..., 5935 ..., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 ..., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5921 44	1/40	8	ТП	
Полярно белый	5921 19	1/40	8	ТП	
Цвет алюминия	5921 60	1/40	8	МЛ	
Стальной	5921 46	1/40	8	МЛ	

Комплект поставки: аккумуляторная батарея, крепежная плата, двусторонняя клейкая лента цвета алюминия, винты, дюбели.



Двухкнопочный радиовыключатель, с питанием от батареи, серия System Design

Четырехканальный радиопередатчик с питанием от батареи. Для управления сенсорными поверхностями с радиоприемником, артикулы 5931 ..., 5932 ..., 5930 ..., 5933 ..., кнопочными выключателями для жалюзи с радиоприемником, артикулы 5936 ..., 5935 ..., разветвительными штепсельными вилками, артикулы 5910 19, 5915 19, ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 ..., 5656 19 (со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5922 44	1/40	8	ТП	
Полярно белый	5922 19	1/40	8	ТП	
Цвет алюминия	5922 60	1/40	8	МЛ	
Стальной	5922 46	1/40	8	МЛ	

Комплект поставки: аккумуляторная батарея, крепежная плата, двусторонняя клейкая лента цвета алюминия, винты, дюбели.

Радиоприемники и механизмы: включение и светорегуляция
Сенсорная поверхность с радиоприемником, серия System M

Клавиша управления комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5757 99, для включения омических нагрузок или с механизмом универсального суперсветорегулятора, артикул 5770 99, для включения/светорегуляции омических или комплексных нагрузок.

Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ..

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5931 19	1/100	8	ТП	
Антрацит	5931 14	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	5931 60	1/100	8	МЛ	

Сенсорная поверхность с радиоприемником, серия System Design

Клавиша управления комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5757 99, для включения омических нагрузок или с механизмом универсального суперсветорегулятора, артикул 5770 99, для включения/светорегуляции омических или комплексных нагрузок.

Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5921 .., 5922 .., 5941 .., 5942 ..

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5930 44	1/100	8	ТП	
Полярно белый	5930 19	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	5930 60	1/100	8	МЛ	
Стальной	5930 46	1/100	8	МЛ	

Механизм электронного выключателя

АС 230 В. Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.

Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.

Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ..

В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ..

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-400 Вт	5757 99	1/50	8		


Механизм универсального суперсветорегулятора

АС 230 В. Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.

Отсечка фазы по переднему или заднему фронту

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.

Возможна эксплуатация с дополнительного места с механическими кнопками или дополнительным механизмом, артикул 5739 98/99.

Комплектуется с сенсорной поверхностью, артикулы 5741 .., 5742 .., 5737 .., 5701 .., или TELE-сенсорными поверхностями, артикулы 5748 .., 5749 .., 5750 .., 5709 .., 5703 ..

В серии TRANCENT комплектуется с электронной платой на 1 пост, артикул 5690 90, и стеклянными сенсорными поверхностями, артикулы 5691 .., 5692 .., 5693 .., 5695 ..

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником, артикулы 5931 .., 5930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-420 ВА	5770 99	1/50	8		

Сенсорная поверхность с радиоприемником для механизма релейного выключателя, серия System M

Клавиша управления комплектуется с механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99, для включения омических и комплексных нагрузок. Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 .., 5942 .., 5921 .., 5922 ..

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5932 19	1/100	8	ТП	
Антрацит	5932 14	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	5932 60	1/100	8	МЛ	

Сенсорная поверхность с радиоприемником для механизма релейного выключателя, серия System Design

Клавиша управления комплектуется с механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99, для включения омических и комплексных нагрузок. Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5921 .., 5922 .., 5941 .., 5942 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5933 44	1/100	8	ТП	
Полярно белый	5933 19	1/100	8	ТП	
Цвет алюминия	5933 60	1/100	8	МЛ	
Стальной	5933 46	1/100	8	МЛ	

Механизм релейного выключателя

АС 230 В. Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.

Комбинируется с сенсорными модулями ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 .., 5798 .., 5793 .., 5794 .., 5796 .., 5797 .., 5792 .., 5787 .., 5752 .., 5759 ...

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизма релейного выключателя, артикулы 5932 .., 5933 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
0-1000 ВА	5768 99	1/50	8		

Радиоприемники и механизмы: управление жалюзи



Кнопочный выключатель для жалюзи с радиоприемником и подключением датчика, серия System M

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 ..., 5942 ..., 5921 ..., 5922 ...

Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5936 19	1/60	8	ТП	
Антрацит	5936 14	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	5936 60	1/60	8	МЛ	



Кнопочный выключатель для жалюзи с радиоприемником и подключением датчика, серия System Design

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5921 ..., 5922 ..., 5941 ..., 5942 ...

Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5935 44	1/60	8	ТП	
Полярно белый	5935 19	1/60	8	ТП	
Цвет алюминия	5935 60	1/60	8	МЛ	
Стальной	5935 46	1/60	8	МЛ	



Стандартный механизм управления жалюзи AC 230 V

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 Вт	5806 98	1/30	8		



Механизм управления жалюзи с дополнительным входом AC 230 V

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем. При использовании стандартного таймера для жалюзи, артикулы 5809 ..., 5859 ..., 5839 ..., 5819 19, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	5806 99	1/30	8		

Радиоприемники, приборы в комплекте: включение и светорегуляция



Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником, выключатель

Для включения внешних потребителей с вилкой SCHUKO®

Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 ..., 5942 ..., 5921 ..., 5922 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5910 19	1/16	8	ТП	



Разветвительная штепсельная вилка с радиоприемником, универсальный светорегулятор

Для включения и светорегуляции внешних потребителей с вилкой SCHUKO®

Ручное управление и дистанционное управление через радиопередатчик, артикулы 5907 22, 5941 ..., 5942 ..., 5921 ..., 5922 ...

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. С памятью и возможностью отключения.

Отсечка фазы по переднему или заднему фронту

Встроенный универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5915 19	1/16	8	ТП	

Радиокомпоненты для датчиков движения ARGUS



Двухкнопочный радиовыключатель для ARGUS, с питанием от батареи, серия System Design

Радиопередатчик с питанием от батареи и 4 программируемыми каналами. Для управления ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 ..., 5656 19, со встроенным радиомодулем, артикул 5654 90.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5922 90	1/40	8	ТП	

Комплект поставки: аккумуляторная батарея, крепежная плата, двусторонняя клейкая лента цвета алюминия, винты, дюбели.



Радиомодуль для датчика движения ARGUS 220

Радиомодуль для беспроводного объединения в сеть нескольких датчиков движения ARGUS 220 Connect или Timer, артикулы 5654 ..., 5656 19. Зарегистрированное движение передается через радиомодуль ко всем подключенным датчикам движения или приемникам. Радиомодуль поддерживает функции Постоянно ВКЛ., Постоянно ВЫКЛ., АВТОМАТИЗАЦИЯ и SET (только ARGUS 220 Timer). При выполнении функции SET датчик движения ARGUS перенимает актуальное значение сумеречного порога для включения. Радиомодуль можно установить в датчик движения и позже.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Радиомодуль	5654 95	1/24	8		



ARGUS 220 Connect

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Со встроенными устройствами сопряжения для расширения за счет радиомодуля, артикул 5654 90 (беспроволочное соединение нескольких приборов) и/или модуля для видеокамеры (передача изображения по радио).

Благодаря встроенному радиомодулю выполняются следующие функции: Постоянно ВКЛ., Постоянно ВЫКЛ. и АВТОМАТИЗАЦИЯ.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5654 19	1/12	8		
Темно-коричневый	5654 15	1/6	8		
Цвет алюминия	5654 69	1/6	8		



ARGUS 220 Timer

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Со встроенными устройствами сопряжения для расширения за счет радиомодуля, артикул 5654 90 (беспроволочное соединение нескольких приборов) и/или модуля для видеокамеры (передача изображения по радио). Со встроенным сумеречным реле времени.

Благодаря встроенному радиомодулю выполняются следующие функции: Постоянно ВКЛ., Постоянно ВЫКЛ., АВТОМАТИЗАЦИЯ и SET (программирование актуальных значений сумеречного порога, без ручной регулировки).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5656 19	1/12	8		
Темно-коричневый	5656 15	1/6	8		
Цвет алюминия	5656 69	1/6	8		



ARGUS 220 Connect для 12 В

Электронный датчик движения в исполнении на 12 В для наружного монтажа. **Со встроенным устройством сопряжения для расширения за счет радиомодуля, артикул 5654 90 (беспроволочное соединение нескольких приборов).**

Благодаря встроенному радиомодулю выполняются следующие функции: Постоянно ВКЛ., Постоянно ВЫКЛ. и АВТОМАТИЗАЦИЯ.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5654 26	1/12	8		

Изделия темно-коричневого цвета и цвета алюминия: по запросу.